

PREFABRIKOVANÉ AKUMULAČNÉ OHNISKÁ Z AKUBETU

1/2025



PREFABRIKOVANÉ AKUMULAČNÉ OHNISKÁ Z AKUBETU

- Všetky ohniská sú s dvojitémi presklenými dvierkami.
- Bezroštové horné pece na chleba/pizzu sú len na drevo, drevené brikety.
- Ohnisko je štandardne vybavené systémom akumuláčného kanálového výmenníka.
- Vonkajší plášť sporáka môže byť obložený keramikou alebo omietnutý podľa požiadavky investora.
- K dispozícii sú rôzne varianty, napr. varná platňa s rúrou a pec na grilovanie/chlieb/pizzu.
- Splňa požiadavky pre ekodizajn.

Obsah

03// Ohnisko APK, malá zostava bez rúry na pečenie

04// Ohnisko APK, nízke prevedenie s rúrou na pečenie

05// Ohnisko APK, vysoké prevedenie s rúrou na pečenie



PREFABRIKOVANÁ ZOSTAVA

pre akumulčný sporák s akumulčným ťahom

malá zostava | zadné napojenie



*ilustračné foto



- Prefabrikovaná zostava akumulčného sporáka je v súlade s normou: EN 12815 | EN 16510-2-3
- Jednorazová dávka dreva/brikiet 2-4 kg
- Hmotnosť zostavy sporáka 400 kg (bez vonkajšieho plášťa)

štiepané drevo
alebo brikety




dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
APK/Small	27328	Zostava APK, malá (ohnisko s oceľovými dvierkami s dvojitém presklením 276x290 mm a akumulčným výmenníkom, zadné vyústenie dymovodu)	2771 €

! Model neobsahuje vonkajší plášť (keramika, liaty šamot, kachliarsky šamot), varnú platňu, rám platne a rúru na pečenie.
Obrázok je len ukážkou možného prevedenia.

Technické informácie



trieda energetickej účinnosti	A ⁺
menovitý výkon	13,9 kW
účinnosť	89,9 %
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	zadný
palivo	drevo, drevené brikety
dávka paliva pelety drevo (max. / min.)	3,5 kg
priemerná spotreba paliva / hod.	3,5 kg / hod.
sklo	rovné
hmotnosť	~400 kg
rozmer dvierok	276 x 290 mm
rozmer zostavy Š x V x H	566 x 894 x 756 mm



PREFABRIKOVANÁ ZOSTAVA

pre akumulčný sporák s akumulčným ťahom

nízka zostava s rúrou na pečenie | zadné napojenie



*ilustračné foto




štiepané drevo
alebo brikety

- Prefabrikovaná zostava akumulčného sporáka je v súlade s normou: EN 12815 | EN 16510-2-3
- Jednorazová dávka dreva/brikiet 2-4 kg
- Hmotnosť zostavy sporáka 740 kg (bez vonkajšieho plášťa)

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
APK/Low/Oven	27329	Zostava APK, nízka (ohnisko s oceľovými dvierkami s dvojitým presklením 276x290 mm, rúrou na pečenie a akumulčným výmenníkom, zadné vyústenie dymovodu)	4366 €

! Model neobsahuje vonkajší plášť (keramika, liaty šamot, kachliarsky šamot), varnú platňu, rám platne.
Obrázok je len ukážkou možného prevedenia.



akumulčný výmenník



Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	13,7 kW
účinnosť	88,8 %
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	zadný
palivo	drevo, drevené brikety
dávka paliva pelety drevo (max. / min.)	3,5 kg
priemerná spotreba paliva / hod.	3,5 kg / hod.
sklo	rovné
hmotnosť	~740 kg
rozmer dvierok	276 x 290 mm
rozmer zostavy Š x V x H	1235 x 894 x 756 mm

PREFABRIKOVANÁ ZOSTAVA

pre akumulčný sporák s akumulčným ťahom
vysoká zostava s rúrou na pečenie | zadné napojenie



*ilustračné foto



- Prefabrikovaná zostava akumulčného sporáka je v súlade s normou: EN 12815 | EN 16510-2-3
- Jednorazová dávka dreva/brikiet 2-4 kg
- Hmotnosť zostavy sporáka 1000 kg (bez vonkajšieho plášťa)


štiepané drevo
alebo brikety



dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
APK/High/Oven	27330	Zostava APK, vysoká (ohnisko s ocelovými dvierkami s dvojitém presklením 276x290 mm, rúrou na pečenie a akumulčným výmenníkom, zadné vyústenie dymovodu)	4792 €


! Model neobsahuje vonkajší plášť (keramika, liaty šamot, kachliarsky šamot), varnú platňu, rám platne.
Obrázok je len ukážkou možného prevedenia.

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A ⁺
menovitý výkon	13,7 kW
účinnosť	88,8 %
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	zadný
palivo	drevo, drevené brikety
dávka paliva pelety drevo (max. / min.)	3,5 kg
priemerná spotreba paliva / hod.	3,5 kg / hod.
sklo	rovné
hmotnosť	~1000 kg
rozmer dvierok	276 x 290 mm
rozmer zostavy Š x V x H	1239 x 1586 x 756 mm









DOVOZCA PRE SR

ZOP[®]
PLUS

www.zopkrby.sk | www.kominyzop.sk

Námestie hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia

OBCHODNO-TECHNICKÍ ZÁSTUPCOVIA

región západ / stred
tel. +421 917 867 042
e-mail: ba@zopkrby.sk

región západ / sever
tel. +421 917 342 021
e-mail: zapad@kominyzop.sk

región východ
tel. +421 917 823 937
e-mail: vychod@kominyzop.sk

predajňa Chynorany
tel. +421 38 542 45 02
e-mail: zop@zopkrby.sk

Váš predajca:

Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v cene, type, farbe a sortimente ponúkanom v tomto katalógu. Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Ceny sú platné od 1.1.2025. Vydanie 1/2025

 **Cebud** ^{od 1987} [®]
NOWE TECHNOLOGIE ZDUŃSKIE