





Regulátory pre teplovodné KV










Foto	Kód	EOS kód	Názov	Popis	MOC s DPH	
 1x	RT3B		RT-03B Wojtus	Mikroprocesorový regulátor krbov s vodným pláštjom s jedným čidlom teploty s možnosťou riadenia dvomi čerpadlami. Je možná nadomítková i podomítková verzia.	171,00 €	
 1x	RT3B-TD		RT-03B Wojtus (TITANIUM Design)	Mikroprocesorový regulátor krbov s vodným pláštjom s jedným čidlom teploty s možnosťou riadenia dvomi čerpadlami. Je možná iba podomítková verzia. TITANIUM Design	194,00 €	
 3x	RT8K		RT-08K Kominek PLUS	Mikroprocesorový regulátor krbov s vodným pláštjom so tromi čidlami teploty s možnosťou riadenia troch čerpadel z toho jedno je čerpadlo TUV s prioritou TUV. Je možná nadomítková i podomítková verzia.	226,00 €	
 3x	RT8K-TD		RT-08K Kominek PLUS (TITANIUM Design)	Mikroprocesorový regulátor krbov s vodným pláštjom so tromi čidlami teploty s možnosťou riadenia troch čerpadel z toho jedno je čerpadlo TUV s prioritou TUV. TITANIUM Design	249,50 €	
 3x	ZRT8P		RT-08P Kominek LUX przepustnica 100 mm	Sestava řídicí funkce krbu s vodním pláštěm se třemi čidly teploty s možností řízení tří čerpadel z toho jedno je TUV. Plynule řídí klapku přívodu vzduchu. Je možná nadomítková i podomítková verzia.	342,50 €	
	ZRT8P1		RT-08P Kominek LUX przepustnica 120 mm		349,00 €	
	ZRT8P2		RT-08P Kominek LUX przepustnica 150 mm		380,00 €	
 3x	ZRT8P-TD		RT-08P Kominek LUX 100 mm (TITANIUM Design)	Sestava řídicí funkce krbu s vodním pláštěm se třemi čidly teploty s možností řízení tří čerpadel z toho jedno je TUV. Plynule řídí klapku přívodu vzduchu. TITANIUM Design.	356,50 €	
	ZRT8P1-TD		RT-08P Kominek LUX 120 mm (TITANIUM Design)		362,50 €	
	ZRT8P2-TD		RT-08P Kominek LUX 150 mm (TITANIUM Design)		383,50 €	
 3x	ZRT8G-TD	17336	RT-08G TATAREK RT-08G BUFOR SOLAR przepustnica 100 mm	Sestava s grafickým displejem řídicí funkce krbu s vodním pláštěm se třemi čidly teploty s možností řízení tří čerpadel z toho jedno je čerpadlo TUV s prioritou TUV a dále může být nabíjecí pro akumulční nádrž. Plynule řídí	386,00 €	
	ZRT8G-TDB	17339	RT-08G TATAREK BUFOR		386,00 €	
	ZRT8G1-TD	17337	RT-08G TATAREK RT-08G BUFOR SOLAR przepustnica 120 mm		Je možná iba podomítková verzia	391,50 €
	ZRT8G1-TDB	17340	RT-08G TATAREK BUFOR			391,50 €
	ZRT8G2-TD	17338	RT-08G TATAREK RT-08G BUFOR SOLAR przepustnica 150 mm		Verzia Bufor kedy hlavným odběrom je akumulční nádrž. Verzia Bufor-Solar má čidla PT-100, jedno z čerpadel je čerpadlo solárních panelů ve spojení s verzí Bufor nabíjí Aku nádrž ze solárních panelů.	413,00 €
	ZRT8G2-TDB	17341	RT-08G TATAREK BUFOR			413,00 €

Distribútor pre SR:





ZOP plus, s.r.o., Nám. hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
 mob.: 0915 884 756
 e-mail: predajna@zopkrby.sk http://www.zopkrby.sk

Automatická regulácia horenia

Maloobchodný cenník platný od 1.7.2023

Foto	Kód	EOS kód	Názov	Popis	MOC s DPH
	ZRT8G-WH ZRT8G-B-WH ZRT8G-B-SOL-WH		RT-08G TATAREK WHITE RT-08G TATAREK BUFOR WHITE RT-08G BUFOR SOLAR WHITE przenustnica 100 mm RT-08G TATAREK WHITE	Sestava s grafickým displayem RT-08G TATAREK verze WHITE Design .	404,00 €
	ZRT8G1-WH ZRT8G1-B-WH ZRT8G1-B-SOL-WH		RT-08G TATAREK BUFOR WHITE RT-08G BUFOR SOLAR WHITE przenustnica 120 mm RT-08G TATAREK WHITE		410,00 €
	ZRT8G2-WH ZRT8G2-B-WH ZRT8G2-B-SOL-WH		RT-08G TATAREK BUFOR WHITE RT-08G BUFOR SOLAR WHITE przenustnica 150 mm		434,00 €
	ZRT8GeX-TD		RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 100 mm	Regulátor RT-08 GX Hybrid spojuje funkce optimalizatoru hoření s řízením teplotou spalin a krbu s teplovodní vložkou (řízení od teploty vody ve třech bodech). Toto spojení zaručuje ideální parametry hoření s funkcí ohřevu vody a distribuci tepla do akumulační nádrže (čerpadlo nebo ladomat). Regulátor taktéž umožňuje regulaci dodávky tepla z akumulační nádrže. Umožňuje také spolupráci s různými dalšími zařízeními ventilátor.rekuperální jednotka odtahový ventilátor popř. motor komínové klapky. čidlo krbových dvířek - možnost. Novinka!!! TITANIUM Design	449,00 €
	ZRT8GeX1-TD		RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 120 mm		483,50 €
	ZRT8GeX2-TD		RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 150 mm		504,00 €
	ZRT8GeX-WH		RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 100 mm	Regulátor RT-08 GX Hybrid verze WHITE Design .	478,00 €
	ZRT8GeX1-WH	25769	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 120 mm		483,50 €
	ZRT8GeX2-WH		RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 150 mm		504,00 €

Rozvody teplého vzduchu, regulace pro ventilátory



Foto	Kód	EOS kód	Názov	Popis	MOC s DPH
	RT3C	13913	RT-03C ARO	Mikroprocesorový regulátor otáček motoru pro teplovzdušná zařízení. Ma jedno čidlo teploty vzduchu. Je možná nadomítková i podomítková verze.	138,50 €
	RT3C-TD	13914	RT-03C ARO (TITANIUM Design)	Mikroprocesorový regulátor otáček motoru pro teplovzdušná zařízení. Ma jedno čidlo teploty vzduchu. TITANIUM Design	169,00 €
	RT5	13915	RT-05 Jacuś	Mikroprocesorový dvoumodulový regulátor otáček motoru pro teplovzdušná zařízení. Ma dvě čidla teploty vzduchu. Jedno sleduje vytápěcí teplotu druhý teplotu vytápěného prostoru.	229,00 €
	RT10	13916	RT-10 RO (Podomítkový)	Regulátor mikroprocesorový pro přesné řízení otáček různých typu ventilátoru motoru s maximálním výkonem 400 W. Podomítkový	80,00 €

Distribútor pre SR:





ZOP plus, s.r.o., Nám. hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mob.: 0915 884 756
e-mail: predajna@zopkrby.sk http://www.zopkrby.sk

Automatická regulácia horenia

Maloobchodný cenník platný od 1.7.2023

Foto	Kód	EOS kód	Názov	Popis	MOC s DPH
	RT10N	16009	RT-10N RO (Nadomítkový)	Regulátor mikroprocesorový pro přesné řízení otáček různých typu ventilátoru motoru s maximálním výkonem 400 W. Nadomítkový	80,00 €
	RT10-TD	14970	RT-10 RO (TITANIUM Design)	Regulátor mikroprocesorový pro přesné řízení otáček různých typu ventilátoru motoru s maximálním výkonem 400 W. Dodává se ve verzi podomítkové TITANIUM Design .	80,00 €
	RT10L-TD		RT-10 L RO (TITANIUM Design)	Regulátor mikroprocesorový pro přesné řízení otáček různých typu ventilátoru motoru s maximálním výkonem 400 W. Dodává se ve verzi pod omítkové Titanium Led .	96,50 €

Optimalizace spalování, Systémy akumulace tepla



















	ZRP1		RP-01 Przepustnica 100 mm	Sestava pro řízení množství potřebného vzduchu v topeništi s dálkovým ovládáním. Dovoluje uživateli dálkové plynulé řízení regulační klapky a tím přívodu vzduchu. Sestava obsahuje dálkové ovládání infračervený přijímač a regulační klapku.	298,00 €
	ZRP2		RP-01 Przepustnica 120 mm		303,50 €
	ZRP3		RP-01 Przepustnica 150 mm		335,50 €
	ZRT80S-TD		RT-08 OS v.3.0 100 mm (TITANIUM Design)	Optimalizátor procesu hoření jak v tradičních tak v akumulacích krbech Plynule řídí regulační klapku vzduchu. Prodlužuje proces hoření, udržuje fázi žáru, zabezpečuje btopeniště před vyhasnutím a přehřátím. Obsahuje termočidlo spalin (1200 C) . Může spolupracovat s čidlem dvířek popř.s kouřovým čidlem. TITANIUM Design	389,50 €
	ZRT80S1-TD	13917	RT-08 OS v.3.0 120 mm (TITANIUM Design)		395,50 €
	ZRT80S2-TD		RT-08 OS v.3.0 150 mm (TITANIUM Design)		419,00 €
	ZRT80Sw-TD		RT-08 OS H2O 100 mm (TITANIUM Design)	Optimalizátor procesu hoření jak v tradičních tak v akumulacích krbech Plynule řídí regulační klapku vzduchu. Prodlužuje proces hoření, udržuje fázi žáru, zabezpečuje btopeniště před vyhasnutím a přehřátím. Obsahuje termočidlo spalin (1200 C) a dva cidla teploty vody. Ma možnost řízení čerpadla v funkci distribuci tepla do akumulacích ndrže . Může spolupracovat s čidlem dvířek popř.s kouřovým čidlem.	407,50 €
	ZRT80Sw1-TD		RT-08 OS H2O 120 mm (TITANIUM Design)		430,00 €
	ZRT80Sw2-TD		RT-08 OS H2O 150 mm (TITANIUM Design)		455,00 €
	ZRT80SG-TD	17330	RT-08 OS Grafik 100 mm (TITANIUM Design)	Optimalizátor procesu hoření RT-08OS Grafik jak v tradičních tak v akumulacích krbech Plynule řídí regulační klapku vzduchu. Prodlužuje proces hoření, udržuje fázi žáru, zabezpečuje btopeniště před vyhasnutím a přehřátím. Obsahuje termočidlo spalin (1200 C) . Může spolupracovat s čidlem dvířek popř.s kouřovým čidlem. Plynule zobrazuje křivku hoření. TITANIUM Design	407,00 €
	ZRT80SG1-TD	17331	RT-08 OS Grafik 120 mm (TITANIUM Design)		412,50 €
	ZRT80SG2-TD	17332	RT-08 OS Grafik 150 mm (TITANIUM Design)		437,00 €

Distribútor pre SR:

ZOP plus, s.r.o., Nám. hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
 mob.: 0915 884 756
 e-mail: predajna@zopkrby.sk http://www.zopkrby.sk

Automatická regulácia horenia

Maloobchodný cenník platný od 1.7.2023


Foto	Kód	EOS kód	Názov	Popis	MOC s DPH
  	ZRT80S-G-WH		RT-08 OS Grafik 100 mm (WHITE Design)	Optimalizátor procesu hoření RT-08OS Grafik verze WHITE Design.	429,50 €
	ZRT80S1-G-WH		RT-08 OS Grafik 120 mm (WHITE Design)		435,50 €
	ZRT80S2-G-WH		RT-08 OS Grafik 150 mm (WHITE Design)		459,00 €
  	ZRT80S-G-TD II		RT-08 OS Grafik II 100 mm (TITANIUM Design)	Optimalizátor procesu hoření jak v tradičních tak v akumulacích krbech Plynule řídí regulační klapku vzduchu. Prodlužuje proces hoření, udržuje fázi žáru, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přehřátím. Obsahuje 2 termočidla spalin (1200 C) . Může spolupracovat s čidlem dvířek popř.s kouřovým čidlem. Plynule zobrazuje křivku hoření. TITANIUM Design	463,50 €
	ZRT80S1-G-TD II		RT-08 OS Grafik II 120 mm (TITANIUM Design)		469,00 €
	ZRT80S2-G-TD II		RT-08 OS Grafik II 150 mm (TITANIUM Design)		491,00 €
  	ZRT80S-G-WH II		RT-08 OS Grafik II 100 mm (WHITE Design)	Optimalizátor procesu hoření RT-08OS Grafik verze WHITE Design. Obsahuje 2 termočidla spalin (1200 C)	482,50 €
	ZRT80S1-G-WH II		RT-08 OS Grafik II 120 mm (WHITE Design)		488,00 €
	ZRT80S2-G-WH II		RT-08 OS Grafik II 150 mm (WHITE Design)		511,50 €
  	ZRT80M-TD	17333	RT-08 OM v.6.0 100 mm (TITANIUM Design)	RT-08OM Optimalizátor výkonu 1 (min) nebo 2 popř.3(max)v krbech Plynule řídí regulační klapku vzduchu. Prodlužuje proces hoření, udržuje fázi žáru, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přehřátím. Obsahuje termočidlo spalin (1200 C) . Může spolupracovat s čidlem dvířek. TITANIUM Design	389,50 €
	ZRT80M1-TD	17334	RT-08 OM v.6.0 120 mm (TITANIUM Design)		395,50 €
	ZRT80M2-TD	17335	RT-08 OM v.6.0 150 mm (TITANIUM Design)		419,00 €
  	ZRT80M-G-TD		RT-08 OM Grafik 100 mm (TITANIUM Design)	RT-08OM Graficky Optimalizátor výkonu 1 (min) nebo 2 popř.3(max)v krbech Plynule řídí regulační klapku vzduchu. Prodlužuje proces hoření, udržuje fázi žáru, zabezpečuje topeniště před vyhasnutím a přehřátím. Obsahuje termočidlo spalin (1200 C) . Může spolupracovat s čidlem dvířek . Plynule zobrazuje křivku hoření. TITANIUM Design	407,00 €
	ZRT80M1-G-TD		RT-08 OM Grafik 120 mm (TITANIUM Design)		412,50 €
	ZRT80M2-G-TD		RT-08 OM Grafik 150 mm (TITANIUM Design)		437,00 €
  	ZRT80M-G-WH		RT-08 OM Grafik 100 mm (WHITE Design)	RT-08OM Graficky Optimalizátor výkonu White Design	429,50 €
	ZRT80M1-G-WH		RT-08 OM Grafik 120 mm (WHITE Design)		435,50 €
	ZRT80M2-G-WH		RT-08 OM Grafik 150 mm (WHITE Design)		459,00 €

Distribútor pre SR:





ZOP plus, s.r.o., Nám. hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
 mob.: 0915 884 756
 e-mail: predajna@zopkrby.sk http://www.zopkrby.sk

Foto	Kód	EOS kód	Názov	Popis	MOC s DPH
------	-----	---------	-------	-------	-----------

Regulace ine

	T-TER22		Termostat pokojowy TATAREK Smart	Pokojevý termostat RT-SMART je určený k automatickému nastavení teploty v místnosti, prostřednictvím zapínání a vypínání kotle. Termostat má výstupní relé, které vysílá pokyn zapnout / vypnout po tom, co je překročena hodnota	56,00 €
--	---------	--	----------------------------------	---	---------


Záložné zdroje

	TZA7		A 300 WAC SINUS	Záložní zdroj proudu o výkonu 300W SINUS . Slučuje měnič napětí 300 W nabíječku 10 A a spínací obvod s časovým zpožděním. Příklad použití: krbové systémy, kotle, solární systémy, čerpadla. Stabilizaci napětí	246,50 €
	TZA6		A 500 WAC SINUS	Záložní zdroj proudu o výkonu 500W SINUS . Slučuje měnič napětí 500 W nabíječku 10 A a spínací obvod s časovým zpožděním. Příklad použití: krbové systémy, kotle, solární systémy, čerpadla. Stabilizaci napětí.	272,50 €
	T-AKU01		Akumulátor 65Ah/12V	Baterie AGM 65Ah	294,50 €
	T-AKU04		Akumulátor 80Ah/12V	Baterie AGM 80Ah	359,00 €

Distribútor pre SR:

ZOP plus, s.r.o., Nám. hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
 mob.: 0915 884 756
 e-mail: predajna@zopkrby.sk <http://www.zopkrby.sk>

Příslušenstvo

Foto	Kód	EOS kód	Názov	Popis	MOC s DPH
	CZUJ5	18166	Czujnik temp. powietrza (0...+230°C)	Čidlo tploty vzduchu pro krbové ventilátory (0...+200°C) určený pro regulator: RT-05	31,00 €
	CZUJ6	17345	Czujnik termopara 1300°C	Čidlo teploty spalin (0 ... 1200 ° C), pro krby a kamna pro regulátory RT-08OM / OMG, RT-08OS / OSG RT-08SAC / GX	77,00 €
	CZUJ6-G		Czujnik termopara 1300°C	Čidlo teploty spalin (0 ... 1200 ° C), pro krby a kamna pro regulátory RT-08OM/OMG, RT-08OS/OSG, RT-08SAC/GX. Termočidlo má možnost venkovního umístění.	78,00 €
	OSLONA04	25906	Ošlona ceramiczna termopary 12	Keramická jímka pro termočidlo dl.120mm, závit M8x1. Venkovní průměr Ø6, vnitřní Ø4	84,00 €
	OSLONA05		Ošlona ceramiczna termopary 19	Keramická jímka pro termočidlo dl.194 mm, závit M8x1. Venkovní průměr Ø6, vnitřní Ø4	85,00 €
	PRZED03	25123	PRZEDŁUŻKA CZUJNIKA TERMOPARY	Prodloužení termočidla teploty spalin - 4m	59,00 €
	CZUJ13	17360	Czujnik drzwiczek TATAREK	Kontraktonové čidlo pro krbová dvířka spolupracující s regulátory Tatarek. Indikuje otevření dvířek.	62,00 €

Distribútor pre SR:

ZOP plus, s.r.o., Nám. hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
mob.: 0915 884 756
e-mail: predajna@zopkrby.sk <http://www.zopkrby.sk>

Automatická regulácia horenia

Maloobchodný cenník platný od 1.7.2023

Foto	Kód	EOS kód	Názov	Popis	MOC s DPH
	PRZEP	17342	Przepustnica powietrza 100 Ø	Regulační klapka přívodního vzduchu s nebo bez těsnění pohyblivého křídla. Průměr klapky 100 mm. Těsnění + 9,5 €	117,00 €
	PRZEP1	17343	Przepustnica powietrza 120 Ø	Regulační klapka přívodního vzduchu s nebo bez těsnění pohyblivého křídla. Průměr klapky 120 mm. Těsnění + 9,5 €	124,00 €
	PRZEP2	17344	Przepustnica powietrza 150 Ø	Regulační klapka přívodního vzduchu s nebo bez těsnění pohyblivého křídla. Průměr klapky 150 mm. Těsnění + 9,5 €	175,00 €
	RAMK-01		Ramka osłonowa	Krycí rámeček pro regulátory RT-03 i RT-08 standardní i podmitkové	23,50 €
	RAMKA-TD	22552	Ramka osłonowa TITANIUM Design	Krycí rámeček pro regulátory RT-03 a RT-08 verze TITANIUM.	39,00 €
	RAMKA-TDP		Ramka osłonowa TITANIUM Design	Krycí rámeček pro regulátory RT-10 verze TITANIUM.	32,50 €
	RAMKA-WH		Ramka osłonowa WHITE Design	Krycí rámeček pro regulátory RT-03 a RT-08 verze WHITE Design	46,00 €
	PUSZKA-N	22984	Puszka nadtynkowa	Montážní krabice nadomítková pro regulátory RT-03, RT-08, RT-12 standardně s plastovým krycím rámečkem	27,00 €
	PUSZKG	25905	Puszka podtynkowa GŁĘBOKA	Montážní krabice dvojité podomítková průměr/hloubka Ø 62/60. pro regulátory RT-08G, RT-08P, RT-08OS, RT-08OSG i RT-08OMG	28,50 €
	GLO	17346	Głowica osłonowa	Jímka pro čidla teploty vody pro teplovodní krbý nadřže boilers atd. 1/2"	22,00 €
	SILOWNIK01	18777	Siłownik klapki kominowej, trójnika Moritz'a	Pohon BELIMO TF230 s vratnou pružinou(Otv/Zavř), pro napětí 230V. Společně s montážní sestavou (ZG-TF1) pro komínový rozdělovač s automatikou Tatarek. Požívá se hlavně v akumulacích systémech.Kroutící moment 2,5 Nm.	238,50 €
	T-ZESTAW01		Zestaw montażowy siłownika TF230	Montážní sestava pro připojení komínové klapky s pohonem BELIMO TF 230. Pro přímou popř. boční montáž	122,00 €
	CZUJ09	18168	Detektor czadu GAZEX	Domovní detektor kouřových plynů GAZEX DK-22.P Pro nepřetržité sledování CO v místnostech ohrožených únikem kouře.	129,50 €

Distribútor pre SR:

ZOP plus, s.r.o., Nám. hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
 tel.: 038 / 54 24 502, fax: 038 / 54 23 254
 mob.: 0915 884 756
 e-mail: predajna@zopkrby.sk http://www.zopkrby.sk