

KRBOVÉ A PECOVÉ VLOŽKY

Maloobchodný cenník 2024 / 2025



Príjemné teplo u vás doma

Mať teplovzdušnú vložku od firmy **LEDA** znamená komfortný, príjemný a nenapodobiteľný pocit z bývania. Na nasledujúcich stránkach Vás oboznámime s našimi výrobkami. Nájdete tu veľký výber kvalitných výrobkov a riešení, ktoré sú prispôbené do detailu Vaším požiadavkám na bývanie.

S Vaším rozhodnutím je v každom prípade spojená aj dlhotrvajúca radosť a spokojnosť. **LEDA patrí k najlepším výrobcom krbových a pecových vložiek vo svojom odvetví, pokiaľ ide o životnosť, komfort a inováciu.**



Obsah

Krbové vložky / Krbové vložky s akumuláciou		strana
	FINA / FINA plus	14-38
	KALA	39-79
	SERA	80-106
	TURMA	107-118
	TIGA	120
	VIDA	121
Pecové vložky		
	BENA	122
	BRILLANT	123
	DIAMANT	124
	GOURMET	125
	JUWEL	126
	RUBIN	127
Teplovodné krbové vložky		
	LAVA W	129
	SERA W	130
	VIDA W	131
Teplovodné pecové vložky		
	DIAMANT W	132
	TURMA W	133
Príslušenstvo pre teplovodné vložky		
	kompletná cirkulačná jednotka KS04	134
	ZAE centrálna spojovacia jednotka pre KS04	135
Elektronické regulácie		
	LEDATRONIC	136-140
Príslušenstvo - pecové dvierka, akumulčné výmenníky		
	FERRA základný systém dvierok	141
	LGT pecové dvierka	141
	LWS akumulčný ťahový systém	142
	GSA akumulčné prstence	143
	GSK liatinový akumulčný výmenník s mastencom	144
	LHK liatinový akumulčný výmenník	145
	LSB liatinový akumulčný blok	146
Info		
	KLIMA PLUS	147
	Regulátor objedmového prietoku vzduchu	148
	Prehľad dymových hrdiel	149-150

Liatina - značka kvality

Pri výrobe našich vykurovacích vložiek vychádzame zo skúsenosti a neustáleho technického vývoja. Naším nárokom však vyhovujú iba najlepšie materiály, preto používame výlučne kvalitnú liatinu. V minulosti a rovnako aj dnes je to najkvalitnejšia surovina na konštrukciu vykurovacích telies. Má takmer neobmedzenú životnosť, neprekonateľnú tepelnú vodivosť, extrémnu zaťažiteľnosť teplom, tvarovú stálosť a v samotnom stvárnení umožňuje vytvoriť rôzne dizajny.

Kvalita je preto u nás na 1. mieste.



Kvalita hovorí za všetko



Aby ste si mohli dopriať väčšie pohodlie...

Vo vývoji a výrobe chceme byť vždy lepší. Od založenia spoločnosti v roku 1873 je kvalita našou najvyššou prioritou. Napriek automatizácii a sofistikovaným výrobným procesom dávame do našich výrobkov kus svojho srdca. Preto, v niektorých oblastiach pretrváva ručná práca, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie len tých najlepších výsledkov.

Samozrejme rovnako dôležité ako dávne tradície a zmysel pre detail je inovácia, na ktorej naši skúsení odborníci nepretržite pracujú s nadšením a veľkou snahou.


Vývoj, výroba a servis v Nemecku

Z nášho sídla, ktorým je od začiatku a aj v budúcnosti bude mesto Leer/Ostfriesland, zásobujeme zákazníkov v celej Európe. Vďaka našej high-tech technológii majú **naše výrobky dlhú životnosť, vysoký výkon a dizajn**, ktorý spočíva v jednoduchosti. Váš pretrvávajúci pocit pohodlia je pre nás tak isto veľmi dôležitý.

Vďaka high-tech technológii a inžinierskemu duchu sú dnes naše výrobky tým, čím sú:

Efektívne, s dlhou životnosťou, výkonné, individuálne a jednoducho pekné — pre váš pretrvávajúci pocit pohodlia. Pri výrobe počítame s neustálym technickým vývojom našich výrobkov. Naším nárokom pritom vyhovujú iba najlepšie materiály. Preto používame výlučne kvalitnú liatinu: **V minulosti a rovnako aj dnes je to najkvalitnejšia surovina na vyhotovenie krbových vložiek. Má takmer neobmedzenú životnosť, neprekonateľnú tepelnú vodivosť, extrémnu zaťažiteľnosť teplom, tvarovú stálosť a v samotnom stvárnení umožňuje vytvoriť najjemnejšie obrysy a dizajny.**

Okrem toho — a to nám zvlášť leží na srdci — môžete si Váš krb LEDA vychutnať v úplnom pokoji! Hlasné praskavé zvuky počas ohrievania a chladenia, bežné pri iných materiáloch, sa pri liatine totiž nevyskytujú — kvalita Vám zabezpečí jednoducho radosť.



LEDA - Šetrná k životnému prostrediu

Čistý pokrok

Nová technická norma predpisuje, že výrobky spaľujúce drevo musia spĺňať prísnejšie požiadavky vzhľadom na emisie a stupeň účinnosti. Tak bude novelizované usmernenie viesť k zreteľnejšiemu odľahčeniu životného prostredia. Kvôli vyspelej technológii spalovania si zariadenia **LEDA** udržiavajú ešte prísnejšie hraničné hodnoty DINplus a preto sú klasifikované ako „čisté“.

SERA 100 ES rohová ľavá



Kvalita hovorí za všetko



LEDA - pre viac ako čisté riešenia

S rastúcimi požiadavkami na ochranu pred produkciou emisií boli sprísnené požiadavky na hodnotu emisií v spalinách a stupeň účinnosti – pre zreteľné odbremenenie nášho životného prostredia.

Majitelia výrobkov značky **LEDA** alebo záujemcovia o kúpu si však nemusia kvôli tomu robiť žiadne starosti. Pretože my sme to už robili včas a s veľkou angažovanosťou: so svojou vyspelou technikou spaľovania sa môžu všetky **výrobky LEDA** prevádzkovať bezpečne a podľa predpisov. Podľa prísnej pečate kvality DINplus boli klasifikované ako „**čisté**“, a tým sú už dnes lepšie, ako to bude zákonodarca požadovať zajtra.

O₂ – Systém aktívneho kyslíka

Efektívnejšie spaľovanie – vyšší stupeň účinnosti.

Nedokonalé spaľovanie vzniká kvôli nedostatočnému prívodu vzduchu a príliš nízkym teplotám v priestore spaľovania. **Systém aktívneho kyslíka LEDA** rieši prívod vzduchu do ohniska v optimálnej výške a množstve tak, aby sme dosiahli **efektívne a vysoko účinné spaľovanie**. Tým sa samozrejme znižuje aj množstvo prikladaného paliva.

O₂ - Aktívny systém je 3-násobne účinný:

- Zabraňuje vzniku nedokonalého spaľovania
- Znižuje produkované množstvo CO₂
- Zvyšuje účinnosť, a tým znižuje spotrebu paliva



Príjemné teplo u vás doma

Objavte svoje ohnivé srdce!

Je to teplo, je to vášeň – a je to dôvod: vlastniť ohnivé srdce od spoločnosti LEDA znamená užívať si nový osobitý pocit pohody, ktorý je pohodlný a úsporný. Nasledujúce stránky vás pozývajú nasledovať svoje srdce. S rozhodnutím pre jeden z našich krbov sa v každom prípade spája dlhotrvajúca radosť. Dobré pre vaše srdce a dobré pre atmosféru vo vašom dome.

liatina je kvalita						
vložka	dvere			pripojenie		
	rovné / obojstranné	rohové	3-stranné	priame do komína	akumulácia tepla	teplovodné
FINA	X	X		X	X	
KALA	X	X	X		X	
SERA	X	X	X	X	X	
TIGA	X	X		X	X	
VIDA	X			X	X	
BENA		X			X	
BRILLANT	X				X	
DIAMANT	X				X	
GOURMET	X				X	
JUWEL	X				X	
RUBIN	X				X	
TURMA	X				X	
LAVA W	X			X		X
SERA W	X	X		X		X
VIDA W	X			X		X
DIAMANT W	X				X	X
TURMA W	X	X		X	X	X

Kvalita hovorí za všetko



Kvalita je naším prísľubom

Vyvinuli sme pre vás pestrý výber krbových vložiek a kachlových pecí tak, aby spĺňali najvyššie individuálne nároky na ich funkčnosť. So značkou LEDA sa spája tradícia, vysoká kvalita, odolnosť, komfort a inovácie, ktorým sa naša konkurencia nedokáže vyrovnáť. Vyrábanie výrobkov s najvyššou kvalitou je pre nás top prioritou už od založenia našej spoločnosti v roku 1873.


Efektívne, odolné, výkonné, individuálne a jednoducho krásne - pre váš trvalý pocit pohody.

Z hľadiska výrobného procesu sa opierame na naše tradičné a zároveň sofistikované zručnosti, ktoré sa podieľajú na neustálom vývoji našich výrobkov. Pre dosiahnutie najvyššieho štandardu našich výrobkov používame len tie najlepšie materiály vrátane kvalitnej liatiny, ktorá sa vyznačuje takmer neobmedzenou životnosťou, vysokou tepelnou odolnosťou a dobrou tvarovateľnosťou pre vytváranie aj tých najjemnejších kontúr a dizajnových detailov. Navyše si svoj krb LEDA môžete užívať v úplnom pokoji, keďže hlasné praskanie, ktoré je bežné u iných materiálov počas ohrevu a chladenia spotrebiča, sa pri liatine vďaka jej fyzikálnym vlastnostiam nevyskytuje.

Aký typ pece je pre Vás vhodný?


Teplovzdušný krb

krbová vložka na priame pripojenie



Teplovzdušný krb

s akumuláčnými prstencami



Pri konštrukcii teplovzdušného krbu sa používajú krbové vložky s pomerne veľkými presklenými dvierkami rôznych tvarov. Dizajn a tvar teplovzdušného krbu je takmer bez hraníc. Teplovzdušný krb rýchlo zásobuje miestnosť (v prípade montáže teplovzdušných rozvodov aj viaceré miestnosti) priamym teplým vzduchom. Interval prikladania je kratší - 1,5 až 2,5 hod.

Teplovzdušný krb s akumuláčnými prstencami možno považovať za vylepšený teplovzdušný krb, pretože poskytuje pohľad na oheň cez veľké presklené dvierka, no zároveň sa časť vyprodukovaného tepla akumuluje do keramických prstencov umiestnených nad krbovou vložkou a časť sa uvoľňuje prostredníctvom teplého vzduchu.

TEPLÝ VZDUCH

(rýchly ohrev)



SÁLAVÉ TEPLLO



AKUMULÁCIA

(dlhodobý efekt)



TEPLO OD DVIEROK

(podľa veľkosti presklenia)



VODNÁ TECHNOLOGIA



TEPLÝ VZDUCH

(rýchly ohrev)



SÁLAVÉ TEPLLO



AKUMULÁCIA

(dlhodobý efekt)



TEPLO OD DVIEROK


(podľa veľkosti presklenia)



VODNÁ TECHNOLOGIA



Teplovzdušný krb systém akumulárných kachlů



Akumulačné prstence uvoľňujú teplo pomaly a dobre dávkovaným spôsobom do miestnosti, v ktorej je nainštalovaný - tým sa zabráni prehriatiu miestnosti. Ideálny pre novostavby a miestnosti s nízkymi nárokmi na teplo a všade tam, kde je požadovaný dlhodobý sálavý výkon.

TEPLÝ VZDUCH
(rýchly ohrev)



SÁLAVÉ TEPLO



AKUMULÁCIA
(dlhodobý efekt)




TEPLO OD DVIEROK
(podľa veľkosti presklenia)



VODNÁ TECHNOLOGIA



Teplovzdušný krb s teplovodným výmenníkom



Krb s teplovodným výmenníkom využíva klasické výhody teplovzdušného krbu s krbovou vložkou a spája ich s možnosťou podporiť teplovodné vykurovanie v celom dome. Úžitková hodnota takéhoto krbu tak vzrastá a prináša úsporu nákladov v porovnaní s vykurovaním zemným plynom alebo elektrickou energiou.

TEPLÝ VZDUCH
(rýchly ohrev)



SÁLAVÉ TEPLO



AKUMULÁCIA
(dlhodobý efekt)



TEPLO OD DVIEROK
(podľa veľkosti presklenia)




VODNÁ TECHNOLOGIA



Teplovzdušná pec

pecová vložka s dodatočným výmenníkom



Teplovzdušná pec odovzdáva priamo teplo pomocou pomerne veľkej povrchovej plochy do jednej alebo viacerých miestností a je vhodná pre rozvod teplého vzduchu. Pre väčší efekt sa krbová vložka pripája na liatinový výmenník.

TEPLÝ VZDUCH

(rýchly ohrev)



SÁLAVÉ TEPLO



AKUMULÁCIA

(dlhodobý efekt)



TEPLO OD DVIEROK

(podľa veľkosti presklenia)




VODNÁ TECHNOLOGIA



Akumulačná pec

s keramickým akumulacným ťahom



Akumulačná pec je schopná naakumulovať veľké množstvo tepelnej energie z jednej dávky paliva do keramických akumulacných ťahov. Následne cez vonkajší plášť odovzdáva zdravé sálavé teplo rovnomerne niekoľko hodín. Intervaly prikladania paliva môžu byť podľa spotrebiča 6, 8, 12, 16 hodín. Akumulačnú pec je možné postaviť cez viac miestností.

TEPLÝ VZDUCH

(rýchly ohrev)



SÁLAVÉ TEPLO



AKUMULÁCIA

(dlhodobý efekt)



TEPLO OD DVIEROK


(podľa veľkosti presklenia)



VODNÁ TECHNOLOGIA



Akumulačná pec s teplovodným výmenníkom



Akumulačná pec s teplovodným výmenníkom spája v sebe výhody akumulacej pece s keramickými akumuláčnými ťahmi a účinné využitie teplovodného výmenníka. Tepelná energia získaná z dreva sa rovnomerne uvoľňuje cez vonkajší plášť alebo sa cez teplovodný výmenník distribuuje do celého domu teplovodným systémom vykurovania – inteligentná a úsporná kombinácia.

TEPLÝ VZDUCH

(rýchly ohrev)



SÁLAVÉ TEPLO



AKUMULÁCIA

(dlhodobý efekt)



TEPLO OD DVIEROK

(podľa veľkosti presklenia)



VODNÁ TECHNOLOGIA



FINA 65 F s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



FINA F
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



FINA F
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02230,1004-00960	-	KV FINA 65 F rovné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	4377 €
1003-02230,1004-00935	26803	KV FINA 65 F rovné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	4183 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), 3-dielne pripojovacie hrdlo s čistiacim otvorom ø180 mm, šamotové dno ohniska, centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné), ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



liatinový D-Adaptér



čierna kľučka

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	7 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150 spodný
sklo otváranie dvierok	rovné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	nepretržite 2,2 kg/h
čas zahrievania	0,8 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávacia výfuková	1060 cm ² 880 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	-
výstupná teplota spalín váha	229 °C 188 kg
minimálny ťah komína	12 Pa
rozmery Š x V x H	655 x 986 x 422 mm

FINA 65 F s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00932	26807	D-Adaptér na priame pripojenie ¹	195€
1004-01037	26808	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom pre FINA ¹	1389 €
1004-00965	-	Konvekčný plášť pre FINA F ²	131 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm ³	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ⁴	260 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €


voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00968	-	Rámik pre FINA, čierny	221 €
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-00933	-	Kľučka pre otváranie na opačnú stranu	105 €
1004-01015	-	Odnímateľná rukoväť dverí	130 €
1004-01106	-	LEDA služba: otočenie dvierok na opačnú stranu (nutné objednať 1004-00933)	130 €
1004-00938	26234	AIR box pripojenie externého prívodu vzduchu (CPV) na zadnú alebo bočnú stranu	493 €
1004-01264	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €


- 1** Pre FINA si objednajete buď D-adaptér (1004-00932), alebo liatinový výmenník (1004-01037)!
- 2** Pred steny z horľavých stavebných materiálov si musíte objednať aj konvekčný plášť 1004-00965!
- 3** Ak zvolíte model s výmenníkom hore je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).
- 4** Pre vodorovné vyústenie (1004-00077) je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).

FINA 65 F s rovným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00932
D-Adaptér na priame
pripojenie




1004-01037
liatinový výmenník




1004-00965
konvekčný plášť




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00077
výústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180



1004-00968
rámik




1004-00568
nosný rám




1004-00304
sokel (podstavec pod
vložku)



1004-00933
kľučka pre otváranie
na opačnú stranu





1004-01015
odnímateľná rukoväť
dverí



1004-00938
AIR box pripojenie exter-
ného vzduchu na zadnú,
bočnú stranu



1004-01264
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom



FINA 65 DS s obojstranným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



FINA DS
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



FINA DS
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02233,1004-00961	-	KV FINA 65 DS, obojstranné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5532 €
1003-02233,1004-00936	-	KV FINA 65 DS, obojstranné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5441 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A ⁺
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150 spodný
sklo otváranie dvierok	obojsstranné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	nepretržite 2,4 kg/h
čas zahrievania	0,75 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávací výfuková	1060 cm ² 880 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	-
výstupná teplota spalín váha	243 °C 183 kg
minimálny ťah komína	12 Pa
rozmery Š x V x H	655 x 986 x 488 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), 3-dielne pripojovacie hrdlo s čistiacim otvorom ø180 mm, šamotové dno ohniska, centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné), ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



liatinový D-Adaptér



čierna kľučka

FINA 65 DS s obojstranným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00932	26807	D-Adaptér na priame pripojenie ¹	195 €
1004-01037	26808	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom pre FINA ¹	1389 €
1004-00966	-	Konvekčný plášť pre FINA DS ²	92 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm ³	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ⁴	260 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €


voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00968	-	Rámik pre FINA, čierny	221 €
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-00933	-	Kľučka pre otváranie na opačnú stranu	105 €
1004-00933	-	Odnímateľná rukoväť dverí	105 €
1004-01106	-	LEDA služba: otočenie dvierok na opačnú stranu (nutné objednať 1004-00933)	130 €
1004-00938	26234	AIR box pripojenie externého prívodu vzduchu (CPV) na zadnú alebo bočnú stranu	493 €
1004-01264	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-00981	-	Dvierkový kontakt	234 €


- 1** Pre FINA si objednajete buď D-adaptér (1004-00932), alebo liatinový výmenník (1004-01037)!
- 2** Pred steny z horľavých stavebných materiálov si musíte objednať aj plechovú clonu 1004-00966!
- 3** Ak zvolíte model s výmenníkom hore je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).
- 4** Pre vodorovné vyústenie (1004-00077) je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).

FINA 65 DS s obojstranným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00932
D-Adaptér na priame
pripojenie




1004-01037
liatinový výmenlík




1004-00966
konvekčný plášť




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180



1004-00968
rámik




1004-00568
nosný rám




1004-00304
sokel (podstavec pod
vložku)



1004-00933
kľučka pre otváranie
na opačnú stranu






1004-01015
odnímateľná rukoväť
dverí



1004-00938
AIR box pripojenie
externého vzduchu
na zadnú, bočnú
stranu



1004-01264
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom



FINA 65 ES L s rohovým presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



FINA 65 ES L
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



FINA 65 ES L
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02236,1004-00962	-	KV FINA 65 ES L, ľavé bočné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5350 €
1003-02236,1004-00937	26806	KV FINA 65 ES L, ľavé bočné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5221 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), 3-dielne pripojovacie hrdlo s čistiacim otvorom ø180 mm, šamotové dno ohniska, centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné), ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



liatinový D-Adaptér



regulátor prívodu
vzduchu

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150 spodný
sklo otváranie dvierok	bočné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	nepretržite 2,8 kg/h
čas zahrievania	0,7 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávacia výfuková	1060 cm ² 880 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	-
výstupná teplota spalín váha	219 °C 181 kg
minimálny ťah komína	12 Pa
rozmery Š x V x H	692 x 986 x 447.5 mm

FINA 65 ES L s rohovým presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00932	26807	D-Adaptér na priame pripojenie ¹	195 €
1004-01037	26808	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom pre FINA ¹	1389 €
1004-00967	-	Konvekčný plášť pre FINA ES ²	117 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm ³	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ⁴	260 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €


voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00969	27518	Dekoračný rámik pre FINA ES, čierny	351 €
1004-00570	-	Nosný rám	455 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matice pre závitovú tyč	65 €
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-01015	-	Odnímateľná rukoväť dverí	130 €
1004-01106	-	LEDA služba: otočenie dvierok na opačnú stranu (nutné objednať 1004-00933)	130 €
1004-00938	26234	AIR box pripojenie externého prívodu vzduchu (CPV) na zadnú alebo bočnú stranu	493 €
1004-01264	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €


- 1** Pre FINA si objednajete buď D-adaptér (1004-00932), alebo liatinový výmenník (1004-01037)!
- 2** Pred steny z horľavých stavebných materiálov si musíte objednať aj plechovú clonu 1004-00967!
- 3** Ak zvolíte model s výmenníkom hore je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).
- 4** Pre vodorovné vyústenie (1004-00077) je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).

FINA 65 ES L s rohovým presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00932
D-Adaptér na priame
pripojenie




1004-01037
liatinový výmenlík




1004-00967
konvekčný plášť




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm



1004-00077
výústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180



1004-00969
dekoračný rámk



1004-00570
nosný rám




1004-00799
závitová tyč s okom




1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč



1004-00304
sokel (podstavec pod
vložku)






1004-01015
odnímateľná rukoväť
dverí



1004-00938
AIR box pripojenie
externého vzduchu
na zadnú, bočnú
stranu



1004-01264
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom



FINA 65 ES R s rohovým presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



FINA 65 ES R
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



FINA 65 ES R
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02239,1004-00962	-	KV FINA 65 ES R, pravé bočné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5350 €
1003-02239,1004-00937	26805	KV FINA 65 ES R, pravé bočné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5221 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), 3-dielne pripojovacie hrdlo s čistiacim otvorom ø180 mm, šamotové dno ohniska, centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné), ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



liatinový D-Adaptér



regulátor prívodu
vzduchu

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150 spodný
sklo otváranie dverok	bočné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	nepretržite 2,8 kg/h
čas zahrievania	0,7 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávacia výfuková	1060 cm ² 880 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	-
výstupná teplota spalín váha	219 °C 181 kg
minimálny ťah komína	12 Pa
rozmery Š x V x H	692 x 986 x 447.5 mm

FINA 65 ES R s rohovým presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00932	26807	D-Adaptér na priame pripojenie ¹	195 €
1004-01037	26808	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom pre FINA ¹	1389 €
1004-00967	-	Konvekčný plášť pre FINA ES ²	117 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm ³	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ⁴	260 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €


voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00969	27518	Dekoračný rámik pre FINA ES, čierny	351 €
1004-00570	-	Nosný rám	455 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matice pre závitovú tyč	65 €
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-01015	-	Odnímateľná rukoväť dverí	130 €
1004-01106	-	LEDA služba: otočenie dvierok na opačnú stranu (nutné objednať 1004-00933)	130 €
1004-00938	26234	AIR box pripojenie externého privodu vzduchu (CPV) na zadnú alebo bočnú stranu	493 €
1004-01264	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €


- 1** Pre FINA si objednajete buď D-adaptér (1004-00932), alebo liatinový výmenník (1004-01037)!
- 2** Pred steny z horľavých stavebných materiálov si musíte objednať aj plechovú clonu 1004-00967!
- 3** Ak zvolíte model s výmenníkom hore je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).
- 4** Pre vodorovné vyústenie (1004-00077) je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).

FINA 65 ES R s rohovým presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00932
D-Adaptér na priame
pripojenie




1004-01037
liatinový výmenlík




1004-00967
konvekčný plášť




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm



1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180



1004-00969
dekoračný rámk



1004-00570
nosný rám




1004-00799
závitová tyč s okom




1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč



1004-00304
sokel (podstavec pod
vložku)






1004-01015
odnímateľná rukoväť
dverí



1004-00938
AIR box pripojenie
externého vzduchu
na zadnú, bočnú
stranu



1004-01264
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom



FINA plus 65 F s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



FINA plus 65 F
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt

FINA plus 65 F
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02232,1004-01055	-	KV FINA plus 65 F, výstelka ohniska žltý smalt	4247 €
1003-02232,1004-01054	-	KV FINA plus 65 F, výstelka ohniska čierna liatina	4053 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), šamotové dno ohniska, centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné), ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



nastaviteľné nožičky



čierna kľučka

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A ⁺
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	10 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150 spodný
sklo otváranie dvierok	rovné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	5h s LWS 2,2 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	3 m 5,5 m
typ akumulačnej stavby	ľahká konštrukcia
výkon počas akumulácie	1,4 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1260 cm ² 1050 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21 kWh
výstupná teplota spalín váha	278 °C 168 kg
minimálny ťah komína	15 Pa
rozmery Š x V x H	655 x 687 x 422 mm

FINA plus 65 F s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu


povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00965	-	Konvekčný plášť pre FINA F / PLUIS F ²	131 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm ³	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ⁴	260 €


voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00968	-	Dekoračný rámik pre FINA plus F, čierny	221 €
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-00933	-	Kľučka pre otváranie na opačnú stranu	105 €
1004-01015	-	Odnímateľná rukoväť dverí	130 €
1004-01106	-	LEDA služba: otočenie dverí na opačnú stranu (nutné objednať 1004-00933)	130 €
1004-00938	26234	AIR box pripojenie externého prívodu vzduchu (CPV) na zadnú alebo bočnú stranu	493 €
1004-01264	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1003-00561	12024	LHK 320 - liatinový výmenník s nožičkami a klapkou	1584 €
1003-00095	-	LHK 650 - liatinový výmenník ¹	862 €
1003-01832	21784	LHK 695 - liatinový výmenník ¹	701 €
1003-01722	20429	LHK 745 - liatinový výmenník ¹	715 €
1004-00183	22696	Nohy pre výmenník GSK, LHK (50-290mm), 1 balenie=4 kusy (nie pre LHK 320)	182 €
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1003-01494	21257	Liatinový výmenník GSK	1065 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €


- 1** Nohy pre výmenník 1004-00183 (nie sú súčasťou dodávky).
- 2** Pred steny z horľavých stavebných materiálov si musíte objednať aj plechovú clonu 1004-00965!
- 3** Ak zvolíte model s výmenníkom hore je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).
- 4** Pre vodorovné vyústenie (1004-00077) je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).




1004-00965
konvekčný plášť




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm



1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm



1004-00968
dekoračný rámik



1004-00568
nosný rám

FINA plus 65 F s rovným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00304
sokel (podstavec pod vložku)



1004-00933
kľučka pre otváranie na opačnú stranu



1004-01015
odnímateľná rukoväť dverí



1004-00938
AIR box pripojenie externého vzduchu na zadnú, bočnú stranu



1004-01264
LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom



1003-00561
LHK 320 - liatinový výmenník s nožičkami a klapkou



1003-00095
LHK 650 - liatinový výmenník



1003-01832
LHK 695 - liatinový výmenník




1003-01722
LHK 745 - liatinový výmenník



1004-00183
Sada nastaviteľných nožičiek pre GSK, LHK (1 balenie=4 kusy)




1004-00952
LWS Set 1, 9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov






1003-01494
liatinový výmenník GSK



1004-01104
LWS Set 3, 7 elementov



1004-00988
LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg



FINA plus 65 DS s obojstranným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



FINA plus 65 DS
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



FINA plus 65 DS
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02235,1004-00961	-	KV FINA plus 65 DS, obojstranné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5402 €
1003-02235,1004-00936	-	KV FINA plus 65 DS, obojstranné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5311 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A ⁺
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	10 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	Ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	Ø 150 spodný
sklo otváranie dvierok	obojsstranné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	5h s LWS 2,4 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	3 m 5,5 m
typ akumulačnej stavby	ľahká konštrukcia
výkon počas akumulácie	1,4 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1260 cm ² 1050 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21 kWh
výstupná teplota spalín váha	285 °C 163 kg
minimálny ťah komína	15 Pa
rozmery Š x V x H	655 x 554 x 488 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), šamotové dno ohniska, centrálny prívod vzduchu Ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné), ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



nastaviteľné nožičky



čierna kľučka

FINA plus 65 DS s obojstranným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm ³	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ⁴	260 €


voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00968	-	Dekoračný rámik pre FINA DS, čierny	221 €
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-00933	-	Kľučka pre otváranie na opačnú stranu	105 €
1004-01015	-	Odnímateľná rukoväť dverí	130 €
1004-01106	-	LEDA služba: otočenie dvierok na opačnú stranu (nutné objednať 1004-00933)	130 €
1004-00938	26234	AIR box pripojenie externého prívodu vzduchu (CPV) na zadnú alebo bočnú stranu	493 €
1004-01264	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1003-00561	12024	LHK 320 - liatinový výmenník s nožičkami a klapkou	1584 €
1003-00095	-	LHK 650 - liatinový výmenník ¹	862 €
1003-01832	21784	LHK 695 - liatinový výmenník ¹	701 €
1003-01722	20429	LHK 745 - liatinový výmenník ¹	715 €
1004-00183	22696	Nohy pre výmenník GSK, LHK (50-290mm), 1 balenie=4 kusy (nie pre LHK 320)	182 €
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1003-01494	21257	Liatinový výmenník	1065 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €


1 Nohy pre výmenník 1004-00183 (nie sú súčasťou dodávky).

3 Ak zvolíte model s výmenníkom hore je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).


4 Pre vodorovné vyústenie (1004-00077) je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm



1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm



1004-00968
dekoračný rámik



1004-00568
nosný rám



1004-00933
kľučka pre otváranie
na opačnú stranu

FINA plus 65 DS s obojstranným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-01264
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1003-00561
LHK 320 - liatinový
výmenník s nožičkami
a klapkou



1003-00095
LHK 650 - liatinový
výmenník



1004-01015
odnímateľná rukoväť
dverí



1004-00938
AIR box pripojenie
externého vzduchu
na zadnú, bočnú
stranu




1003-01832
LHK 695 - liatinový
výmenník




1003-01722
LHK 745 - liatinový
výmenník



1004-00183
Sada nastaviteľných
nožičiek pre GSK, LHK
(1 balenie=4 kusy)



1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov



1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov





1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov



1003-01494
liatinový výmenník



1004-00988
LSB, liatinový blok,
1 kus 20 kg



FINA plus 65 ES L s rohovým presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



FINA plus 65 ES L
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



FINA plus 65 ES L
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02238,1004-00962	-	KV FINA plus 65 ES L, ľavé bočné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5220
1003-02238,1004-00937	26714	KV FINA plus 65 ES L, ľavé bočné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5091

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), šamotové dno ohniska, centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné), ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



liatinový D-Adaptér



regulátor prívodu
vzduchu

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	10 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150 spodný
sklo otváranie dvierok	bočné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	5h s LWS 2,8 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	3 m 5,5 m
typ akumulačnej stavby	ľahká konštrukcia
výkon počas akumulácie	1,4 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1260 cm ² 1050 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21 kWh
výstupná teplota spalín váha	278 °C 158 kg
minimálny ťah komína	15 Pa
rozmery Š x V x H	692 x 554 x 447.5 mm

FINA plus 65 ES L s rohovým presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu


povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00967	-	Konvekčný plášť FINA plus ES ²	117 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm ³	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ⁴	260 €


voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00969	27518	Dekoračný rámik pre FINA ES, čierny	351 €
1004-00570	-	Nosný rám	455 €
1004-01015	-	Odnímateľná rukoväť dverí	130 €
1004-01106	-	LEDA služba: otočenie dvierok na opačnú stranu (nutné objednať 1004-00933)	130 €
1004-00938	26234	AIR box pripojenie externého prívodu vzduchu (CPV) na zadnú alebo bočnú stranu	493 €
1004-01264	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1003-00561	12024	LHK 320 - liatinový výmenník s nožičkami a klapkou	1584 €
1003-00095	-	LHK 650 - liatinový výmenník ¹	862 €
1003-01832	21784	LHK 695 - liatinový výmenník ¹	701 €
1003-01722	20429	LHK 745 - liatinový výmenník ¹	715 €
1004-00183	22696	Nohy pre výmenník GSK, LHK (50-290mm), 1 balenie=4 kusy (nie pre LHK 320)	182 €
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1003-01494	21257	Liatinový výmenník	1065 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €


- 1** Nohy pre výmenník 1004-00183 (nie sú súčasťou dodávky).
- 2** Pred steny z horľavých stavebných materiálov si musíte objednať aj plechovú clonu 1004-00967!
- 3** Ak zvolíte model s výmenníkom hore je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).
- 4** Pre vodorovné vyústenie (1004-00077) je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).




1004-00967
konvekčný plášť



1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm



1004-00093
vyústenie
ø200 mm



1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-00969
dekoračný rámik




1004-00570
nosný rám

FINA plus 65 ES L s rohovým presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



1004-01015
odnímateľná rukoväť
dverí



1004-00938
AIR box pripojenie
externého vzduchu
na zadnú, bočnú
stranu



1004-01264
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom



1003-00561
LHK 320 - liatinový
výmenník s nožičkami
a klapkou



1003-00095
LHK 650 - liatinový
výmenník




1003-01832
LHK 695 - liatinový
výmenník




1003-01722
LHK 745 - liatinový
výmenník




1004-00183
Sada nastaviteľných
nožičiek pre GSK, LHK
(1 balenie=4 kusy)



1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov



1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov





1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov



1003-01494
liatinový výmenník
GSK



1004-00988
LSB, liatinový blok,
1 kus 20 kg



FINA plus 65 ES R s rohovým presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



FINA plus 65 ES R
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



FINA plus 65 ES R
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02241,1004-00962	-	KV FINA plus 65 ES R, pravé bočné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5220 €
1003-02241,1004-00937	25190	KV FINA plus 65 ES R, pravé bočné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5091 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	10 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150 spodný
sklo otváranie dvierok	bočné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	5h s LWS 2,8 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	3 m 5,5 m
typ akumulačnej stavby	ľahká konštrukcia
výkon počas akumulácie	1,4 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1260 cm² 1050 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21 kWh
výstupná teplota spalín váha	278 °C 158 kg
minimálny ťah komína	15 Pa
rozmery Š x V x H	692 x 554 x 447.5 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), šamotové dno ohniska, centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné), ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



liatinový D-Adaptér



regulátor prívodu vzduchu

FINA plus 65 ES R s rohovým presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00967	-	Konvekčný plášť FINA plus ES ²	117 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm ³	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ⁴	260 €


voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00969	27518	Dekoračný rámik pre FINA ES, čierny	351 €
1004-00570	-	Nosný rám	455 €
1004-01015	-	Odnímateľná rukoväť dverí	130 €
1004-01106	-	LEDA služba: otočenie dvierok na opačnú stranu (nutné objednať 1004-00933)	130 €
1004-00938	26234	AIR box pripojenie externého prívodu vzduchu (CPV) na zadnú alebo bočnú stranu	493 €
1004-01264	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1003-00561	12024	LHK 320 - liatinový výmenník s nožičkami a klapkou	1584 €
1003-00095	-	LHK 650 - liatinový výmenník ¹	862 €
1003-01832	21784	LHK 695 - liatinový výmenník ¹	701 €
1003-01722	20429	LHK 745 - liatinový výmenník ¹	715 €
1004-00183	22696	Nohy pre výmenník GSK, LHK (50-290mm), 1 balenie=4 kusy (nie pre LHK 320)	182 €
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1003-01494	21257	Liatinový výmenník	1065 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €


- 1** Nohy pre výmenník 1004-00183 (nie sú súčasťou dodávky).
- 2** Pred steny z horľavých stavebných materiálov si musíte objednať aj plechovú clonu 1004-00967!
- 3** Ak zvolíte model s výmenníkom hore je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).
- 4** Pre vodorovné vyústenie (1004-00077) je potrebné objednať pripojovacie hrdlo ø180 (1004-00780).

FINA plus 65 ES R s rohovým presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00967
konvekčný plášť



1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-00969
dekoratívny rámik



1004-00570
nosný rám



1004-01015
odnímateľná rukoväť
dverí



1004-00938
AIR box pripojenie
externého vzduchu
na zadnú, bočnú
stranu



1004-01264
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom



1003-00561
LHK 320 - liatinový
výmenník s nožičkami
a klapkou




1003-00095
LHK 650 - liatinový
výmenník




1003-01832
LHK 695 - liatinový
výmenník




1003-01722
LHK 745 - liatinový
výmenník



1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov






1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov



1003-01494
liatinový výmenník
GSK




1004-00988
LSB, liatinový blok,
1 kus 20 kg




FINA príklady možných prevedení

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




FINA s D-adaptérom pre priame pripojenie




FINA s horným výmenníkom tepla




FINA s horným výmenníkom ako akumulčný krb




FINA ako malý hypokaust




FINA plus s liatinovým výmenníkom LHK



FINA plus s LWS alebo akumulčným, ťahovým systémom




FINA plus s liatinovým výmenníkom LHK - hypokaust




FINA plus s LWS / akumulčným ťahovým systémom


Možnosti pripojenia CPV




FINA na nastaviteľných nožičkách
(pripojenie vonkajšieho vzduchu v spodnej časti), s nízkou montážnou výškou



FINA so vzduchovým boxom (AIR box)
(možnosť pripojenia vonkajšieho vzduchu na boku a vzadu, s nízkou montážnou výškou)



FINA na podstavci
(pripojenie vonkajšieho vzduchu v spodnej časti)



FINA s airboxom + podstavec
(pripojka vonkajšieho vzduchu na boku, možnosť zadnej/prednej časti), pre väčšie inštalačné rozmery

KALA S F 55 s rovným presklením, kľučka vpravo

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA S F 55
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt, kľučka vpravo



KALA S F 55
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina, kľučka vpravo

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02263,1004-01374	-	KV KALA S F 55, rovné presklenie, kľučka vpravo, výstelka ohniska žltý smalt	4248 €
1003-02263,1004-01373	-	KV KALA S F 55, rovné presklenie, kľučka vpravo, výstelka ohniska čierna liatina	4183 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A ⁺
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rovné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 2,3 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2 m 3,6 m
typ akumulačnej stavby	položažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	12,6 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1516 cm ² 1263 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	17,2 kWh
výstupná teplota spalín váha	288 °C 148 kg
minimálny ťah komína	17 Pa
rozmery Š x V x H	550 x 1246 x 458 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

KALA S F 55 s rovným presklením, kľučka vľavo

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA S F 55
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt, kľučka vľavo



KALA S F 55
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina, kľučka vľavo



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02264,1004-01374	-	KV KALA S F 55, rovné presklenie, kľučka vľavo, výstelka ohniska žltý smalt	4248 €
1003-02264,1004-01373	-	KV KALA S F 55, rovné presklenie, kľučka vľavo, výstelka ohniska čierna liatina	4183 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu Ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	Ø 180 (Ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	Ø 150
sklo otváranie dvierok	rovné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 2,3 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2 m 3,6 m
typ akumulačnej stavby	polotažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	12,6 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1516 cm ² 1263 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	17,2 kWh
výstupná teplota spalín váha	288 °C 148 kg
minimálny ťah komína	17 Pa
rozmery Š x V x H	550 x 1246 x 458 mm

KALA S F 55 rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01378	-	Dekoračný rámik, 3 stranný	144 €
1004-01380	-	Dekoračný rámik, 4 stranný	173 €
1004-01382	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom	390 €
1004-01384	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom	444 €

1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1104-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.


3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

KALA S F 55 rovným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00568
nosný rám




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01378
dekoratívny rámik,
3-stranný




1004-01380
dekoratívny rámik,
4-stranný




1004-01382
montážny rám
s 3-stranným rámikom






1004-01384
montážny rám
s 4-stranným rámikom



1004-01176
konvekčné opláštenie
pre šírku 45 cm



1004-01177
konvekčné opláštenie
pre šírku 55 cm



KALA S DS 55 s obojstranným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA S DS 55
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA S DS 55
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02262,1004-01068	-	KV KALA S DS 55, obojstranné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5493 €
1003-02262,1004-01067	-	KV KALA S DS 55, obojstranné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5402 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	10 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rovné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 2,9 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,3 m 4,2 m
typ akumulačnej stavby	položažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	12,6 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	838 cm ² 698 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	17,2 kWh
výstupná teplota spalín váha	280 °C 148 kg
minimálny ťah komína	18 Pa
rozmery Š x V x H	550 x 1246 x 482 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

KALA S DS 55 s obojstranným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-01388	-	Zabezpečenie dverí	39 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01387	-	Dverový kontakt s LT3	144 €
1004-01378	-	Dekoračný rámik, 3 stranný	144 €
1004-01380	-	Dekoračný rámik, 4 stranný	173 €
1004-01382	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom	390 €
1004-01384	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom	444 €

1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1104-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.


3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

KALA S DS 55 s obojstranným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
nym otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00568
nosný rám




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01378
dekoratívny rámik,
3-stranný





1004-01380
dekoratívny rámik,
4-stranný



1004-01382
montážny rám
s 3-stranným rámikom



1004-01384
montážny rám
s 4-stranným rámikom



KALA S ES 45 ľavá s bočným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA S ES 45
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA S ES 45
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02135,1004-01068	-	KV KALA S ES 45 L, ľavé bočné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	4273 €
1003-02135,1004-01067	26811	KV KALA S ES 45 L, ľavé bočné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	4182 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové ľavostranné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 2,7 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,3 m 4,7 m
typ akumulačnej stavby	poloťažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	12,6 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	563 cm² 470 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	17,2 kWh
výstupná teplota spalín váha	309 °C 132 kg
minimálny ťah komína	18 Pa
rozmery Š x V x H	458 x 1246 x 458 mm

KALA S ES 45 pravá s bočným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA S ES 45
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA S ES 45
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02136,1004-01068	-	KV KALA S ES 45 R, liatina čierna, pravé bočné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	4273 €
1003-02136,1004-01067	26812	KV KALA S ES 45 R, liatina čierna, pravé bočné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	4182 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dverok	rohové pravostranné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 2,7 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,3 m 4,7 m
typ akumulačnej stavby	položažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	12,6 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	563 cm ² 470 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	17,2 kWh
výstupná teplota spalín váha	309 °C 132 kg
minimálny ťah komína	18 Pa
rozmery Š x V x H	458 x 1246 x 458 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

KALA S ES 45 s bočným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01178	-	Nosný rám	364 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01153	-	Dekoračný rámik, 3 stranný	259 €
1004-01154	27454	Dekoračný rámik, 4 stranný	338 €
1004-01272	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom	806 €
1004-01271	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom	1155 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €

1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1104-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.


3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

KALA S ES 45 s bočným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-01178
nosný rám




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01153
dekoratívny rámik,
3-stranný



1004-01154
dekoratívny rámik,
4-stranný



1004-01272
montážny rám
s 3-stranným rámikom






1004-01271
montážny rám
s 4-stranným rámikom



1004-00799
závitová tyč s okom



1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč



KALA S ES 55 ľavá s bočným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA S ES 55
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA S ES 55
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02158,1004-01150	-	KV KALA S ES 55 L, ľavé bočné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	4650 €
1003-02158,1004-01149	-	KV KALA S ES 55 L, ľavé bočné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	4506 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu $\varnothing 150$ mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	11 kW
účinnosť	81 %
priemer dymovodu	$\varnothing 180$ ($\varnothing 160/180/200$ pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	$\varnothing 150$
sklo otváranie dvierok	rohové ľavostranné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 3,3 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,3 m 5 m
typ akumulačnej stavby	poloťažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	15,7 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1073 cm ² 894 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21,5 kWh
výstupná teplota spalín váha	266 °C 148 kg
minimálny ťah komína	18 Pa
rozmery Š x V x H	558 x 1246 x 458 mm

KALA S ES 55 pravá s bočným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA S ES 55
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA S ES 55
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02159,1004-01150	-	KV KALA S ES 55 R, liatina čierna, pravé bočné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	4650 €
1003-02159,1004-01149	26940	KV KALA S ES 55 R, liatina čierna, pravé bočné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	4506 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	11 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dverok	rohové pravostranné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 3,3 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,3 m 5 m
typ akumulačnej stavby	položažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	15,7 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1073 cm² 894 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21,5 kWh
výstupná teplota spalín váha	266 °C 148 kg
minimálny ťah komína	18 Pa
rozmery Š x V x H	558 x 1246 x 458 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

KALA S ES 55 s bočným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01178	-	Nosný rám	364 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01159	-	Dekoračný rámik, 3 stranný (L)	259 €
1004-01161	-	Dekoračný rámik, 3 stranný (P)	259 €
1004-01160	26943	Dekoračný rámik, 4 stranný (L/R)	338 €
1004-01274	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom (L)	807 €
1004-01276	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom (R)	807 €
1004-01273	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom (L)	1194 €
1004-01275	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom (R)	1076 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €


1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1004-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.


4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.



1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov



1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov

KALA S ES 55 s bočným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
výústenie
ø200 mm




1004-00077
výústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom




1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180



1004-01176
konvekčné opláštenie
pre šírku 45 cm




1004-01177
konvekčné opláštenie
pre šírku 55 cm




1004-01178
nosný rám




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WIFI
s VSR boxom




1004-01159
dekoratívny rámik,
3-stranný, **ľavý**




1004-01161
dekoratívny rámik,
3-stranný, **pravý**




1004-01160
dekoratívny rámik,
4-stranný




1004-01274
montážny rám
s 3-stranným rámikom,
ľavý



1004-01276
montážny rám
s 3-stranným rámikom,
pravý



1004-01273
montážny rám
s 4-stranným rámikom,
ľavý






1004-01275
montážny rám
s 4-stranným rámikom,
pravý



1004-00799
závitová tyč s okom



1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč



KALA H F 55 s rovným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA H F 55
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA H F 55
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02260,1004-01374	-	KV KALA H F 55, rovné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5481 €
1003-02260,1004-01373	-	KV KALA H F 55, rovné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5415 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rovné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 2,3 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2 m 3,6 m
typ akumulačnej stavby	položažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	12,6 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1516 cm² 1263 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	17,2 kWh
výstupná teplota spalín váha	288 °C 184 kg
minimálny ťah komína	17 Pa
rozmery Š x V x H	554 x 1509 x 509 mm

KALA H F 55 s rovným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01175	-	Samozátvaranie dvierok	79 €
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01379	-	Dekoračný rámik, 3 stranný	144 €
1004-01381	-	Dekoračný rámik, 4 stranný	198 €
1004-01383	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom	442 €
1004-01385	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom	493 €


1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1104-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.


3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov



1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm

KALA H F 55 s rovným presklením, výsuvné dvierka


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
výústenie
ø200 mm




1004-00077
výústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00568
nosný rám




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01379
dekoračný rámik,
3-stranný




1004-01381
dekoračný rámik,
4-stranný




1004-01383
montážny rám
s 3-stranným rámikom






1004-01385
montážny rám
s 4-stranným rámikom



1004-01176
konvekčné opláštenie
pre šírku 45 cm



1004-01177
konvekčné opláštenie
pre šírku 55 cm



KALA H DS 55 s obojstranným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA H DS 55
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA H DS 55
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02261,1004-01068	-	KV KALA H DS 55, rovné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	6725 €
1003-02261,1004-01067	-	KV KALA H DS 55, rovné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	6634 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	10 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rovné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 2,9 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,3 m 4,2 m
typ akumulačnej stavby	položažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	12,6 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	838 cm ² 698 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	17,2 kWh
výstupná teplota spalín váha	280 °C 184 kg
minimálny ťah komína	18 Pa
rozmery Š x V x H	554 x 1779 x 533 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

KALA H DS 55 s obojstranným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01175	-	Samozátvaranie dvierok	00 €
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-01388	-	Zabezpečenie dverí	39 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01387	-	Dverový kontakt s LT3	144 €
1004-01379	-	Dekoračný rámik, 3 stranný	144 €
1004-01381	-	Dekoračný rámik, 4 stranný	198 €
1004-01383	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom	442 €
1004-01385	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom	493 €

1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1104-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.


3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

KALA H DS 55 s obojstranným presklením, výsuvné dvierka


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00568
nosný rám




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01379
dekoratívny rámik,
3-stranný






1004-01381
dekoratívny rámik,
4-stranný



1004-01383
montážny rám
s 3-stranným rámikom



1004-01385
montážny rám
s 4-stranným rámikom



KALA H ES 45 s rohovým presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA H ES 45
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA H ES 45
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02083,1004-01068	-	KV KALA H ES 45, rohové presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5363 €
1003-02083,1004-01067	-	KV KALA H ES 45, rohové presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5272 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 2,7 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,3 m 4,7 m
typ akumulačnej stavby	polotožská konštrukcia
výkon počas akumulácie	12,6 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	563 cm² 470 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	17,2 kWh
výstupná teplota spalín váha	309 °C 168 kg
minimálny ťah komína	18 Pa
rozmery Š x V x H	513 x 1780 x 513 mm

KALA H ES 45 s rohovým presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01175	-	Samozátvaranie dvierok	79 €
1004-01178	-	Nosný rám	364 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01155	-	Dekoračný rámik, 3 stranný	247 €
1004-01156	-	Dekoračný rámik, 4 stranný	325 €
1004-01243	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom	727 €
1004-01242	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom	1155 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €

1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1104-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.


3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

KALA H ES 45 s rohovým presklením, výsuvné dvierka


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-01178
nosný rám




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01155
dekoratívny rámik,
3-stranný



1004-01156
dekoratívny rámik,
4-stranný



1004-01243
montážny rám
s 3-stranným rámikom






1004-01242
montážny rám
s 4-stranným rámikom



1004-00799
závitová tyč s okom



1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč



KALA H ES 55 ľavá s bočným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA H ES 55
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA H ES 55
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02160,1004-01150	-	KV KALA H ES 55 L, ľavé bočné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5909 €
1003-02160,1004-01149	27497	KV KALA H ES 55 L, ľavé bočné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5765 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	11 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové ľavostranné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 3,3 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,3 m 5 m
typ akumulačnej stavby	poloťažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	15,7 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1073 cm ² 894 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21,5 kWh
výstupná teplota spalín váha	266 °C 184 kg
minimálny ťah komína	18 Pa
rozmery Š x V x H	613 x 1779 x 513 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

KALA H ES 55 pravá s bočným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA H ES 55
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA H ES 55
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02161,1104-01150	-	KV KALA H ES 55 R, pravé bočné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	5909 €
1003-02161,1104-01149	27876	KV KALA H ES 55 R, pravé bočné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	5765 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu Ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	11 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	Ø 180 (Ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	Ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové pravostranné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 3,3 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,3 m 5 m
typ akumulačnej stavby	polotožská konštrukcia
výkon počas akumulácie	15,7 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	1073 cm² 894 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21,5 kWh
výstupná teplota spalín váha	266 °C 184 kg
minimálny ťah komína	18 Pa
rozmery Š x V x H	613 x 1779 x 513 mm

KALA H ES 55

lává s bočným presklením, výsuvné dvierka
krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01175	-	Samozátvaranie dvierok	79 €
1004-01178	-	Nosný rám	364 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01163	-	Dekoračný rámik, 3 stranný (L)	259 €
1004-01165	-	Dekoračný rámik, 3 stranný (P)	259 €
1004-01164	27498	Dekoračný rámik, 4 stranný (L)	338 €
1004-01166	27877	Dekoračný rámik, 4 stranný (R)	338 €
1004-01245	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom (L)	895 €
1004-01247	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom (R)	895 €
1004-01244	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom (L)	1194 €
1004-01246	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom (R)	1194 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €

1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1004-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.


3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

KALA H ES 55 pravá s bočným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-01178
nosný rám




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01163
dekoračný rámik,
3-stranný, **ľavý**




1004-01165
dekoračný rámik,
3-stranný, **pravý**




1004-01164
dekoračný rámik,
4-stranný, **ľavý**




1004-01166
dekoračný rámik,
4-stranný, **pravý**




1004-01245
montážny rám
s 3-stranným rámikom,
ľavý



1004-01247
montážny rám
s 3-stranným rámikom,
pravý



1004-01244
montážny rám
s 4-stranným rámikom,
ľavý






1004-01246
montážny rám
s 4-stranným rámikom,
pravý



1004-00799
závitová tyč s okom



1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč



KALA S US s trojstranným presklením, s otváraním do strany

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA S US
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA S US
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02192,1004-01135	-	KV KALA S US , trojstranné presklenie s otváraním do strany, výstelka ohniska žltý smalt	5661 €
1003-02192,1004-01134	27486	KV KALA S US , trojstranné presklenie s otváraním do strany, výstelka ohniska čierna liatina	5584 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	11 kW
účinnosť	80%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové 3-stranné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 3,3 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,5 m 5,7 m
typ akumulačnej stavby	poloťažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	15,7 kW
prierez mriežky nasávací výfuková	486 cm ² 405 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21,5 kWh
výstupná teplota spalín váha	269 °C 139 kg
minimálny ťah komína	19 Pa
rozmery Š x V x H	526 x 1246 x 595 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

KALA S US s trojstranným presklením, s otváraním do strany

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01281	27487	Nosný rám	429 €
1004-01181	27706	Nosná konštrukcia (zahrňuje už aj artikel 1004-00799 / 1004-00800)	766 €
1004-01388	-	Zabezpečenie dverí	39 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01387	-	Dverový kontakt	144 €
1004-01279	-	Dekoračný rámik, 3 stranný	338 €
1004-01288	27517	Dekoračný rámik, 4 stranný	429 €
1004-01278	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom	807 €
1004-01277	27488	Montážny rám so 4 stranným rámikom	1170 €

1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1104-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.

3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

KALA S US s trojstranným presklením, s otváraním do strany


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
nym otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-01281
nosný rám




1004-01181
nosná konštrukcia




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01279
dekoračný rámik,
3-stranný






1004-01288
dekoračný rámik,
4-stranný



1004-01278
montážny rám
s 3-stranným rámikom



1004-01277
montážny rám
s 4-stranným rámikom



KALA QS s trojstranným C presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA QS
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA QS
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02095,1004-01135	-	KV KALA QS, trojstranné C presklenie s výsuvom, výstelka ohniska žltý smalt	6285 €
1003-02095,1004-01134	-	KV KALA QS, trojstranné C presklenie s výsuvom, výstelka ohniska čierna liatina	6208 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu Ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	10 kW
účinnosť	80%
priemer dymovodu	Ø 180 (Ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	Ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové 3-stranné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 3,0 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,3 m 4,3 m
typ akumulačnej stavby	poloťažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	12,3 kW
prierez mriežky nasávacia výfuková	481 cm ² 401 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	17,2 kWh
výstupná teplota spalín váha	297 °C 171 kg
minimálny ťah komína	18 Pa
rozmery Š x V x H	526 x 1780 x 547 mm

KALA QS s trojstranným C presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov ⁶	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov ⁶	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov ⁶	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01174	-	Samozátvaranie dvierok	65 €
1004-01179	-	Nosný rám	429 €
1004-01181	27706	Nosná konštrukcia (zahrňuje už aj artikel 1004-00799 / 1004-00800)	766 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01157	-	Dekoračný rámik, 3 stranný	312 €
1004-01158	-	Dekoračný rámik, 4 stranný	403 €
1004-01237	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom	883 €
1004-01236	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom	1146 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €

1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1104-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.

3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.


4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


6 Je potrebné objednať s 1004-01140 alebo 1004-01395 + 1004-00310 / 1004-00311.

KALA QS s trojstranným C presklením, výsuvné dvierka


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-01179
nosný rám




1004-01181
nosná konštrukcia




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01157
dekoratívny rámik,
3-stranný



1004-01158
dekoratívny rámik,
4-stranný



1004-01237
montážny rám
s 3-stranným rámikom






1004-01236
montážny rám
s 4-stranným rámikom



1004-00799
závitová tyč s okom



1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč



KALA PS s trojstranným C presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA PS
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA PS
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02163,1004-01152	-	KV KALA PS, trojstranné C presklenie s výsuvom, výstelka ohniska žltý smalt	6595 €
1003-02163,1004-01151	26809	KV KALA PS, trojstranné C presklenie s výsuvom, výstelka ohniska čierna liatina	6518 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	11 kW
účinnosť	80%
priemer dymovodu	ø 180 (ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové 3-stranné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 3,3 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,5 m 5,7 m
typ akumulačnej stavby	položažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	15,7 kW
prierez mriežky nasávacia výfuková	548 cm ² 457 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21,5 kWh
výstupná teplota spalín váha	269 °C 183 kg
minimálny ťah komína	19 Pa
rozmery Š x V x H	626 x 1779 x 547 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

KALA PS s trojstranným C presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01174	-	Samozátvaranie dvierok	65 €
1004-01180	-	Nosný rám	403 €
1004-01181	27706	Nosná konštrukcia (zahrňuje už aj artikel 1004-00799 / 1004-00800)	766 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01169	-	Dekoračný rámik, 3 stranný	338 €
1004-01170	-	Dekoračný rámik, 4 stranný	455 €
1004-01239	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom	895 €
1004-01238	27688	Montážny rám so 4 stranným rámikom	1285 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €

1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1004-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.


3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

KALA PS s trojstranným C presklením, výsuvné dvierka


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-01180
nosný rám




1004-01181
nosná konštrukcia




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01169
dekoratívny rámik,
3-stranný



1004-01170
dekoratívny rámik,
4-stranný



1004-01239
montážny rám
s 3-stranným rámikom






1004-01238
montážny rám
s 4-stranným rámikom



1004-00799
závitová tyč s okom



1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč



KALA US s trojstranným U presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



KALA US
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



KALA US
liatina, výstelka ohniska
čierna liatina



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02162,1004-01135	-	KV KALA US, trojstranné U presklenie s výsuvom, výstelka ohniska žltý smalt	6596 €
1003-02162,1004-01134	-	KV KALA US, trojstranné U presklenie s výsuvom, výstelka ohniska čierna liatina	6519 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové dno ohniska, regulátor objemového prietoku vzduchu VSR, centrálny prívod vzduchu Ø150 mm (namontovaný), 4 nastaviteľné nožičky s gumovými podložkami (výškovo nastaviteľné o 50 mm), výstelka ohniska (žltý smalt, čierna liatina), imbusový kľúč, ovládacia rukoväť, ochranná rukavica.



žltá výstelka ohniska



čierna výstelka ohniska



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	11 kW
účinnosť	80%
priemer dymovodu	Ø 180 (Ø 160/180/200 pri LWS)
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	Ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové 3-stranné bočné
čas vykurovania spotreba paliva	8h s LWS 3,3 kg/h
čas zahrievania	1h s LWS
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,5 m 5,7 m
typ akumulačnej stavby	poloťažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	15,7 kW
prierez mriežky nasávacia výfuková	486 cm² 405 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	21,5 kWh
výstupná teplota spalín váha	269 °C 174 kg
minimálny ťah komína	19 Pa
rozmery Š x V x H	526 x 1779 x 647 mm

KALA US s trojstranným U presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre všetky modely KALA) ¹	909 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 mm ²	260 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ³	144 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ⁴	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ⁵	429 €
1004-01176	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 45 cm KALA	66 €
1004-01177	-	Konvekčné opláštenie pre šírku 55 cm KALA	78 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01174	-	Samozátvaranie dvierok	65 €
1004-01179	-	Nosný rám	429 €
1004-01181	27706	Nosná konštrukcia (zahrňuje už aj artikel 1004-00799 / 1004-00800)	766 €
1004-01265	-	LEDATRONIC LT3 WiFi s VSR boxom (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-01167	-	Dekoračný rámik, 3 stranný	338 €
1004-01168	-	Dekoračný rámik, 4 stranný	442 €
1004-01241	-	Montážny rám s 3 stranným rámikom	883 €
1004-01240	-	Montážny rám so 4 stranným rámikom	1298 €

1 Nutné objednať aj artikel 1004-01133 alebo ho plánovať s výmenníkom LWS. Súčasne treba objednať pripojovacie hrdlo 1004-00780 alebo 1004-01140. Pripojovacie hrdlo 1004-00780+1104-00077 sa musia objednať spolu.

2 Je potrebné objednať 1004-00780.


3 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

4 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.


5 Je potrebné objednať aj artikel 1004-01140.

KALA US s trojstranným U presklením, výsuvné dvierka


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov




1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180 mm




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-01179
nosný rám




1004-01181
nosná konštrukcia




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi
s VSR boxom




1004-01167
dekoračný rámik,
3-stranný






1004-01168
dekoračný rámik,
4-stranný



1004-01241
montážny rám
s 3-stranným rámikom




1004-01240
montážny rám
s 4-stranným rámikom




KALA príklady možných prevedení


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




KALA s horným výmenníkom



KALA s LWS systémom



KALA ako hypokaust s horným výmenníkom



KALA s LWS alebo keramickým ťahovým systémom

SERA 55 F s rovným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



SERA 55 F
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01873	15297	KV SERA 55 F, rovné presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	5194 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, vrátane obloženia zo žiaruvzdorných platní, liatinová kupola a 2-dielne liatinové pripojovacie hrdlo (plynulá regulácia), balík príslušenstva, ktorý obsahuje: centrálny prívod vzduchu $\varnothing 150$ mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné o 6 cm), ochranná rukavica, špeciálny silikónový olej (pre SERA US/ PS)



žltá výstelka ohniska



nerezové madlo



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	78%
priemer dymovodu	$\varnothing 180/200$
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	$\varnothing 150$
sklo otváranie dvierok	rovné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	- 2,6 kg/h
čas zahrievania	0,9 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,7 m 5,9 m
typ akumulačnej stavby	položažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	13,2 kW
prierez mriežky nasávacia výfuková	1190 cm² 1080 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	x
výstupná teplota spalín váha	240 °C 230 kg
minimálny ťah komína	12 Pa
rozmery Š x V x H	586 x 1470 x 598 mm

SERA 55 F s rovným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €
1003-01977	-	LEDATRONIC LT3 WiFi (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €
1004-00575	-	Transportné madlo (4 ks)	65 €
1004-00574	26083	AIR box pre SERA	105 €
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-00837	-	GSA pripojovacia sada	376 €
1004-00282	12046	GSA prstenec (4 ks), liatinová obruč (4 ks)	338 €
1003-01494	21257	Liatinový výmenník	1065 €
1003-00561	12024	LHK 320 - liatinový výmenník s nožičkami a klapkou	1584 €
1003-00095	-	LHK 650 - liatinový výmenník	862 €
1003-01832	21784	LHK 695 - liatinový výmenník	701 €
1003-01722	20429	LHK 745 - liatinový výmenník	715 €
1004-00183	22696	Nohy pre výmenník GSK, LHK (50-290mm), 1 balenie=4 kusy (nie pre LHK 320)	182 €
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-00953	-	LWS Set 2, 12 elementov	1220.1 €
1004-00987	-	LWS Set 2.1 so zakurovacou klapkou, 14 elementov	1422.8 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-00547	-	Zabudovací rámik bočný, 2 ks, čierny, rovný	105 €
1004-00548	-	Zabudovací rámik spodný, čierny, rovný (vhodný len pre prednú stranu)	91 €
1004-00552	-	Zabudovací rámik hlboký, čierny (vhodný len pre prednú stranu)	221 €



1004-00304
sokel (podstavec pod vložku)




1004-00799
závitová tyč s okom




1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč



1003-01977
LEDATRONIC LT3 WiFi



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180

SERA 55 F s rovným presklením, výsuvné dvierka


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00988
LSB, liatinový blok,
1 kus 20 kg



1004-00575
Transportné madlo
(4 ks)




1004-00574
AIR box pre SERA



1004-00568
nosný rám



1004-00837
GSA pripojovacia
sada



1004-00282
GSA prstenec (4 ks),
liatinová obruč (4 ks)



1003-01494
liatinový výmenník



1003-00561
LHK 320 - liatinový
výmenník s nožičkami
a klapkou



1003-00095
LHK 650 - liatinový
výmenník




1003-01832
LHK 695 - liatinový
výmenník




1003-01722
LHK 745 - liatinový
výmenník




1004-00183
Sada nastaviteľných
nožičiek pre GSK, LHK
(1 balenie=4 kusy)




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-00953
LWS Set 2,
12 elementov




1004-00987
LWS Set 2.1
so zakurovacou klap-
kou, 14 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov






1004-00547
zabudovací rámik
bočný (2 ks)



1004-00548
zabudovací rámik
spodný



1004-00552
zabudovací rámik
hlboký



SERA 55 DS s obojstranným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



SERA 55 DS
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01868	15298	KV SERA 55 DS, obojstranné presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	6454 €

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	80%
priemer dymovodu	ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rovné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	- 2,9 kg/h
čas zahrievania	0,8 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávací výfuková	957 cm ² 897 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	x
výstupná teplota spalín váha	257 °C 220 kg
minimálny ťah komína	13 Pa
rozmery Š x V x H	586 x 1470 x 687 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, vrátane obloženia zo žiaruvzdorných platní, liatinová kupola a 2-dielne liatinové pripojovacie hrdlo (plynulá regulácia), balík príslušenstva, ktorý obsahuje: centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné o 6 cm), ochranná rukavica, špeciálny silikónový olej (pre SERA US/ PS)



žltá výstelka ohniska



nerezové madlo



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

SERA 55 DS s obojstranným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €
1003-01977	-	LEDATRONIC LT3 WiFi (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €
1004-00575	-	Transportné madlo (4 ks)	65 €
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-00837	-	GSA pripojovacia sada	376 €
1004-00282	12046	GSA prstenec (4 ks), liatinová obruč (4 ks)	338 €
1004-00547	-	Zabudovací rámik bočný, 2 ks, čierny, rovný	105 €
1004-00548	-	Zabudovací rámik spodný, čierny, rovný (vhodný len pre prednú stranu)	91 €
1004-00904	-	Zabudovací rámik spodný, čierny, rovný	208 €
1004-00552	-	Zabudovací rámik hlboký, čierny (vhodný len pre prednú stranu)	221 €
1004-00907	-	Zabudovací rámik hlboký, čierny, (pre zadnú stranu, 2-dielny rám)	338 €

SERA 55 DS s obojstranným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



1004-00304
sokel (podstavec pod vložku)




1004-00799
závitová tyč s okom




1004-00800
napínák s okom a matica pre závitovú tyč




1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi



1004-00310
multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ø180/180



1004-00988
LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg




1004-00575
Transportné madlo (4 ks)




1004-00568
nosný rám




1004-00837
GSA pripojovacia sada




1004-00282
GSA prstenec (4 ks), liatinová obruč (4 ks)




1004-00547
zabudovací rámik bočný (2 ks)




1004-00548
zabudovací rámik spodný







1004-00904
zabudovací rámik spodný



1004-00552
zabudovací rámik hlboký



1004-00907
zabudovací rámik hlboký



SERA 55 ES s rohovým presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



SERA 55 ES L
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



SERA 55 ES R
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01869	15299	KV SERA 55 ES L, rohové presklenie ľavé, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	7258 €
1003-01871	15300	KV SERA 55 ES R, rohové presklenie pravé, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	7244 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, vrátane obloženia zo žiaruvzdorných platní, liatinová kupola a 2-dielne liatinové pripojovacie hrdlo (plynulá regulácia), balík príslušenstva, ktorý obsahuje: centrálny prívod vzduchu Ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné o 6 cm), ochranná rukavica, špeciálny silikónový olej (pre SERA US/ PS)



žltá výstelka ohniska



nerezové madlo



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	10 kW
účinnosť	78%
priemer dymovodu	Ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	Ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové ľavostranné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	- 3,1 kg/h
čas zahrievania	0,9 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávacia výfuková	1141 cm² 1067 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	x
výstupná teplota spalín váha	257 °C 225 kg
minimálny ťah komína	13 Pa
rozmery Š x V x H	681 x 1470 x 518 mm

SERA 55 ES s rohovým presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €
1004-00681	19206	Nosná konštrukcia pre SERA 55/ 78/ PS + ES (bez nosného rámu) ¹	663 €
1003-01977	-	LEDATRONIC LT3 WiFi (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €
1004-00575	-	Transportné madlo (4 ks)	65 €
1004-00574	26083	AIR box pre SERA	105 €
1004-00570	-	Nosný rám	455 €
1004-00547	-	Zabudovací rámik bočný, 2 ks, čierny, rovný	105 €
1004-00556	-	Zabudovací rámik spodný, čierny, rovný, ľavý	170 €
1004-00562	-	Zabudovací rámik hlboký, čierny, rovný, ľavý	390 €

1 Vrátane 1004-00799/1004-00800. Je možné dodatočne objednať aj nosný rám 1004-00570

SERA 55 ES s rohovým presklením, výsuvné dverka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



1004-00304
sokel (podstavec pod
vlošku)



1004-00799
závitová tyč s okom




1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč




1004-00681
nosná konštrukcia



1004-01265
LEDATRONIC LT3 WIFI



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180



1004-00988
LSB, liatinový blok,
1 kus 20 kg




1004-00575
Transportné madlo
(4 ks)




1004-00574
AIR box pre SERA






1004-00570
nosný rám



1004-00547
zabudovací rámik
bočný (2 ks)



1004-00556
zabudovací rámik
spodný, ľavý



SERA 55 PS s trojstranným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



SERA 55 PS
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01874	-	KV SERA 55 PS, trojstranné C presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	8231 €

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	11 kW
účinnosť	78%
priemer dymovodu	ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové 3-stranné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	- 3,6 kg/h
čas zahrievania	0,8 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávací výfuková	1250 cm ² 1168 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	x
výstupná teplota spalín váha	273 °C 220 kg
minimálny ťah komína	13 Pa
rozmery Š x V x H	893 x 1470 x 536 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, vrátane obloženia zo žiaruvzdorných platní, liatinová kupola a 2-dielne liatinové pripojovacie hrdlo (plynulá regulácia), balík príslušenstva, ktorý obsahuje: centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné o 6 cm), ochranná rukavica, špeciálny silikónový olej (pre SERA US/ PS)



žltá výstelka ohniska



nerezové madlo



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

SERA 55 PS s trojstranným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €
1004-00681	19206	Nosná konštrukcia pre SERA 55/ 78/ PS (bez nosného rámu) ¹	663 €
1003-01977	-	LEDATRONIC LT3 WiFi (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €
1004-00574	26083	AIR box pre SERA	105 €
1004-00603	-	Nosný rám	429 €
1004-00547	-	Zabudovací rámik bočný, 2 ks, čierny, rovný	105 €
1004-00597	-	Zabudovací rámik spodný, čierny, rovný	234 €
1004-00600	-	Zabudovací rámik hlboký, čierny	533 €

1 Vrátane 1004-00799/1004-00800. Je možné dodatočne objednať aj nosný rám 1004-00603/1004-00604.

SERA 55 PS s trojstranným presklením, výsuvné dverka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



1004-00304
sokel (podstavec pod
vložku)



1004-00799
závitová tyč s okom




1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč




1004-00681
nosná konštrukcia



1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čističím otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00988
LSB, liatinový blok,
1 kus 20 kg




1004-00575
Transportné madlo
(4 ks)



1004-00574
AIR box pre SERA




1004-00603
nosný rám




1004-00547
zabudovací rámik
bočný (2 ks)






1004-00597
zabudovací rámik
spodný, čierny, rovný



1004-00600
zabudovací rámik
hlboký, čierny



004-00603
004-00604
nosný rám



SERA 55 US s trojstranným U presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



SERA 55 US
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt




- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01875	-	KV SERA 55 US, trojstranné U presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	9010 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, vrátane obloženia zo žiaruvzdorných platní, liatinová kupola a 2-dielne liatinové pripojovacie hrdlo (plynulá regulácia), balík príslušenstva, ktorý obsahuje: centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné o 6 cm), ochranná rukavica, špeciálny silikónový olej (pre SERA US/ PS)



žltá výstelka ohniska



nerezové madlo



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	12 kW
účinnosť	76%
priemer dymovodu	ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové 3-stranné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	- 4,0 kg/h
čas zahrievania	0,8 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávacia výfuková	1274 cm² 1197 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	x
výstupná teplota spalín váha	304 °C 225 kg
minimálny ťah komína	14 Pa
rozmery Š x V x H	765 x 1470 x 710 mm

SERA 55 US s trojstranným U presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €
1003-01977	-	LEDATRONIC LT3 WiFi (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €
1004-00574	26083	AIR box pre SERA	105 €
1004-00765	-	Nosný rám	467 €
1004-00768	-	Nosná konštrukcia pre SERA 55 US (bez nosného rámu)	598 €
1004-00547	-	Zabudovací rámik bočný, 2 ks, čierny, rovný	105 €
1004-00767	-	Zabudovací rámik spodný, čierny, rovný	273 €
1004-00766	-	Zabudovací rámik hlboký, čierny (upevnenie v hornej časti, len na nosný rám)	610 €

1 Je potrebné objednať aj nosný rám 1004-00765.

SERA 55 US

SERA 55 US s trojstranným U presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



1004-00304
sokel (podstavec pod
vložku)




1004-00799
závitová tyč s okom




1004-00800
napinák s okom
a matica pre závitovú tyč



1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00988
LSB, liatinový blok,
1 kus 20 kg



1004-00575
Transportné madlo
(4 ks)




1004-00574
AIR box pre SERA




1004-00765
nosný rám




1004-00768
nosná konštrukcia






1004-00547
zabudovací rámik
bočný (2 ks)



1004-00767
zabudovací rámik
spodný




1004-00766
zabudovací rámik
hlboký



SERA 78 F s rovným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



SERA 78 F
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01883	15301	KV SERA 78 F, rovné presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	6349 €

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia) + akumulácia
menovitý výkon	10 kW
účinnosť	78%
priemer dymovodu	ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rovné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	- 3,2 kg/h
čas zahrievania	0,9 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	2,7 m 6,7 m
typ akumulačnej stavby	poloťažká konštrukcia
výkon počas akumulácie	15,0 kW
prierez mriežky nasávacia výfuková	1489 cm ² 1351 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	x
výstupná teplota spalín váha	238 °C 280 kg
minimálny ťah komína	12 Pa
rozmery Š x V x H	816 x 1470 x 598 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, vrátane obloženia zo žiaruvzdorných platní, liatinová kupola a 2-dielne liatinové pripojovacie hrdlo (plynulá regulácia), balík príslušenstva, ktorý obsahuje: centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné o 6 cm), ochranná rukavica, špeciálny silikónový olej (pre SERA US/ PS)



žltá výstelka ohniska



nerezové madlo



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

SERA 78 F s rovným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1003-01977	-	LEDATRONIC LT3 WiFi (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €
1004-00575	-	Transportné madlo (4 ks)	65 €
1004-00574	26083	AIR box pre SERA	105 €
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-00837	-	GSA pripojovacia sada	376 €
1004-00282	12046	GSA prstenec (4 ks), liatinová obruč (4 ks)	338 €
1003-01494	21257	GSK - liatinový výmenník	1065 €
1003-00561	12024	LHK 320 - liatinový výmenník s nožičkami a klapkou s nožičkami a klapkou	1584 €
1003-00095	-	LHK 650 - liatinový výmenník (neobsahujú nohy 1004-00183)	862 €
1003-01832	21784	LHK 695 - liatinový výmenník (neobsahujú nohy 1004-00183)	701 €
1003-01722	20429	LHK 745 - liatinový výmenník (neobsahujú nohy 1004-00183)	715 €
1004-00183	22696	Nohy pre výmenník GSK, LHK (50-290mm), 1 balenie=4 kusy (nie pre LHK 320)	182 €
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-00953	-	LWS Set 2, 12 elementov	1220.1 €
1004-00987	-	LWS Set 2.1 so zakurovacou klapkou, 14 elementov	1422.8 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-00547	-	Zabudovací rámik bočný, 2 ks, čierny, rovný	105 €
1004-00549	-	Zabudovací rámik spodný, čierny, rovný	91 €
1004-00553	17979	Zabudovací rámik hlboký, čierny	234 €

SERA 78 F s rovným presklením, výsuvné dvierka


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00304
sokel (podstavec pod vložku)



1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi



1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00988
LSB, liatinový blok,
1 kus 20 kg



1004-00575
Transportné madlo
(4 ks)




1004-00574
AIR box pre SERA



1004-00568
nosný rám



1004-00837
GSA pripojovacia
sada



1004-00282
GSA prstenec (4 ks),
liatinová obruč (4 ks)



1003-01494
GSK - liatinový
výmenník



1003-00561
LHK 320 - liatinový
výmenník s nožičkami
a klapkou



1003-00095
LHK 650 - liatinový
výmenník



1003-01832
LHK 695 - liatinový
výmenník




1003-01722
LHK 745 - liatinový
výmenník




1004-00183
Sada nastaviteľných
nožičiek pre GSK, LHK
(1 balenie=4 kusy)




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov




1004-00953
LWS Set 2,
12 elementov




1004-00987
LWS Set 2.1
so zakurovacou
klapkou,
14 elementov




1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov






1004-00547
zabudovací rámik
bočný (2 ks)



1004-00549
zabudovací rámik
spodný



1004-00553
zabudovací rámik
hlboký



SERA 78 DS s obojstranným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



SERA 78 DS
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01880	15302	KV SERA 78 DS, obojstranné presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	7777 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, vrátane obloženia zo žiaruvzdorných platní, liatinová kupola a 2-dielne liatinové pripojovacie hrdlo (plynulá regulácia), balík príslušenstva, ktorý obsahuje: centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné o 6 cm), ochranná rukavica, špeciálny silikónový olej (pre SERA US/ PS)



žltá výstelka ohniska



nerezové madlo



podstavec pod vložku

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	11 kW
účinnosť	78%
priemer dymovodu	ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rovné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	- 3,5 kg/h
čas zahrievania	0,8 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávacia výfuková	1172 cm² 1104 cm²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	x
výstupná teplota spalín váha	263 °C 265 kg
minimálny ťah komína	14 Pa
rozmery Š x V x H	816 x 1470 x 687 mm

SERA 78 DS s obojstranným presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1003-01977	-	LEDATRONIC LT3 WiFi (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €
1004-00575	-	Transportné madlo (4 ks)	65 €
1004-00568	-	Nosný rám	196 €
1004-00837	-	GSA pripojovacia sada	376 €
1004-00282	12046	GSA prstenec (4 ks), liatinová obruč (4 ks)	338 €
1004-00547	-	Zabudovací rámik bočný, 2 ks, čierny, rovný	105 €
1004-00549	-	Zabudovací rámik spodný, čierny, rovný (vhodný len pre prednú stranu)	91 €
1004-00905	-	Zabudovací rámik spodný, čierny, rovný	221 €
1004-00553	17979	Zabudovací rámik hlboký, čierny (vhodný len pre prednú stranu)	234 €
1004-00908	-	Zabudovací rámik hlboký, čierny, (pre zadnú stranu)	390 €

SERA 78 DS s obojstranným presklením, výsuvné dvierka


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00304
sokel (podstavec pod
vlošku)



1004-01265
LEDATRONIC LT3 WIFI




1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00575
Transportné madlo
(4 ks)




1004-00568
nosný rám




1004-00837
GSA pripojovacia
sada




1004-00282
GSA prstenec (4 ks),
liatinová obruč (4 ks)




1004-00547
zabudovací rámik
bočný (2 ks)




1004-00549
zabudovací rámik
spodný




1004-00905
zabudovací rámik
spodný



1004-00553
zabudovací rámik
hlboký



1004-00908
zabudovací rámik
hlboký



SERA 78 ES s rohovým presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



SERA 78 ES L
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



SERA 78 ES R
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01881	15303	KV SERA 78 ES L, rohové presklenie ľavé, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	7583 €
1003-01882	15304	KV SERA 78 ES R, rohové presklenie pravé, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	7583 €

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	12 kW
účinnosť	78%
priemer dymovodu	ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové ľavostranné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	- 3,7 kg/h
čas zahrievania	0,8 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávací výfuková	1423 cm ² 1321 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	x
výstupná teplota spalín váha	259 °C 275 kg
minimálny ťah komína	13 Pa
rozmery Š x V x H	911 x 1470 x 518 mm

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, vrátane obloženia zo žiaruvzdorných platní, liatinová kupola a 2-dielne liatinové pripojovacie hrdlo (plynulá regulácia), balík príslušenstva, ktorý obsahuje: centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné o 6 cm), ochranná rukavica, špeciálny silikónový olej (pre SERA US/ PS)



žltá výstelka ohniska



nerezové madlo



podstavec pod vložku

SERA 78 ES s rohovým presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €
1004-00681	19206	Nosná konštrukcia pre SERA 55/ 78/ PS + ES (bez nosného rámu) ¹	663 €
1003-01977	-	LEDATRONIC LT3 WiFi (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €
1004-00575	-	Transportné madlo (4 ks)	65 €
1004-00574	26083	AIR box pre SERA	105 €
1004-00570	-	Nosný rám	455 €
1004-00547	-	Zabudovací rámik bočný, 2 ks, čierny, rovný	105 €
1004-00557	-	Zabudovací rámik spodný, ľavý	182 €
1004-00563	26919	Zabudovací rámik hlboký, čierny, ľavý	442 €
1004-00560	-	Zabudovací rámik spodný, pravý	182 €
1004-00566	22423	Zabudovací rámik hlboký, čierny, pravý	442 €

1 Vrátane 1004-00799/1004-00800. Je možné dodatočne objednať aj nosný rám 1004-00570.

SERA 78 ES s rohovým presklením, výsuvné dverka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



1004-00304
sokel (podstavec pod
vložku)



1004-00799
závitová tyč s okom




1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč




1004-00681
nosná konštrukcia



1004-01265
LEDATRONIC LT3 WiFi




1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom



1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00575
Transportné madlo
(4 ks)




1004-00574
AIR box pre SERA




1004-00570
nosný rám



1004-00547
zabudovací rámik
bočný (2 ks)




1004-00557
zabudovací rámik
spodný, ľavý






1004-00563
zabudovací rámik
hlboký, čierny, ľavý



1004-00560
zabudovací rámik
spodný, pravý



1004-00566
zabudovací rámik
hlboký, čierny, pravý



SERA 78 PS s trojstranným C presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



SERA 78 PS
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01884	20147	KV SERA 78 PS, trojstranné C presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	8984 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, vrátane obloženia zo žiaruvzdorných platní, liatinová kupola a 2-dielne liatinové pripojovacie hrdlo (plynulá regulácia), balík príslušenstva, ktorý obsahuje: centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné o 6 cm), ochranná rukavica, špeciálny silikónový olej (pre SERA US/ PS)



žltá výstelka ohniska



nerezové madlo



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	13 kW
účinnosť	78%
priemer dymovodu	ø 180/200
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	ø 150
sklo otváranie dvierok	rohové 3-stranné výsuvné
čas vykurovania spotreba paliva	- 4,1 kg/h
čas zahrievania	0,8 h
dĺžka ťahu LWS dĺžka akumulačného ťahu	- -
typ akumulačnej stavby	-
výkon počas akumulácie	-
prierez mriežky nasávacia výfuková	1418 cm ² 1323 cm ²
celkový výkon dávky paliva [hod.]	x
výstupná teplota spalín váha	279 °C 270 kg
minimálny ťah komína	13 Pa
rozmery Š x V x H	1123 x 1470 x 538 mm

SERA 78 PS s trojstranným C presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-00799	-	Závitová tyč s okom (1 ks)	91 €
1004-00800	-	Napínák s okom a matica pre závitovú tyč	65 €
1004-00681	19206	Nosná konštrukcia pre SERA 55/ 78/ PS + ES (bez nosného rámu) ¹	663 €
1003-01977	-	LEDATRONIC LT3 WiFi (LT3 bez displeja, je možnosť doobjednať grafický displej 1004-00542)	1804 €
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €
1004-00574	26083	AIR box pre SERA	105 €
1004-00604	-	Nosný rám	455 €
1004-00547	-	Zabudovací rámik bočný, 2 ks, čierny, rovný	105 €
1004-00598	-	Zabudovací rámik spodný	234 €
1004-00601	26084	Zabudovací rámik hlboký	610 €

1 Vrátane 1004-00799/1004-00800. Je možné dodatočne objednať aj nosný rám 1004-00603/1004-00604.

SERA 78 PS s trojstranným C presklením, výsuvné dvierka

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



1004-00304
sokel (podstavec pod
vložku)



1004-00799
závitová tyč s okom




1004-00800
napínák s okom
a matica pre závitovú tyč




1004-00681
nosná konštrukcia



1004-01265
LEDATRONIC LT3 WIFI




1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00575
Transportné madlo
(4 ks)



1004-00574
AIR box pre SERA




1004-00604
nosný rám






1004-00547
zabudovací rámik
bočný (2 ks)



1004-00598
zabudovací rámik
spodný



1004-00601
zabudovací rámik
hlboký



TURMA H75 s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



TURMA H75
liatina, šamotová výstelka
ohniska

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02194	27799	TURMA H75, rovné presklenie	3326 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové ohnisko, vermikulitový deflektor, centrálny prívod vzduchu $\varnothing 150$ mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami), ochranná rukavica.

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	7 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	$\varnothing 180$
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	$\varnothing 150$
sklo otváranie dvierok	rovné bočné
spotreba paliva	-
prierez mriežky - nasávací	-
prierez mriežky - výfuková	-
váha	159 kg
rozmery Š x V x H	476 x 1043 x 583 mm



žltá výstelka ohniska



ovládanie prívodu vzduchu



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

TURMA H75 s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou	429 €
1004-01140	26942	Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	286 €
1004-01395	-	Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom ¹	144 €
1004-01289	-	Konvekčný plášť ²	104 €
1004-01291	-	Konvekčný plášť pre horný výmenník ²	157 €
1004-01262	12042	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	66 €
1004-00778	27198	Pripojovacie hrdlo ø160 mm	66 €
1004-00780	12043	Pripojovacie hrdlo ø180 mm	66 €
1004-00093	27194	Vyústenie ø200 mm	66 €
1004-01252	27484	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø145 / ø145 ³	260 €
1004-00078	0	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø145	260 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180	260 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01042	-	Set dverových, ozdobných líšt, čierne	117 €
1004-00304	12048	Sokel (podstavec pod vložku)	273 €
1004-01106	-	LEDA služba: otočenie dvierok na opačnú stranu (nutné objednať 1004-00933)	130 €
1004-00789	-	Nosný rám pre pre TURMA, 850 mm	79 €
1004-00996	0	Sokel predĺženie pre T1 až T4	221 €
1004-00952	-	LWS Set 1, 9 elementov	944.7 €
1004-00986	-	LWS Set 1.1 so zakurovacou klapkou, 11 elementov	1147.4 €
1004-01104	-	LWS Set 3, 7 elementov	841.2 €
1004-01259	-	Osadzovací rámik 408x527, plytký, čierny	234 €
1004-01260	27800	Dekoračný rámik, hlboký, tvarovaný, čierny	273 €
1004-01261	-	Predný panel 420x790 (6mm), čierny, oceľ	390 €
1004-01396	-	Predný panel 480x835 (6mm), čierny, oceľ	429 €
1004-00993	0	Sokel T2	325 €
1004-01133	26814	Liatinový výmenník so šamotovým jadrom (pre KALA a TURMA H75)	909 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €


1 Je potrebné objednať artikel 1004-00310 alebo 1004-00311.

2 Pred steny z horľavých stavebných materiálov si musíte objednať aj plechovú clonu 1004-01289, 1004-01291!


3 Nutné objednať aj 1004-01262.

TURMA H75 s rovným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-01140
multifunkčné hrdlo
ø180 mm




1004-01395
spojovací kus s revíz-
ným otvorom - pre
kombináciu s multi-
funkčným hrdlom




1004-01289
konvekčný plášť pre
horný výmenník




1004-01262
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00778
Pripojovacie hrdlo
ø160 mm




1004-00780
pripojovacie hrdlo
ø180 mm




1004-00093
vyústenie
ø200 mm



1004-01252
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø145 / ø145



1004-00078
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø145



1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180




1004-00304
sokel (podstavec pod
vlošku)




1004-00789
nosný rám




1004-00996
sokel predĺženie pre
T1 až T4




1004-00952
LWS Set 1,
9 elementov




1004-00986
LWS Set 1.1 so zakuro-
vacou klapkou,
11 elementov



1004-01104
LWS Set 3,
7 elementov



1004-01259
osadzovací rámik
408x527, plytky, čierny




1004-01260
dekoračný rámik,
hlboký, tvarovaný,
čierny




1004-01261
predný panel 420x790
(6mm), čierny, ocel'



1004-01396
predný panel 480x835
(6mm), čierny, ocel'



1004-00993
sokel T2



1004-01133
liatinový výmenník so
šamotovým jadrom






1004-00988
LSB, liatinový
blok (1 element 20 kg)



1004-01042
set dverových, ozdob-
ných líšt, čierne

TURMA H75 s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



TURMA H80 s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



TURMA H80
liatina, šamotová výstelka
ohniska

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01707	20320	TURMA H80, rovné presklenie	3690 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové ohnisko, vermikulitový deflektor, centrálny prívod vzduchu $\varnothing 150$ mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami), ochranná rukavica.

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	10 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	$\varnothing 145/180$
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	$\varnothing 150$
sklo otváranie dvierok	rovné bočné
spotreba paliva	- kg / h
prierez mriežky - nasávací	-
prierez mriežky - výfuková	-
váha	267 kg
rozmery Š x V x H	548 x 1140 x 663 mm



šamotová výstelka
ohniska



ovládanie prívodu
vzduchu



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

TURMA H80 s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ²	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ²	429 €
1004-00797	27270	Liatinové vyústenie pre kopulu ø180 mm ²	131 €
1004-00796	26962	Liatinová kopula otočná ¹	169 €
1004-00758	25373	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	131 €
1004-00759	16033	Liatinové vyústenie ø180 mm	131 €
1004-01252	27484	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø145 / ø145 ³	260 €
1004-00078	0	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø145 ⁴	260 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 ⁴	260 €
1004-01057	0	Oceľové hrdlo pre odvod spalín ø180 / ø200 mm	169 €
1004-01182	27263	Excentrické vyústenie ø180 mm	131 €

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00760	24595	Osadzovací rámik 480x593, plytký, čierny	259 €
1004-00761	-	Osadzovací rámik 480x593, plytký, nerez	390 €
1004-00801	22133	Inšalačný rámik 480x593, hlboký, čierny	287 €
1004-00802	-	Inšalačný rámik 480x593, hlboký, nerez	429 €
1004-01035	25320	Dekoračný rámik, hlboký, tvarovaný, čierny	299 €
1004-01036	-	Dekoračný rámik, hlboký, tvarovaný, nerezový	442 €
1004-00762	-	Rám pre čelný panel TURMA 480x890, čierny (sklenený čelný panel je potrebné objednať samostatne 1004-00757)	312 €
1004-00763	-	Rám pre čelný panel TURMA 480x890, nerez (sklenený čelný panel je potrebné objednať samostatne)	507 €
1004-00757	-	TURMA čelný panel, čierny (sklenený čelný panel pre TURMA H80 / 85 čierny)	533 €
1004-01081	-	Čelný panel, oceľ 892x480 mm (6mm)	403 €
1004-01105	-	Čelný panel, oceľ 835x480 mm (6mm)	429 €
1004-00994	0	Sokel T3	338 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €
1004-00837	-	GSA pripojovacia sada	376 €
1004-00282	12046	GSA prstenec (4 ks), liatinová obruč (4 ks)	338 €

1 Je potrebné objednať 1004-00310, 1004-00311 alebo 1004-00797.


2 Nutné objednať liatinovú kupulu 1004-00796.

3 Nutné objednať 1004-00077.


4 Nutné objednať 1004-00759 alebo 1004-01182.




1004-00310
multifunkčné hrdlo ø180
mm dvojité s čistiacim
otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo ø180
mm dvojité s klapkou
ø180/180




1004-00797
Liatinové vyústenie
pre kopulu ø180 mm



1004-00796
liatinová kopula
otočná




1004-00758
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00759
Liatinové vyústenie
ø180 mm

TURMA H80 s rovným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-01252
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø145 / ø145




1004-00078
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø145




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180




1004-01057
oceľové hrdlo pre
odvod spalín,
ø180 / ø200 mm




1004-01182
Excentrické vyústenie
ø180 mm




1004-00760
osadzovací rámik
480x593, plytký, čierny




1004-00761
osadzovací rámik
480x593, plytký, nerez




1004-00801
inštalačný rámik
480x593, hlboký,
čierny



1004-00802
inštalačný rámik
480x593, hlboký, nerez




1004-01035
dekoratívny rámik, hlboký,
tvarovaný, čierny



1004-01036
dekoratívny rámik, hlboký,
tvarovaný, nerez



1004-00762
rám pre čelný panel
TURMA 480x890,
čierny



1004-00763
rám pre čelný panel
TURMA 480x890, nerez




1004-00757
čelný panel, čierny



1004-01081
čelný panel, oceľ
892x480 mm (6mm)



1004-01105
čelný panel, oceľ
835x480 mm (6mm)




1004-00994
sokel T3






1004-00988
LSB, liatinový
blok (1 element 20 kg)



1004-00837
GSA pripojovacia
sada



1004-00282
GSA prstenec (4 ks),
liatinová obruč (4 ks)



*1 Inštalačný rám
*2 Inštalačný rám, hlboký
*3 Montážny rám, hlboko rozšírený

TURMA H85 s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



TURMA H80
liatina, šamotová výstelka
ohniska



- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01919	27803	TURMA H85, rovné presklenie	3754 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové ohnisko, vermikulitový deflektor, centrálny prívod vzduchu Ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami), ochranná rukavica.



šamotová výstelka
ohniska



ovládanie prívodu
vzduchu



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	14 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	Ø 180
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (33cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	Ø 150
sklo otváranie dvierok	rovné bočné
spotreba paliva	- kg / h
prierez mriežky - nasávací	-
prierez mriežky - výfuková	-
váha	267 kg
rozmery Š x V x H	548 x 1140 x 663 mm

TURMA H85 s rovným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00310	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité, s čistiacim otvorom ²	390 €
1004-00311	-	Multifunkčné hrdlo ø180 mm dvojité s klapkou ²	429 €
1004-00797	27270	Liatinové vyústenie pre kopulu ø180 mm ²	131 €
1004-00796	26962	Liatinová kopula otočná ¹	169 €
1004-00758	25373	Pripojovacie hrdlo ø145 mm	131 €
1004-00759	16033	Liatinové vyústenie ø180 mm	131 €
1004-01252	27484	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø145 / ø145 ³	260 €
1004-00078	0	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø145 ⁴	260 €
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 ⁴	260 €
1004-01057	0	Oceľové hrdlo pre odvod spalín ø180 / ø200 mm	169 €
1004-01182	27263	Excentrické vyústenie ø180 mm	131 €

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00760	24595	Osadzovací rámik 480x593, plytký, čierny	259 €
1004-00761	-	Osadzovací rámik 480x593, plytký, nerez	390 €
1004-00801	22133	Inšalačný rámik 480x593, hlboký, čierny	287 €
1004-00802	-	Inšalačný rámik 480x593, hlboký, nerez	429 €
1004-01035	25320	Dekoračný rámik, hlboký, tvarovaný, čierny	299 €
1004-01036	-	Dekoračný rámik, hlboký, tvarovaný, nerezový	442 €
1004-00762	-	Rám pre čelný panel TURMA 480x890, čierny (sklenený čelný panel je potrebné objednať samostatne 1004-00757)	312 €
1004-00763	-	Rám pre čelný panel TURMA 480x890, nerez (sklenený čelný panel je potrebné objednať samostatne)	507 €
1004-00757	-	TURMA čelný panel, čierny (sklenený čelný panel pre TURMA H80 / 85 čierny)	533 €
1004-01081	-	Čelný panel, oceľ 892x480 mm (6mm)	403 €
1004-01105	-	Čelný panel, oceľ 835x480 mm (6mm)	429 €
1004-00994	0	Sokel T3	338 €
1004-00988	-	LSB, liatinový blok, 1 kus 20 kg	144 €
1004-00837	-	GSA pripoj. sada pre SERA 55, 78 / VIDA / TURMA / TURMA XL	376 €
1004-00282	12046	GSA prstenec (4 ks), liatinová obruč (4 ks)	338 €

1 Je potrebné objednať 1004-00310, 1004-00311, 1004-00797.


2 Nutné objednať liatinovú kupulu 1004-00796.

3 Nutné objednať 1004-00077.


4 Nutné objednať 1004-00759 alebo 1004-01182.




1004-00310
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s čistiacim otvorom




1004-00311
multifunkčné hrdlo
ø180 mm dvojité
s klapkou ø180/180




1004-00797
Liatinové vyústenie
pre kopulu ø180 mm



1004-00796
liatinová kopula
otočná




1004-00758
Pripojovacie hrdlo
ø145 mm




1004-00759
Liatinové vyústenie
ø180 mm

TURMA H85 s rovným presklením


krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu




1004-01252
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø145 / ø145




1004-00078
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø145




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180




1004-01057
oceľové hrdlo pre
odvod spalín,
ø180 / ø200 mm




1004-01182
Excentrické vyústenie
ø180 mm




1004-00760
osadzovací rámik
480x593, plytký, čierny




1004-00761
osadzovací rámik
480x593, plytký, nerez




1004-00801
inštalačný rámik
480x593, hlboký,
čierny



1004-00802
inštalačný rámik
480x593, hlboký, nerez




1004-01035
dekoračný rámik, hlboký,
tvarovaný, čierny



1004-01036
dekoračný rámik,
hlboký, tvarovaný,
nerezový




1004-00762
rám pre čelný panel
TURMA 480x890,
čierny



1004-00763
rám pre čelný panel
TURMA 480x890, nerez




1004-00757
čelný panel, čierny




1004-01081
čelný panel, oceľ
892x480 mm (6mm)



1004-01105
čelný panel, oceľ
835x480 mm (6mm)




1004-00994
sokel T3






1004-00988
LSB, liatinový
blok (1 element 20 kg)



1004-00837
GSA pripojovacia
sada



1004-00282
GSA prstenec (4 ks),
liatinová obruč (4 ks)



*1 Inštalačný rám
*2 Inštalačný rám, hlboký
*3 Montážny rám, hlboko rozšírený

TURMA H80 XL s rovným presklením + kulinársky set

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



TURMA H80 XL
liatina, šamotová výstelka
ohniska

- Presvedčia nielen svojou dlhou životnosťou, elegantným dizajnom ale aj výkonom a najmodernejšou technológiou.
- Vysoká účinnosť pri nízkej spotrebe paliva.
- Obzvlášť čisté spaľovanie, veľmi nízke emisie.
- Konoformná a jednoduchá obsluha.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01817, 1004-01144	-	TURMA H80 XL + kulinársky set, rovné presklenie	6 739,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu. Šamotové ohnisko, vermikulitový deflektor, centrálny prívod vzduchu $\varnothing 150$ mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami), ochranná rukavica.

+ kulinársky set - liatinový nadstavec so šamotovou výstelkou, kartuša tmelu, tesniaca šnúra a montážny materiál.

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
prevádzkový režim	Priame odovzdávanie tepla (konvekcia)
menovitý výkon	12 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	$\varnothing 180$
vývod dymovodu	horný
palivo	drevené brikety, drevo (50cm)
centrálny prívod vzduchu [CPV]	$\varnothing 150$
sklo otváranie dvierok	rovné bočné
spotreba paliva	- kg / h
prierez mriežky - nasávací	-
prierez mriežky - výfuková	-
váha	333 kg
rozmery Š x V x H	548 x 1140 x 823 mm



šamotová výstelka
ohniska



ovládanie prívodu
vzduchu



podstavec pod vložku



nastaviteľné nožičky

TURMA H80 XL s rovným presklením + kulinársky set

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu

povinné - voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00077	26815	Vyústenie, vodorovné, otočné o 360°, ø180 / ø180 ¹	260 €
1004-01182	27263	Vyústenie excentrické ø180	131 €


voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00760	24595	Osadzovací rámik 480x593, plytký, čierny ²	259 €
1004-01035	25320	Dekoračný rámik, hlboký, tvarovaný, čierny ³	299 €
1004-01148	-	Sklenený čelný panel TURMA + kulinársky set	247 €
1004-01185	-	Osadzovací rámik, čierny pre kulinársky set	196 €
1004-01173	-	Dekoračný rámik, čierny pre kulinársky set	208 €


1 Je potrebné objednať 1004-01182.

2 Pre kulinársky set nutné objednať 1004-01185.


3 Nutné objednať 1004-00077.




1004-00077
vyústenie, vodorovné,
otočné o 360°,
ø180 / ø180



1004-01182
Excentrické vyústenie
ø180 mm




1004-00760
osadzovací rámik
480x593, plytký, čierny




1004-01035
dekoračný rámik, hlboký,
tvarovaný, čierny




1004-01148
sklenený čelný panel
TURMA + kulinársky
set



1004-01185
osadzovací rámik, čierny
pre kulinársky set



1004-01173
dekoračný rámik, čierny
pre kulinársky set



¹ Pevný rozmer

DOSTUPNÉ ĎALŠIE MODELY

UŽ
ČO
SI
RO

**DOPLNÍME BLIŽŠIE
DETAILNÉ INFORMÁCIE
O MODELOCH!**

TIGA s výsuvom hore

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



TIGA H F 80D
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



TIGA H DS 80D
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



TIGA H ESR 80D
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02316,1004-01436	-	KV TIGA H F 80D, rovné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	6 641,00 €
1003-02316,1004-01437	-	KV TIGA H F 80D, rovné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	6 823,00 €
1003-02317,1004-01067	-	KV TIGA H DS 80D, obojstranné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	7 650,00 €
1003-02317,1004-01068	-	KV TIGA H DS 80D, obojstranné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	7 741,00 €
1003-02339,1004-01438	-	KV TIGA H ESL 80D, rohové presklenie ľavé, výstelka ohniska čierna liatina	7 412,00 €
1003-02339,1004-01439	-	KV TIGA H ESL 80D, rohové presklenie ľavé, výstelka ohniska žltý smalt	7 580,00 €
1003-02340,1004-01438	-	KV TIGA H ESR 80D, rohové presklenie pravé, výstelka ohniska čierna liatina	7 412,00 €
1003-02340,1004-01439	-	KV TIGA H ESR 80D, rohové presklenie pravé, výstelka ohniska žltý smalt	7 580,00 €
1003-02326,1004-01436	-	KV TIGA H F 80N, rovné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	6 518,00 €
1003-02326,1004-01437	-	KV TIGA H F 80N, rovné presklenie, liatina čierna, výstelka ohniska žltý smalt	6 700,00 €
1003-02327,1004-01067	-	KV TIGA H DS 80N, obojstranné presklenie, výstelka ohniska čierna liatina	7 527,00 €
1003-02327,1004-01068	-	KV TIGA H DS 80N, obojstranné presklenie, výstelka ohniska žltý smalt	7 618,00 €
1003-02343,1004-01438	-	KV TIGA H ESL 80N, rohové presklenie ľavé, výstelka ohniska čierna liatina	7 289,00 €
1003-02343,1004-01439	-	KV TIGA H ESL 80N, rohové presklenie ľavé, výstelka ohniska žltý smalt	7 457,00 €
1003-02344,1004-01438	-	KV TIGA H ESR 80N, rohové presklenie pravé, výstelka ohniska čierna liatina	7 289,00 €
1003-02344,1004-01439	-	KV TIGA H ESR 80N, rohové presklenie pravé, výstelka ohniska žltý smalt	7 457,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, Liatinové vyústenie ø180 mm, šamotové dno ohniska, výstelka ohniska (žltý smalt/čierna liatina), regulátor objemu vzduchu, bezpečnostné zariadenie dvierok (iba s modelmi DS), centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné), ochranná rukavica.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-

VIDA s rovným a obojstranným presklením

krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



VIDA 55 F
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



VIDA 78 F
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



VIDA 55 DS
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt



VIDA 78 DS
liatina, výstelka ohniska
žltý smalt

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01607	-	KV VIDA 55 F, rovné presklenie, liatina čierna	3 650,00 €
1003-01609	-	KV VIDA 78 F, rovné presklenie, liatina čierna	4 532,00 €
1003-01608	-	KV VIDA 55 DS, obojstranné presklenie, liatina čierna	4 572,00 €
1003-01610	-	KV VIDA 78 DS, obojstranné presklenie, liatina čierna	5 454,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, vrátane výstelky ohniska, liatinová kupola s dvojdielnym vyústením, centrálny prívod vzduchu ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné 6 cm), ovládacia rukoväť, ochranná rukavica, napínacia matica na výmenu zavesenia dvierok.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

BENA XL ES s rohovým presklením, ľavá + pravá

pecová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



BENA XL ES L

liatina, šamotová výstelka
ohniska

BENA XL ES R

liatina, šamotová výstelka
ohniska

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02334	-	KV BENA XL ES L, rohové presklenie ľavé, šamotová výstelka	5 093,00 €
1003-02337	-	KV BENA XL ES L s prípravou ledatronic LT3, rohové presklenie ľavé	5 236,00 €
1003-02335	-	KV BENA XL ES R, rohové presklenie pravé, šamotová výstelka	5 093,00 €
1003-02338	-	KV BENA XL ES R s prípravou ledatronic LT3, rohové presklenie pravé	5 236,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Pecová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu vrátane šamotovej výstelky, vermikulitového deflektoru, regulátora prietoku, centrálny prívod vzduchu ø180 mm, 4 nastaviteľné nožičky, ochranná rukavica.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

BRILLANT s rovným presklením

pecová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



BRILLANT H2
liatina, šamotová výstelka
ohniska



BRILLANT H4
liatina, šamotová výstelka
ohniska

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01431,1004-00522	-	BRILLANT H2 s liatinovým čelom, rovné sklo, šamotová výstelka	4 104,00 €
1003-01630,1004-00522	-	BRILLANT H2 s liatinovým čelom s prípravou pre ledatronic LT3, rovné sklo, šamotová výstelka	4 195,00 €
1003-01437,1004-00523	-	BRILLANT H4 s liatinovým čelom, rovné sklo, šamotová výstelka	4 506,00 €
1003-01633,1004-00523	-	BRILLANT H4 s liatinovým čelom s prípravou pre ledatronic LT3, rovné sklo, šamotová výstelka	4 701,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Pecová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, centrálny prívod vzduchu ø150 mm, ochranná rukavica.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

DIAMANT s rovným presklením

pecová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



DIAMANT H10
liatina, šamotová výstelka
ohniska



DIAMANT H20
liatina, šamotová výstelka
ohniska



DIAMANT H13
liatina, šamotová výstelka
ohniska



dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01989,1004-01040	-	DIAMANT H10 s liatinovým čelom, šamotová výstelka	3 260,00 €
1003-01990,1004-01040	-	DIAMANT H10 s liatinovým čelom s prípravou pre ledatronic LT3, šamotová výstelka	3 352,00 €
1003-01958,1004-01025	-	DIAMANT H20 s liatinovým čelom, šamotová výstelka	3 663,00 €
1003-01973,1004-01025	-	DIAMANT H20 s liatinovým čelom s prípravou pre ledatronic LT3, šamotová výstelka	3 754,00 €
1003-01991,1004-01041	-	DIAMANT H13 s liatinovým čelom, šamotová výstelka	4 053,00 €
1003-01992,1004-01041	-	DIAMANT H13 s liatinovým čelom s prípravou pre ledatronic LT3, šamotová výstelka	4 144,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Pecová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, 3-dielne pripojovacie hrdlo s čistiacim otvorom Ø180 mm, šamotové dno ohniska, centrálny prívod vzduchu Ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, výškovo nastaviteľné), ochranná rukavica.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

GOURMET H71 s rovným presklením

pecová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



GOURMET H71
liatina, šamotová výstelka
ohniska

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-00330,1004-00207	-	GOURMET H71 s rúrou na pečenie, šamotová výstelka	7 284,00 €
1003-01647,1004-00207	-	GOURMET H71 s rúrou na pečenie s prípravou pre LT3, šamotová výstelka	7 374,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Pecová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, centrálny prívod vzduchu Ø 150 mm, vyústenie Ø 180 mm, ochranná rukavica, 1 kartuša tmelu (310 ml), 2 inštaláčne meradlá (pre montáž výstelky).

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

JUWEL s rovným presklením

pecová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



JUWEL H1

liatina, predné čelo liatinové, šamotová výstelka ohniska



JUWEL H1 E

liatina so vstavaným rámkom, šamotová výstelka ohniska



dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-00708,1004-00212	-	JUWEL H1 s liatinovým čelom, šamotová výstelka	3 676,00 €
1003-01648,1004-00212	-	JUWEL H1 s prípravou pre LT3 s liatinovým čelom, šamotová výstelka	3 766,00 €
1003-00898,1004-00212	-	JUWEL H1 E so vstavaným rámkom, šamotová výstelka	3 352,00 €
1003-01649,1004-00212	-	JUWEL H1 E s prípravou pre LT3 so vstavaným rámkom, šamotová výstelka	3 429,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Pecová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, ochranná rukavica, centrálny prívod vzduchu Ø 125 mm.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

RUBIN s rovným presklením

pecová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



RUBIN K15
liatina, šamotová výstelka
ohniska



RUBIN K18
liatina, šamotová výstelka
ohniska



RUBIN K19
liatina, šamotová výstelka
ohniska



RUBIN K20
liatina, šamotová výstelka
ohniska

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-02187,1004-01251	-	RUBIN K15, rovné presklenie, liatina čierna, šamotová výstelka	2 339,00 €
1003-01901,1004-00529	-	RUBIN K16, rovné presklenie, liatina čierna, šamotová výstelka	2 508,00 €
1003-01902,1004-00529	-	RUBIN K17, rovné presklenie, liatina čierna, šamotová výstelka	2 508,00 €
1003-01904,1004-00204	-	RUBIN K18, rovné presklenie, liatina čierna, šamotová výstelka	2 767,00 €
1003-01905,1004-00614	-	RUBIN K19, rovné presklenie, liatina čierna, šamotová výstelka	3 092,00 €
1003-01906,1004-00818	-	RUBIN K20, rovné presklenie, liatina čierna, šamotová výstelka	2 937,00 €
1003-02072,1004-01066	-	RUBIN K21, rovné presklenie, liatina čierna, šamotová výstelka	2 600,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení


Pecová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, zásuvka na popol, ovládacia rukoväť („studená ruka“), ochranná rukavica.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-



Teplovodná technológia

Efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov: Ako funguje teplovodná technológia?

Pri spaľovaní dreva sa uvoľňuje veľké množstvo energie, ktorá prúdi spotrebičom vo forme horúcich vykurovacích plynov. Ako alternatíva k systému akumulácie tepelnej energie je možné odoberať veľkú časť tejto energie prostredníctvom tepelného výmenníka či už v teplovodnej krbovej vložke alebo kachliach.

Krbové vložky s teplovodnou technológiou primárne odovzdávajú teplo priamo do danej miestnosti a sekundárne podporujú aj systém ústredného kúrenia. Pri optimálnom zladení komponentov teplovodnej technológie LEDATHERM môžete vytvoriť ideálne koordinovaný vykurovací systém.

V prípade, že teplovodnými vložkami naakumulovaná tepelná energia v tepelnom zásobníku s prípadnou slnečnou energiou nestačia na pokrytie energetických potrieb miestnosti, je potrebné zapojiť do vykurovacieho okruhu ďalší zdroj tepla.

LAVA W s rovným presklením

teplovodná pecová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



LAVA W
liatina, šamotová výstelka
ohniska



dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01066	-	LAVA W teplovodná, rovné presklenie, šamotová výstelka	6 089,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Teplovodná krbová vložka s návodom na inštaláciu a obsluhu, šamotová výstelka ohniska, liatinový deflektor, ochranná rukavica, centrálny prívod vzduchu Ø125 mm + upevňovacia súprava, upevňovacia súprava pre nastaviťelné nožičky + gumové podložky, 4 nastaviteľné nožičky, čistiaca kefa, celokovový bezpečnostný ventil do 2,5 bar, automatický vzduchový ventil, bezpečnostná ochladzovacia slučka (TAS) so 4 m kapilárnym vedením (nepredlžuje sa, ponorné puzdro pre TAS (vopred zmontované), mini guľový ventil na vypúšťanie, zátky, pripojovacia súprava pre vodný výmenník tepla.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

SERA W s výsuvom dohora

teplovodná pecová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



SERA 55 W ES L
liatina, šamotová výstelka
ohniska



dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01879	-	KV SERA 55 W F teplovodná, rovné presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	7 647,00 €
1003-01888	-	KV SERA 78 W F, teplovodná, rovné presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	8 465,00 €
1003-01876	-	KV SERA 55 W DS, teplovodná, obojstranné presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	8 880,00 €
1003-01885	-	KV SERA 78 W DS teplovodná, obojstranné presklenie, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	9 671,00 €
1003-01877	-	KV SERA 55 W ES L teplovodná, rohová ľavá, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	8 633,00 €
1003-01878	-	KV SERA 55 W ES R teplovodná, rohová pravá, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	8 633,00 €
1003-01886	-	KV SERA 78 W ES L teplovodná, rohová ľavá, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	9 399,00 €
1003-01887	-	KV SERA 78 W ES R teplovodná, rohová pravá, výsuvné dvierka, šamotová výstelka	9 399,00 €

Obsah dodávky v základnom prevezení

Teplovodná krbová vložka, s návodom na inštaláciu a obsluhu, šamotová výstelka ohniska, priechod pre kachle, centrálny prívod vzduchu Ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, regulácia výšky 6 cm) ochranná rukavica, celokovový bezpečnostný ventil do 2,5 bar, automatický vzduchový ventil, bezpečnostná ochladzovacia slučka (TAS) so 4 m kapilárnym vedením (nie je možné predĺžiť, ponorné puzdro pre TAS (vopred zmontované), mini guľový ventil na vypúšťanie, zátky, pripojovacia súprava pre vodný výmenník tepla.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

VIDA W s rovným presklením

teplovodná krbová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



VIDA 78 W F
liatina, šamotová výstelka
ohniska



dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01612	-	KV VIDA 55 W, teplovodná, rovné presklenie, šamotová výstelka	6 297,00 €
1003-01613	-	KV VIDA 78 W , teplovodná, rovné presklenie, šamotová výstelka	7 258,00 €
1003-01623	-	KV VIDA 55 W DS, teplovodná, obojstranné presklenie, šamotová výstelka	7 583,00 €
1003-01624	-	KV VIDA 78 W DS, teplovodná, obojstranné presklenie, šamotová výstelka	9 256,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Teplovodná krbová vložka s návodom na obsluhu a inštaláciu, šamotová výstelka ohniska a predmontovaný rám, (F: Ocelové hrdlo pre odvod spalín Ø180/ 200 mm, DS: Liatinové vyústenie pre kopulu Ø180 mm, liatina), centrálny prívod vzduchu Ø150 mm, 4 nastaviteľné nožičky (s gumovými podložkami, regulácia do výšky 6 cm) ochranná rukavica, ovládacia rukoväť (len verzia DS), poistná matica na výmenu závesu dvierok, čistiaca kefa, celokovový bezpečnostný ventil do 2,5 bar, automatický vzduchový ventil, bezpečnostná ochladzovacia slučka (TAS) so 4 m kapilárnym vedením (nie je možné predĺžiť, ponorné puzdro pre TAS (vopred zmontované), mini guľový ventil na vypúšťanie, zátky, pripojovacia súprava pre vodný výmenník tepla.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

DIAMANTW s rovným presklením

teplovodná pecová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



DIAMANT H100 W
liatina, šamotová výstelka
ohniska



DIAMANT H200/
H300 W
liatina, šamotová výstelka
ohniska



dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01355,1004-00478	-	DIAMANT H100 W, teplovodná, šamotová výstelka	6 882,00 €
1003-01644,1004-00478	-	DIAMANT H100 W, teplovodná, s prípravou pre LT3, šamotová výstelka	6 997,00 €
1003-01361,1004-00465	-	DIAMANT H200 W, teplovodná, šamotová výstelka	7 401,00 €
1003-01645,1004-00465	-	DIAMANT H200 W, teplovodná, s prípravou pre LT3, šamotová výstelka	7 492,00 €
1003-01282,1004-00465	-	DIAMANT H300 W, teplovodná, šamotová výstelka	7 401,00 €
1003-01646,1004-00465	-	DIAMANT H300 W, teplovodná, s prípravou pre LT3, šamotová výstelka	7 492,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Teplovodná pecová vložka s návodom na obsluhu a inštaláciu, kontrolné dverka, liatinová prípojka vykurovacieho plynu $\varnothing 180$ mm, liatinový deflektor, liatinové výstelka ohniska, centrálny prívod vzduchu $\varnothing 150$ mm, sprej, úchytka na prenášanie 4 ks, ochranná rukavica, čistiaca kefa, celokovový bezpečnostný ventil do 2,5 bar, automatický vzduchový ventil, bezpečnostná ochladzovacia slučka (TAS) so 4 m kapilárnym vedením (nepredlžuje sa), ponorné puzdro pre TAS (vopred zmontované), mini guľový ventil na vypúšťanie, zátky, pripojovacia súprava pre vodný výmenník tepla.

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-
-	-	-	-

TURMA W s rovným presklením

teplovodná pecová vložka z vysokokvalitnej liatiny pre teplo a pohodu



TURMA W
liatina, šamotová výstelka
ohniska



TURMA W DS
liatina, šamotová výstelka
ohniska



TURMA W HL
liatina, šamotová výstelka
ohniska



dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1003-01755	-	TURMA H80 W, teplovodná, rovné presklenie	5 752,00 €
1003-01758	-	TURMA H80 W, teplovodná s prípravou pre LT3, rovné presklenie	5 882,00 €
1003-01835	-	TURMA XL H80 W, teplovodná, rovné presklenie	6 168,00 €
1003-01838	-	TURMA XL H80 W, teplovodná s prípravou pre LT3, rovné presklenie	6 297,00 €
1003-01756	-	TURMA H80 W DS, teplovodná, obojstranné presklenie	6 804,00 €
1003-01759	-	TURMA H80 DS W, teplovodná s prípravou pre LT3, obojstranné presklenie	7 064,00 €
1003-01836	-	TURMA H80 XL W DS, teplovodná, obojstranné presklenie	7 323,00 €
1003-01839	-	TURMA H80 XL W DS, teplovodná s prípravou pre LT3, obojstranné presklenie	7 583,00 €
1003-01757	-	TURMA H80 W HL, teplovodná, zadné prikladanie	6 804,00 €
1003-01760	-	TURMA H80 W HL, teplovodná s prípravou pre LT3, zadné prikladanie	7 064,00 €
1003-01837	-	TURMA H80 XL W HL, teplovodná, zadné prikladanie	7 323,00 €
1003-01840	-	TURMA H80 XL W HL, teplovodná s prípravou pre LT3, zadné prikladanie	7 583,00 €

Obsah dodávky v základnom prevedení

Teplovodná pecová vložka s návodom na obsluhu a inštaláciu, šamotová výstelka ohniska, dvojdielne hrdlo na odvod spalín, vermikulitové deflektory, centrálny prívod vzduchu Ø150 mm, ochranná rukavica, čistiaca kefa, celokovový bezpečnostný ventil do 2,5 bar, automatický vzduchový ventil, bezpečnostná ochladzovacia slučka (TAS) so 4 m kapilárnym vedením (nepredlžuje sa ponorné puzdro pre TAS, mini guľový ventil na vypúšťanie, zátky, pripojovacia súprava pre vodný výmenník tepla).

povinné - voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-

voliteľné príslušenstvo - PRIPRAVUJEME

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
-	-	-	-



LEDATHERM

kompletná cirkulačná jednotka KS04

Kompletná stanica LEDATHERM je zariadenie integrované do centrálneho vykurovacieho systému so samostatným bojlerom a teplovodnými kachlami, ktoré slúži na meranie a analýzu nameraných parametrov počas vykurovania. Zabudovaný termostatický zmiešavací ventil v kombinácii s plynule regulovaným vysokoúčinným obehovým čerpadlom zaisťuje čo možno najlepší tepelný výkon z teplovodných kachiel s optimalizovaným zvýšením spätného toku.

Výhody KS04:

- energeticky úsporné vysokoúčinné čerpadlo.
- zmontované a pripravené na pripojenie.
- CAN Bus rozhranie pre pripojenie grafického displeja, prípadne možnosť zapojenia s LEDATRONIC 3.

Sada obsahuje všetky komponenty a armatúry potrebné na zapojenie teplovodných kachlí so systémom ústredného kúrenia.

- **vysokoúčinné obehové čerpadlo**, ktoré zabezpečuje obeh vody medzi výmenníkom tepla a vyrovnávacou nádržou v závislosti od teploty kotla tak, aby sa dosiahol najvyšší výkon (vrátane antiblokačnej ochrannej poistky čerpadla).

- **termostatický trojcestný zmiešavací ventil**, ktorý zabezpečuje rýchly ohrev vody vo výmenníku kachiel

a zároveň zabráňuje kondenzácii vykurovacích plynov na plochách výmenníka.

- **bezpečnostná poistka** - chráni sústavu v prípade nadmernej teploty.
- **regulácia rozdielu teplôt** aktivuje čerpadlo, keď teplota vody vo výmenníku tepla je vyššia ako vo vyrovnávacej nádrži. V opačnom prípade sa čerpadlo zastaví, aby sa zamedzilo úniku tepla z nádrže.
- uzatváracie ventily potrebné na údržbu a výmenu.
- **spätný ventil** - zabráňuje spätnému toku vody (gravitačnej cirkulácii) v pohotovostnom alebo vypnutom režime.

Obsah balenia KS04:

- obehová a zmiešavacia jednotka (vopred zmontovaná v dvojdielnom izolačnom plášti).
- riadiaca jednotka (vopred zmontovaná).
- teplotný snímač pre kotol so silikónovým káblom (PT 1000).
- 2 teplotné senzory pre vyrovnávaciu nádrž so silikónovými káblami (PT 1000).
- púzdro pre snímače kotla.
- spojovacie armatúry.
- sada skrutiek a hmoždínok.
- návod na montáž a obsluhu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00678	-	LEDATHERM, kompletná cirkulačná jednotka KS04	1857 €



KS04



KS04 vnútro

centrálna spojovacia jednotka pre KS04

Zariadenie pre optimalizované pripojenie teplovodných kachiel do ústredného kúrenia.

ZAE zabezpečuje jednoduché a prehľadné prepojenie teplovodných kachiel, vyrovnávacej nádrže a ústredného kúrenia. ZAE riadi pomocou integrovaného prepínacieho ventilu distribúciu tepla z teplovodných kachiel do vyrovnávacej nádrže, resp. do kotla ústredného kúrenia podľa potreby tepla. Ideálny doplnok ku KS04.

ZAE obsahuje všetky dopredu zmontované požadované komponenty potrebné pre správne a efektívne fungovanie kotlového okruhu. To zahŕňa optimalizované riadenie spätného toku založené na 3 presných meraniach teploty, ako aj možnosť pre užívateľa nastaviť prioritu automatického zásobovania tepla smerom ku kotlovému okruhu alebo vyrovnávacej nádrži.

Výhody ZAE:


- kompletná sada pre priame pripojenie na KS04 s radiacou jednotkou
- užívateľ si môže vybrať medzi normálnou prevádzkou (ústredné kúrenie), alebo s prioritou nahriatia vody vo vyrovnávacej nádrži. Toto nastavenie je možné vykonať priamo cez LEDATRONIC LT3 WiFi, ak je pripojený
- po dosiahnutí cieľovej teploty vo vyrovnávacej nádrži program vypne prioritu ohrevu pre vyrovnávaciu nádrž a pokračuje s ohrevom vody pre ostatné telesá v rámci ústredného kúrenia

- ZAE dokáže monitorovať teplotu spiatočnej vody v ústrednom kúrení vybaveným vyrovnávacou nádržou
- univerzálne použiteľné s akýmkoľvek vykurovacím kotlom ústredného kúrenia
- integrovaný odzdušňovací ventil pre odzdušnenie prípadného vzduchu vo vodovodnom potrubí
- jednoduchá inštalácia vďaka priamemu napojeniu na vyrovnávaciu nádrž (prívod/spiatiočka), kotol (prívod/spiatiočka) a kachle (prívod/spiatiočka) s iba jedným prívodným a vratným potrubím.

Obsah balenia ZAE:

- predmontované ovládacie zariadenie - radiaca jednotka
- motorický prepínací ventil s prívodným a spiatočným potrubím
- 2 uzatváracie ventily, 2 zasúvacie teplomery, 1 spätný ventil
- pripojovacie armatúry, zabudovaný odzdušňovač, napájací kábel, nástenný držiak s upevnením, izolačný plášť
- 2 teplotné snímače pre doraz a spiatiočku s púzdom, T-kusová spojka
- 1 m kábel dátovej zbernice
- skrutky a hmoždinky pre montáž na stenu
- návod na montáž a obsluhu

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00764	-	ZAE, centrálna spojovacia jednotka pre KS04	1429 €



Optimalizovaná integrácia krbu do vykurovacieho systému so ZAE a KS04

* KS04 sa môže inštalovať samostatne, ale ZAE sa musí použiť len s KS04.



Mobilná aplikácia LEDATRONIC
funkcie

LEDATRONIC LT3WiFi

Elektronické ovládanie spaľovacieho vzduchu

Moderné kachle, krby, pece sú navrhnuté pre mimoriadne ekologickú prevádzku pri nízkej spotrebe paliva. K tomu je nevyhnutné zabezpečiť správne nastavenie prívodu spaľovacieho vzduchu počas každej fázy horenia.

LEDATRONIC reguluje spaľovanie vášho spotrebiča ekologickým, efektívnym a dokonalým spôsobom, ktorý človek v praxi tak nedokáže.

– Nízkoemisné horenie:

Najnižšie emisie vďaka plynulej regulácii prívodu spaľovacieho vzduchu v závislosti od každej fázy spaľovacieho cyklu.

– Úspora energie:

Znížená spotreba paliva vďaka optimálnej účinnosti, ktorú je možné dosiahnuť s LEDATRONIC súčasne so správnym uzatvorením prívodu vzduchu počas konečnej fázy horenia, čo vedie k zníženiu spotreby dreva.

– Pohodlie a bezpečnosť:

Automatické funkcie LEDATRONIC eliminujú väčšinu chýb, ku ktorým môže dôjsť pri manuálnej manipulácii. Výrazné zvýšenie komfortu vďaka jednoduchému a pohodlnému ovládaniu. Takisto zaisťuje bezpečnú prevádzku aj počas výpadku elektriny.

Výhoda: Riadiaca jednotka LEDATRONIC

- Kompaktná jednotka s WiFi modulom pre komunikáciu so smartfónmi a tabletmi prostredníctvom aplikácie.
- Jednoduchá montáž snímačov a pohonu klapky.
- voliteľné: pripojenie displeja
- Vysielač akustického signálu prevádzkových stavov.
- Spínací výstup pre relé modul (voliteľné príslušenstvo), spínací relé výstup 24 V.
- Rozmery: 160 x 80 x 38 mm

Aplikácia LEDATRONIC

- Zrozumiteľne zobrazuje informácie a funkcie týkajúce sa LEDATRONIC, zariadenia na sledovanie komínového ťahu LUC, kompletnej stanice KS04 a centrálnej riadiacej jednotky ZAE. (vyžaduje sa pripojenie komponentov k LT3 WiFi).
- Všetky nastavenia je možné vykonať cez aplikáciu.
- Dátová pamäť pre funkčnú analýzu.
- Pripojenie k sieti WLAN:
 - Používateľ používa vlastnú sieť WLAN,
 - Servisný technik používa na servisné nastavenia samostatný LT3-WLAN, prihlásenie do zákazníkovej siete WLAN nie je potrebné.
- Požiadavky: Smartfóny a tablety Apple/ Android so systémom iOS 10/11 resp. Android 5.0.



Ikona mobilnej aplikácie LEDATRONIC:
Bezplatné stiahnutie v App-Store, Google
Playstore



(1004-00543) teplotný modul



(1004-00542) grafický displej
s dotykovou obrazovkou



(1004-00885) sada bezdrôtového
modulu FM-1



(1004-00532) reléový modul



(1004-00534) krabička pod omietku
pre grafický displej

Príslušenstvo

- Moderný grafický dotykový displej s diskretným skleneným rámom. Prístup k LEDATRONIC funkciám možný cez displej alebo priamo v mobilnej aplikácii:
- jednoduché a prehľadné používateľské rozhranie
- jasná a zrozumiteľná navigácia v menu pomocou ikon
- voliteľná farba pozadia: biela/čierna
- režim úspory energie
- možnosť pripojenia ďalších displejov
- dátová pamäť pre funkčnú analýzu
- rozmery: B 112 x H 94 mm
- sada bezdrôtového modulu FM-1 pre bezdrôtový prenos dát v rámci dátovej zbernice, napr.:
- LT3 WiFi radiaca jednotka -> grafický displej
- LT3 WiFi radiaca jednotka -> KS04
- KS04 a grafický displej

Príprava pre montáž na DIN lištu, napr. v elektrickom rozvádzači. V závislosti od montážnej situácie je potrebný samostatný štandardný zdroj napätia 12 V spolu s dátovou zbernicou.

LEDATRONIC WiFi obsah balenia

- Návod na obsluhu a montáž.
- Radiaca jednotka.
- Tepelný senzor s káblom (cca 3m) a zástrčkou. Zmontovaný a pripravený na prevádzku.
- 24 V DC zásuvný zdroj s pripojovacím káblom, dĺžka cca 1,5 m.
- Motorovo poháňaná klapka spaľovacieho vzduchu s pripojovacím káblom, dĺžka cca 1 m vrátane zástrčky, zmontovaná a pripravená na prevádzku. Priemer klapky DN100 mm, DN 125 mm, DN150 mm alebo DN160 mm v závislosti od spotrebiča.
- Dvierkový spínač s pripojovacím káblom dĺžka cca 2m, vrátane zástrčky.
(V závislosti od modelu spotrebiča a súpravy LT3 WiFi môže byť dvierkový spínač už vopred zmontovaný alebo dodaný samostatne. Informujte sa u svojho predajcu).

LT3 pre predmontované kachľové pece (modely s LT3)

LT3-základný balík so všetkými potrebnými komponentami pre vybavenie predmontovanej kachľovej pece. V závislosti od modelu je spínač dverí už zabudovaný alebo je súčasťou balenia.

LT3 pre krbové vložky

LT3-základný balík so všetkými požadovanými komponentmi pre vybavenie nových krbových vložiek alebo dovybavenie.

LT3 pre akumulčný systém


LT3-základný balík so všetkými potrebnými komponentmi pre vybavenie dvierok alebo systémov akumulčných pecí ako nová inštalácia alebo pre dodatočnú montáž.



obsah balenia LEDATRONIC WiFi



obsah balenia LEDATRONIC WiFi s VSR boxom



Grafický displej pre LEDATRONIC funkcie

LEDATRONIC LT3WiFi

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-01443	-	LEDATRONIC LT3 WiFi	1040 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00542	-	Grafický displej (vrátane krytu a 6 m kábla pre dátovú zbernicu)	545 €
1004-00885	-	Sada bezdrôtového modulu FM-1 pre bezdrôtový prenos dát	818 €
1004-00534	-	Kryt pod omietku pre grafický displej	92 €
1004-00815	-	Duté stenové púzdro	143 €
1004-00476	-	Kábel dátovej zbernice, 5 m	52 €
1004-00477	-	Kábel dátovej zbernice, 10 m	66 €
1004-00546	-	Kábel dátovej zbernice, 15 m	78 €
1004-00835	-	Kábel dátovej zbernice, 20 m	92 €
1004-00836	-	Kábel dátovej zbernice, 25 m	117 €
1004-00855	-	Kábel dátovej zbernice, 30 m	131 €
1004-00533	-	Zbernicový spínač na prepojenie kompletnej stanice KS 04 alebo LUC s LEDATRONIC LT3	40 €
1004-00540	-	Predĺžovací kábel na klapku 3m (vrátane pripojovacích svoriek)	78 €
1004-00541	-	Predĺžovací teplovodný kábel ku kontaktnému spínaču dvierok 3m (vrátane pripojovacích svoriek)	78 €



Krbové vložky s LEDATRONIC s boxom VSR

Krbové vložky s VSR (Inovačný vzduchový ventil inštalovaný na dne) sa používajú s VSR-Boxom namiesto motoricky poháňanej klapky spaľovacieho vzduchu.

Výhody LEDATRONIC s VSR box:

- vylepšené možnosti inštalácie krbu s nadmerným ťahom komína - bez prídavného regulátora ťahu
- zlepšenie celkového spaľovania prostredníctvom adekvátneho prietoku vzduchu
- jednoduché nastavenie na mieste podľa výpočtu komína
- zosilňovač zohrievania






LEDATRONIC LT3WiFi


voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
1004-00816	-	Sada káblových adaptérov (adaptér, kryt, kábel dátovej zbernice, káblové zväzky)	92 €
1004-00532	-	Reléový modul na pripojenie ďalších ovládacích komponentov vrátane 2 m pripojovacieho kábla	183 €
1004-00543	-	Teplotný modul vrátane 3 snímačov s 3 m káblom a zbernicovým spínačom, Š137 x V62 x H32 mm	403 €


Grafický displej, rozmery (Š, V)




Krabička pod omietku, rozmery (Š, H, V)



Riadiaca jednotka, rozmery (Š, H, V)



Teplotný senzor, do hĺbky 100 mm



FERRA dvierka + LGT dvierka

Kachľová pec prináša pohodlie do domu. Aj efektívne dvierka pre šamotové ohniská od firmy LEDA vytvárajú zdravú, príjemnú klímu v miestnosti. Liatinový rám = optimálne rozdelenie vzduchu. Dvierka sú kombinovateľné s komfortnou elektronickou reguláciou horenia.

dvierka pre šamotové ohniská			
kód	názov	popis	cena s DPH
18541	LGT	2001, rovné	1 544,00 €
18537	FERRA 47x47	čierne, dvojité presklenie	2 522,00 €
18538	FERRA 53x35	čierne, dvojité presklenie	2 337,00 €
18539	FERRA 53x47	čierne, dvojité presklenie	2 645,00 €
18540	FERRA 47x67	čierne, dvojité presklenie	2 891,00 €

pzn. konzola nie je súčasťou dodávky dvierok LGT



LGT 2001
Rovné sklo



FERRA 47x47
Rovné dvojité presklenie



FERRA 53x35
Rovné dvojité presklenie



FERRA 53x47
Rovné dvojité presklenie



FERRA
47x67

príslušenstvo			
kód	názov	popis	cena s DPH
18545	Konzola na podlahu	pre PORTA/FERRA	129,00 €




System akumulácie tepla LWS

Flexibilný, kvalitný systém akumulácie tepla z keramického akumulačného materiálu pre príslušnú kachľovú pec a krbovú vložku. Kompaktný materiál s vysokou tepelnou absorpčnou kapacitou, ktorý je rýchlo a jednoducho zostaviteľný.

BENEFITY:


- veľmi pevný materiál s vysokou hustotou
- rýchla absorpcia tepla a veľmi dobrá tepelná vodivosť
- rýchle a jednoduché nastavenie
- lepenie špeciálnou vysokoteplotnou maltou
- jednoduchá manipulácia na mieste inštalácie, vďaka svojim praktickým rozmerom



LWS Set 1

9 článkov **ŤAH 2**


dodávateľský kód	cena € MOC s DPH
ťah 2	944,70 €



LWS Set 2

12 článkov **ŤAH 3**


dodávateľský kód	cena € MOC s DPH
ťah 3	1 220,10 €



LWS Set 3

7 článkov **ŤAH 1**


dodávateľský kód	cena € MOC s DPH
ťah 1	841,20 €



LWS Set 1.1

11 článkov s tlmičom ohrevu **ŤAH 4**

dodávateľský kód	cena € MOC s DPH
ťah 4	1 147,40 €



LWS Set 2.1

14 článkov s tlmičom ohrevu **ŤAH 5**

dodávateľský kód	cena € MOC s DPH
ťah 5	1 422,80 €

GSA – akumulčné prstence

Horný liatinový výmenník – akumulčné prstence

Dvojplášťový modul na uchovávanie tepla pre kachle s vložkou z vysoko kvalitného šamotového materiálu a vonkajším plášťom z liatiny. Prostredníctvom liatinového plášťa GSA je zabezpečená trvalá tesnosť hore umiestnených akumulčných prstencov.

Teplovzdušné zariadenie sa vyznačuje veľmi vysokou schopnosťou uchovávať teplo a prenášať tepelné vlastnosti. Špeciálne vedenie horúcich plynov vo vnútri GSA akumulčných prstencov zaisťuje optimálny prenos tepla zo spalín do priestoru na uchovávanie tepla, pričom negatívne neovplyvňuje ťahové vlastnosti dymovej cesty.

Výhody modulu:

- dvojplášťový modul pre lepšie uchovávanie tepla:
 - o 3 až 6 akumulčných prstencov pre pripojenie na krbovú vložku
 - o pripojovacia sada – adaptér GSA (horná a spodná časť)
- vhodné pre krbové vložky: VIDA, SERA 55/ 78 F/ DS, TURMA H80 / H85
- variabilná inštalácia vďaka excentrickej spodnej dosky adaptéra
 - o vpredu – približne v jednej rovine so zadnou stenou
 - o vzadu – zapustená predná inštalácia
- tesnosť
- bezpečná a jednoduchá prevádzka
- jednoduché zahrievanie

- jednoduchá montáž

o každý prstenec je možné umiestniť na seba a utesniť tesniacou šnúrou alebo tmelom

o akumulčné prstence možno použiť „na sucho“ – bez malty

- horná a spodná doska adaptéra sú priskrutkované

- spĺňa všetky technické predpisy

Obsah balenia - GSA pripojovacia sada / komplet

Horný pripojovací adaptér, spodný pripojovací adaptér, taška na príslušenstvo, 4 závitové tyče, liatinová základňa, návod na inštaláciu.

Obsah balenia - GSA akumulčné prstence

Vnútorňý šamotový prstenec, vonkajší liatinový plášť.



LAVA N s GSA
(1004-00283)



GSA


Spojovacia sada f + liatinové krúžky
+ šamotová vložka na akumuláciu tepla
(pohľad v reze)



Začiatok
nízky odpor



Fáza zahrievania
Vysoká rýchlosť prenosu tepla



Liatinový výmenník s mastencom GSK

Výhody modulu

- Kvalitný liatinový výmenník tepla s mastencovou vložkou (30 kg) ako dodatočná akumulčná plocha
- Predĺžené vyžarovanie tepla približne o 3 hodiny (v porovnaní s ostatnými štandardnými liatinovými výmenníkmi)
- Lepšia tepelná účinnosť
- Rýchle vyžarovanie tepla po vonkajších plochách (v porovnaní s keramickými akumulčnými výmenníkmi tepla)
- nižšie tepelné straty
- **Dá sa použiť spolu:**
 - o so všetkými krbovými vložkami a s teplovodnými vložkami DIAMANT W* a TURMA W*
 - o vhodne najmä pre FINA, SERA 55* / 78F*, VIDA F*

*možné použiť len spolu v kombinácii s MFS 1004-00311



GSK liatinový výmenník s mastencovou vložkou



príklad napojenia RUBÍN K17 a GSK



mastencová vložka vo výmenníku GSK (pohľad cez pripojovacie hrdlo)

Liatinový výmenník LHK

Výhody modulu:

- vysoko kvalitný liatinový výmenník tepla ako prídavný zdroj tepla pre krbové vložky
- rýchle vyžarovanie tepla vďaka liatinovým plochám (v porovnaní s keramickými akumuláčnymi výmenníkmi tepla)

- Modely:

- o so všetkými krbovými vložkami a s teplovodnými vložkami DIAMANT W a TURMA W a BRILLANT W možné len s LHK 320
- o vhodné najmä pre FINA, SERA 55 / 78F, VIDA F

Modely:

- LHK 320 – vrátane nastaviteľných nožičiek a zakurovacej klapky
- LHK 695 (ideálny doplnok pre RUBIN a DIAMANT H10)
- LHK 745 (ideálny doplnok pre RUBIN, DIAMANT H10 a BENA)
- LHK 650

Obsah balenia:

- výmenník LHK 695
- výmenník LHK 745
- výmenník LHK 320 spolu s nastaviteľnými nožičkami a klapkou



LHK 695
liatinový výmenník



LHK 745
liatinový výmenník



LHK 650
liatinový výmenník



LHK 320
liatinový výmenník s nožičkami a klapkou


Liatinový akumulčný blok LSB

Liatinový akumulčný blok

Prídavné, vysokokvalitné akumulčné bloky pre vyplnenie priestoru medzi vložkou a výmenníkom tepla, ktoré obsahujú približne 20 kg liatiny v každom kuse a tým zabezpečujú dlhší a efektívny tepelný výkon približne o 3 až 5 hodín.

Výhody:


- stohovateľné akumulčné bloky spolu s vnútorným konvekčným prúdením vzduchu
- užitočné využitie voľného priestoru medzi vložkou a výmenníkom tepla



LSB - liatinový akumulčný blok (1 ks - 1004-00988)



LSB - liatinové akumulčné bloky - naskladané



príklad použitia - pecová vložka s výmenníkom LHK so 6 LSB akumulčnými blokmi v nevyužitom priestore



Prežite to najlepšie vo vašom domove s KLIMA PLUS

Hľadáte riešenie vykurovania, ktoré je nielen energeticky úsporné, ale zároveň aj ekologicky šetrné k životnému prostrediu? S KLIMA PLUS dokázate naplniť obidve požiadavky. S našou novou generáciou ponúkame produkty, ktoré predstavujú vykurovanie zajtrajška. Spoločnosť LEDA ako popredný výrobca kvalitných liatinových produktov je vždy odhodlaná vytvárať udržateľné a inovatívne riešenia pre budúcnosť.

Udržateľnosť: Naše vložky nielenže prispievajú k pohode vo vašom domove, ale taktiež prispievajú k znižovaniu emisií pomocou inovatívnych funkcií, čo v konečnom dôsledku vedie k čistejšiemu životnému prostrediu.

Inovácia: KLIMA PLUS predstavuje produkty, ktoré sú nielen technologicky najmodernejšie, ale zohľadňuje aj faktory, ktoré výrazne ovplyvňujú vykurovacie možnosti a vlastnosti vložiek.

LEDA kladie dôraz na všetky komponenty vykurovacieho systému pre efektívny a ekologický zážitok z vykurovania: vložky ovládacie prvky a komíny.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zlúčiť tieto 3 prvky do novej generácie KLIMA PLUS.

Komfort: Rozhodujúcim faktorom pre nízkoemisnú prevádzku krbu je správna obsluha spotrebiča užívateľom, ktorá je zásadne ovplyvnená svojou jednoduchosťou. Preto sme naše kachle navrhli tak, aby sa dali jednoducho a ľahko ovládať.

Kvalita: LEDA navrhuje a vyrába vysokokvalitné produkty s dlhou životnosťou. **Naše vložky sú vyrobené z prémiovej liatiny v Nemecku, kde podliehajú prísny technickým kontrolám za účelom splnenia najvyšších noriem a štandardov.**

Objavte rozmanitosť KLIMA PLUS a urobte si zo svojho domova miesto pohoda a udržateľnosti. Presvedčte sa o kvalite našich produktov a zažite budúcnosť vykurovania už dnes.

Regulátor objemového prietoku vzduchu

ovládanie prívodu vzduchu s nastavením komínového ťahu

Inovatívny vzduchový regulátor inštalovaný na dne ohniska (napr. liatinové kachle APELLA)























- širšie využitie spotrebiča pre vyšší komínový ťah bez prídavného sekundárneho zariadenia na reguláciu komínového ťahu
- zlepšenie celkového spaľovania prostredníctvom upraveného objemového prietoku spaľovacieho vzduchu
- jednoduché nastavenie na mieste podľa výpočtu komína
- slúži ako podpora horenia pri zapalovaní







*It. DIN EN 13384

Prehľad dymových hrdiel

Prehľad:

1004-01140  Multifunkčné hrdlo, 3-dielne na odvod spalín s kontrolným otvorom	1004-01395  Spojovací kus s revíznym otvorom - pre kombináciu s multifunkčným hrdlom	1004-00310  Multifunkčné hrdlo $\varnothing 180$ mm dvojité, s čistiacim otvorom	1004-00311  Multifunkčné hrdlo $\varnothing 180$ mm dvojité s klapkou			
1004-01057  Oceľové hrdlo pre odvod spalín $\varnothing 180/200$ mm	1004-01252  Vyústenie, vodorovné, otočné 360°, $\varnothing 145/145$ mm	1004-00078  Vyústenie, vodorovné, otočné 360°, $\varnothing 180/145$ mm	1004-00077  Vyústenie, vodorovné, otočné 360°, $\varnothing 180/180$ mm			
1004-00796  Liatinová kupola, otočná	1004-00797  Liatinové vyústenie pre kopulu $\varnothing 180$ mm	1004-00758  Liatinové vyústenie $\varnothing 145$ mm	1004-00759  Liatinové vyústenie $\varnothing 180$ mm			
1004-01182  Excentrické vyústenie $\varnothing 180$ mm	1004-00047  Pripojovacie hrdlo $\varnothing 130$ mm	1004-01262  Pripojovacie hrdlo $\varnothing 145$ mm	1004-00778  Pripojovacie hrdlo $\varnothing 160$ mm	1004-00779  Pripojovacie hrdlo $\varnothing 168$ mm	1004-00780  Pripojovacie hrdlo $\varnothing 180$ mm	1004-00781  Pripojovacie hrdlo $\varnothing 180$ mm
1004-00093  Pripojovacie hrdlo $\varnothing 200$ mm	1004-01249  Pripojovacie hrdlo $\varnothing 130$ mm	1004-01250  Pripojovacie hrdlo $\varnothing 145$ mm				

Prehľad dymových hrdiel

		■ voliteľné príslušenstvo □ štandardne dodávané s vložkou																					
popis		FINA	FINA mit Spaufsatz	FINA plus	KALA	LAVA W	SERA	SERA W	TIGA	VIDA	VIDA W	BRILLANT	DIAMANT	DIAMANT W	GOURMET	JUWEL	RUBIN K15	RUBIN K16-21	TURMA H75	TURMA H80/85	TURMA H80/85 XL	TURMA Genuss-Set	TURMA W
	1004-01140 Multifunkčné hrdlo, 3-dielne s kontrolným otvorom	■	■	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
	1004-01395 Spojovací kus s kontrolným otvorom	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
	1004-00796 Liatinová kupola, (360°) plynulo otočná	-	-	-	-	-	□	-	-	□	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-
	1004-00310 Multifunkčné hrdlo Ø 180 mm dvojité s čistiacim otvorom	■	■	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	■*12	■*1	■*1	-	■
	1004-00311 Multifunkčné hrdlo Ø 180 mm dvojité s klapkou	■	■	-	■	-	■	-	-	■	-	-	-	■	-	-	-	-	■*12	■*1	■*1	-	■
	1004-01057 Oceľové hrdlo pre odvod spalín Ø180/ 200 mm	-	-	-	-	-	□	iba F/ ES	-	□	iba F/ ES	-	-	-	-	-	-	-	-	■*1	■*1	-	□
	1004-00797 Vyústenie Ø 180 mm pre kopulu, liatina	-	-	-	-	-	-	iba DS	□	-	iba DS	-	-	□	-	-	-	-	-	■*1	■*1	-	-
	1004-00758 Vyústenie Ø 145 mm, liatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
	1004-00759 Vyústenie Ø180 mm, liatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-
	1004-01182 Excentrické vyústenie Ø180 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	-
	1004-01252 Vyústenie vodorovné Ø145/145 mm, otočné, 360°, liatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■*8	-	-	■*8	■*9	■*8	■*8	■*10	-	-	-
	1004-00078 Vyústenie vodorovné Ø180/145 mm, otočné, 360°, liatina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■*3	-	-	■*3	-	■*3	■*4*11	■*4	-	-	-
	1004-00077 Vyústenie vodorovné Ø180/180 mm, otočné, 360°, liatina	-	■*3	■*3	■*3	-	-	-	-	-	-	■*3	■*3	■*5	■	■*3	-	■*3	■*4	■*4	■*4	■*6	-
	1004-01262 Pripojovacie hrdlo Ø145 mm	-	-	-	■*11	-	-	-	-	-	-	-	■*7	-	-	■	-	■*7	■*11	-	-	-	-
	1004-00778 Pripojovacie hrdlo Ø160 mm	-	-	-	■*11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	iba K21	■*11	-	-	-	-
	1004-00780 Pripojovacie hrdlo Ø180 mm	-	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■	■*7	-	□	■	-	■*7	■	-	-	-	-
	1004-00093 Pripojovacie hrdlo Ø200 mm	-	-	■	■*11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■*11	-	-	-	-
	1004-01249 Pripojovacie hrdlo Ø130 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
	1004-01250 Pripojovacie hrdlo Ø145 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
*1 kombinovateľné s liatinovou kupolou 1004-00796		*5 kombinovateľné s vyústením 1004-00797																*9 iba s pripojovacím hrdlom 1004-01250					
*3 len s použitím vyústenia 1004-00758, 1004-00759		*6 požitie s excentrickým vyústením 1004-01182																*10 iba s liatinovým vyústením 1004-00758					
*4 pre TURMA H75: s vyústením 1004-00780 /pre zvyšné TURMA: s vyústením 1004-00759 alebo excentrickým vyústením 1004-01182		*7 nepatří pre všetky modely																*11 iba s ťahovým systémom LWS alebo s keramickým ťahovým systémom					
		*8 s pripojovacím hrdlom 1004-01262 iba pre K16-18/ H1/ H75																*12 iba so spojovacím kusom s kont. otv. 1004-01395					

Uvedené položky môžu podliehať technickým zmenám





DOVOZCA PRE SR

ZOP[®]
PLUS

www.zopkrby.sk | www.kominyzop.sk

Námestie hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia

OBCHODNO-TECHNICKÍ ZÁSTUPCOVIA

región západ / stred
tel. +421 917 867 042
e-mail: ba@zopkrby.sk

región západ / sever
tel. +421 917 342 021
e-mail: zapad@kominyzop.sk

región východ
tel. +421 917 823 937
e-mail: vychod@kominyzop.sk

predajňa Chynorany
tel. +421 38 542 45 02
e-mail: zop@zopkrby.sk

Váš predajca:

Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v cene, type, farbe a sortimente ponúkanom v tomto katalógu. Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Z kapacitných dôvodov nie sú všetky tovarové položky, nachádzajúce sa v tomto katalógu, vystavené na predajni. Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Ceny sú platné od 1.1.2025. Vydanie 1/2025

 **LEDA**
Liatina - značka kvality