

Záhradné krbý 2017



PALAZZETTI
in giardino

Záhradné krby Palazzetti

Vybrať si záhradný krb značky Palazzetti znamená vybrať si vysoko kvalitný produkt, ktorý v sebe vždy spája skvelý vzhľad v kombinácii s funkčnosťou a pohodlným používaním. Existuje veľa dôvodov, prečo zvoliť práve produkt zo širokého výberu, ktorý ponúka Palazzetti.

Legenda:



Model spaľujúci metán



Model spaľujúci LPG



Model spaľujúci drevené uhlie



Model na elektrinu



Model vybavený špeciálnym montážnym lepidlom



Model z materiálu Marmotech



Model s potrebou náteru



Model bez potreby náteru





model Pianosa

Spôsoby varenia

Grilovanie Vám umožní popustiť uzdu Vašej fantázií a nechá vyniknúť všetky Vaše kulinárske schopnosti, pretože pri ňom môžete uplatniť akýkoľvek spôsob varenia: na grile, na platni, na rošte alebo v rúre.

NA GRILE: toto je pravá podstata grilovania. Musíte vedieť, ako mať kontrolu nad uhlíkmi a zabrániť stekaniu rozpusteného tuku na zdroj tepla, čo môže spôsobiť škodlivé vzplanutia alebo dym. Preto by ste mali s grilovaním začať až vtedy, ak sú uhlíky už pokryté tenkou vrstvou popola. Gril je potrebné namastiť a umiestniť nad uhlíkmi pár minút predtým, než začnete variť. To Vám umožní optimálne rozpálenie grilu a zároveň to zabráni prilepeniu jedla na gril.



NA MASTENCI: to je ozajstné, chutné varenie bez použitia tukov. Bioplatňa je šikvná pracovná plocha vhodná pre akýkoľvek druh potravín - ryby, mäso, zeleninu, syry, vajcia atď. Nedochádza ku žiadnemu kontaktu jedla s dymom z varenia.

NA ROŠTE: nepochybne ide o spôsob varenia, ktorým dosiahnete najlepšiu chuť, avšak tento spôsob si taktiež vyžaduje najviac pozornosti. V skutočnosti musí byť plameň udržiavaný po celú dobu a je potrebné neustále rovnomerné prikladanie do ohňa. Na rošte môžete pripraviť prakticky akékoľvek jedlo vrátane väčších rýb.



V RÚRE: drevo je symbol tradičného varenia. Zvyčajne to vyžaduje pomerne dlhú dobu zahrievania (2 až 3 hodiny v závislosti od objemu). Po zahriatí však poskytuje veľké uspokojenie. Obyčajná pizza alebo pečenie, akýkoľvek druh hydiny a čokoľvek iné, čo by ste normálne varili vo svojej rúre v dome - to všetko bude chutiť oveľa lepšie.

Technológia



OHNISKO S BOČNÝM PRIKLADANÍM

Umožňuje využitie celého priestoru na grilovanie, čím je varenie a prikladanie jednoduchšie.



SYSTÉM RÝCHLE OHNISKO

Spoločnosť Palazzetti navrhla pre svoje grily špeciálny popolník s cirkuláciou vzduchu, ktorá zlepšuje horenie a tak tiež uľahčuje čistenie, keď oheň nehorí.



KOVOVÁ VNÚTORNÁ VLOŽKA

Spevňuje a chráni vonkajší diel dymovodu pred vysokým tepelným žiarením z ohniska.



NAKLADANIE DREVA ZO ZADNEJ STRANY

Táto voľba je dostupná pri niektorých modeloch. Umožňuje naložiť väčšie množstvo dreva, čím uľahčuje varenie.

Materiály

Všetky záhradné krby spoločnosti Palazzetti majú pevnú a robustnú konštrukciu, ktorá odoláva prírodným živlom a poskytuje dlhú životnosť.



BETÓNOVÁ ZMES

Zmes vysokokvalitného betónu, prísad a žiaruvzdorných materiálov. Chrániť s 3-4 mm hrubou vrstvou vonkajšieho umývateľného náteru.



PLNE FAREBNÝ BETÓN

Tento materiál výrazne zjednodušuje údržbu. Po osadení je krb pripravený na použitie a nevyžaduje si žiadny dodatočný náter.



EASY STONE

Táto povrchová úprava reprodukuje vzhľad prírodného kameňa.



MARMOTECH

Inovatívny materiál vyrobený z vhodne namixovaného guľôčkovitého granulátu s vysokou tepelnou odolnosťou. Tento materiál nepotrebuje dodatočný náter. Dostupný v niekoľkých prevedeniach:



A



B



C

A: lesklý šedý
B: lesklý červený
C: brúsený

Brest




110x77x210 cm
380 kg

VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 4 pozícií (68x40 cm)
- farebná pracovná doska so žiaruvzdornými ohniskovými platňami
- samonosná betónová základňa
- ohnisko z Marmotechu s tehlovým vzorom

803004200



Giarre 2




118x78x245 cm
490 kg

VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 4 pozícií
- farebná pracovná doska so žiaruvzdornými ohniskovými platňami
- kovová vnútorná vložka
- systém Rýchle ohnisko

803009190



Grado




184x78x246 cm (vnútorné rozmery pece 51x52 cm)
850 kg


VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 4 pozícií (68x40 cm)
- farebná pracovná doska so žiaruvzdornými ohniskovými platňami
- izolácia z keramických vlákien
- ohnisko z Marmotechu s tehlovým vzorom
- rúra na drevo s dvierkami, teplomerom a reguláciou vzduchu

803004190



Jesolo




160x71x238 cm
465 kg

VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 4 pozícií (68x40 cm)
- farebná pracovná doska so žiaruvzdornými ohniskovými platňami
- ohnisko z Marmotechu s tehlovým vzorom

803004540



Olbia




110x71x186 cm
530 kg

VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 4 pozícií (68x40 cm)
- základňa a ohnisko z Marmotechu
- farebná pracovná doska so žiaruvzdornými ohniskovými platňami

803004660



Pantelleria




78x75x180 cm
240 kg

VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 3 pozícií (53x40 cm)
- zadné ohnisko
- plne farebný betón

803003340



Parenzo




192x112x211 cm (vnútorné rozmery pece 77x65 cm)
1250 kg

VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 2 pozícií (68x40 cm)
- farebná pracovná doska so žiaruvzdornými ohniskovými platňami
- kovová vnútorná vložka
- rúra na drevo s dvierkami, teplomerom a reguláciou vzduchu
- izolácia z keramických vlákien

803101040



Roma




134x58x160 cm
475 kg

VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 4 pozícií (53x40 cm)
- komplet vyrobené z Marmotechu
- farebná pracovná doska so žiaruvzdornými ohniskovými platňami

803101230



Lanzarote 3




178x78x229 cm
650 kg

VLASTNOSTI

- verzia bez náteru
- rošt 68x40 cm
- pracovná doska z brúseného Marmotechu so žiaruvzdornými platňami
- pracovná doska s vodeodolným náterom
- zosilnené oceľové ohnisko s bočným prikladaním
- kovová vnútorná vložka
- systém Rýchle ohnisko

803005030



Pianosa




140x90x243 cm
870 kg

VLASTNOSTI

- verzia bez náteru
- možná integrácia s kuchynskými modulmi
- podstavec a ohnisko z Marmotechu, dymník je potrebné natrieť vodoodpudivým náterom
- pracovná doska z lešteného Marmotechu v červenom prevedení
- so žiaruvzdornými platňami a izoláciou
- pracovná doska s vodeodolným náterom
- špeciálne montážne lepidlo
- kovová vnútorná vložka
- oceľový držiak na drevo
- rošt 90x40 cm

803005040



Tirrenia 2




110x77x220 cm
415 kg

VLASTNOSTI

- verzia bez náteru
- nerezový rošť s bakelitovými rúčkami nastaviteľný do 2 pozícií (68x40 cm)
- zosilnené ohnisko s dvojitou stenou a vysokým obsahom oxidu hlinitého
- žiaruvzdorné ohnisko
- farebná pracovná doska
- kovová vnútorná vložka

803004480



Tropea 3




158x119x248 cm
970 kg

VLASTNOSTI

- verzia bez náteru
- zosilnené ohnisko s dvojitou stenou a cirkuláciou vzduchu
- pracovná doska s vodeodolným náterom
- nerezový bio rošť (76x40 cm)
- pracovná doska z brúseného Marmotechu so žiaruvzdornými platňami a izoláciou
- kovová vnútorná vložka
- systém Rýchle ohnisko

803005020



Faro New




154x110x240 cm
930 kg

VLASTNOSTI

- vyrobené z Marmotechu
- zosilnené ohnisko s dvojistou žiaruvzdornou stenou
- oceľový dymník s vysokoteplotným náterom
- pracovná doska z Marmotechu v šedom prevedení
- ohnisko s bočným prikladaním a držiakom na drevo
- možná integrácia s kuchynskými modulmi
- špeciálne montážne lepidlo
- systém Rýchle ohnisko
- rošt Lux 90x40 cm

803005420



Ariel - vonkajšia kuchyňa




270x70x237 cm
950 kg

VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 4 pozícií (68x40 cm)
- nerezový plynový modul s nerezovým krytom a piezoelektrickým zapáľovaním
- nerezové umývadlo s kohútikom
- kovové dvierka

803004980



Bilbao - vonkajšia kuchyňa




270x70x186 cm
980 kg

VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 4 pozícií (68x40 cm)
- nerezový plynový modul s nerezovým krytom a piezoelektrickým zapáľovaním
- nerezové umývadlo s kohútikom
- kovové dverka

803004790



Cordoba - vonkajšia kuchyňa




270x70x193 cm
1040 kg

VLASTNOSTI

- rošt nastaviteľný do 4 pozícií (68x40 cm)
- nerezový plynový modul s nerezovým krytom a piezoelektrickým zapáľovaním
- nerezové umývadlo s kohútikom
- kovové dverka

803004680



Záhradné krbý - príslušenstvo

Rošt štandard

z pochrómovaného oceleového drôtu

893620090 (63x40 cm)

893620210 (68x40 cm)

893620120 (76x40 cm)

893621170 (60x40 cm s nožičkami)



Bio rošt nerez

celonerezový rošt s bakelitovými rúčkami

893620310 (63x37 cm)

893620260 (68x37 cm)

893620270 (76x37 cm)



Rošt Lux

celonerezový rošt s drevenými rúčkami

892620030 (76x40 cm)

893621120 (90x40 cm)



Rošt s nožičkami

rošt z nereze s nastriekaným oceleovým rámkom

893620020 (50x41 cm s podpornými nožičkami)

892000030 (68x41 cm s podpornými nožičkami)



Rošt na malé kusy mäsa

celonerezový rošt s drevenými rúčkami, ideálny pre prípravu malých kusov mäsa

893620340 (68 cm)



Bioplatňa

veľká mastencová doska s nastriekaným oceľovým rámkom, dostupná aj s nožičkami

893400030 (51x42 cm s podpornými nožičkami)

893400050 (68x44 cm)

893400010 (76x44 cm)

892000040 (60x56 cm „hide-away“ patentovaná bioplatňa - skryje sa do ohniska)



Elektrický ražeň Lux

s oceľovou tyčou, spodná miska s 8 grilovacími ihlami, možnosť nastavenia vzdialenosti od ohňa, max. kapacita 6 kg

893120020 (76 cm)



Elektrický ražeň Profesional

samostatne stojaci, vybavený dvomi štvorcovými oceľovými tyčami s rozmermi 0,8 x 66 cm a nerezovou spodnou miskou, 2 motory schopné pracovať spoločne alebo samostatne, max. kapacita 15 kg

893120050 (90x30x44 cm)



Držiak polienok zadný

nastriekaný oceľový, hĺbka 12 cm, vytvára horúce uhlíky aj počas varenia

155520090 (63 cm)

155520080 (68 cm)

155520110 (76 cm)



Kovová vnútorná vložka

spevňuje a chráni vonkajší diel dymovodu pred žiarením z ohniska

892820120 (pre modely Brest, Giarre 2, Jesolo, Pianosa, Tropea 3 a Ariel - vonkajšia kuchyňa)

892820130 (pre modely Lanzarote 3 a Tirrenia 2)

892820160 (pre model Parenzo)



Záhradné krby - príslušenstvo

Vodoodpudivý náter biely

je možné prifarbovať pigmentami, chráni krb pred vplyvom počasia

002830027 (10 kg)

002830076 (5 kg)



Vodoodpudivý náter transparentný

špeciálny transparentný náter pre krby, oživuje farbu a chráni krb pred vplyvom počasia a pred masťou z prípravy jedál

002830061 (1000 ml)

002830088 (250 ml)



Lepidlo Easy Fix

špeciálne montážne lepidlo

892006390 (310 ml)



Obal na zakrytie záhradného krbu

polypropylénový kryt pre kompletnú a bezpečnú ochranu krbu, vysoko odporúčaný hlavne počas zimy

161300010 (80x100x180 cm)

161300011 (100x165x220 cm)

161300012 (115x230x265 cm)

161300013 (150x100x100 cm)



Predlžovací kus - nadstavec

na dosiahnutie dlhšieho dymovodu (max. 3 kusy), zlepšenie ťahu alebo napojenie do existujúceho komína

762031650 (30x30x25 cm - pre modely Lanzarote 3, Tirrenia 2)

762031653 (30x30x25 cm - pre model Pantelleria)

762031270 (40x25,5x28 cm nenatretý - pre modely Brest, Giarre 2, Grado, Jesolo, Ariel, Pianosa, Tropea 3)



Liatinové dvierka

liatina, žiaruvzdorné sklo, teplomer

151410010 (55x36 cm)



Otvorené ohniská Palex

Ohniská Palex od Palazzetti tvoria podstatu tradičného otvoreného ohniska, ktoré ideálne dotvára atmosféru v akomkoľvek otvorenom priestore a zároveň ponúka krásny pohľad na otvorený oheň.

HREJE TO Všetky ohniská Palex môžu byť obostavané tak, aby elegantne doplnili nie len izby Vášho domu, ale aj vstupné haly a verandy a pomohli tak zohriať chladné večery.


VARÍ TO Palex je skvelé ohnisko na varenie s využitím dreva: je možné použiť gril, platňu, alebo ražeň. Otvory všetkých ohnisk sú dostatočne veľké na to, aby sa do nich zmestili grilovacie nástroje a vedia tak spraviť varenie ľahším aj pre akéhokoľvek amatérskeho kuchára.

Technológia



ŠTRUKÚRA

Steny ohniska sú veľmi mohutné a sú v ponuke buď zo žiaruvzdorného materiálu alebo z liatiny. Ohnisko ponúka pozoruhodnú kapacitu tepelnej akumulácie a zaručuje neobmedzenú trvácnosť produktu. Je vybavené veľkým popoľníkom, ktorý je vyberateľný pre ľahké čistenie.



TEPELNÝ VÝMENNÍK

Špeciálne vonkajšie rebrovanie má trojitú funkciu: rovnomerne rozvádza teplo po celej ploche, výrazne zvyšuje výmenu tepla a zároveň minimalizuje tepelné straty.




KLAPKA PRÍVODU VZDUCHU

Reguluje vzduch potrebný pre spaľovanie, čím priamo ovplyvňuje dĺžku horenia a kontroluje spotrebu paliva.



TEPLOVZDUŠNÉ VETRACIE OTVORY

Distribúcia teplého vzduchu je možná cez vetracie otvory umiestnené vo vrchnej časti otvoreného ohniska do miestnosti, v ktorej je ohnisko nainštalované alebo do vedľajšej miestnosti (iba pre ohniská zo série C).



SL64 New - Easy-line

74x50x116 cm
250 kg
vývod dymovodu 200 mm
vnútorný rozmer 52x42

Celé ohnisko je vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník a liatinový rošt.

802000161



SL78 New - Easy-line

88x55x139 cm
360 kg
vývod dymovodu 250 mm
vnútorný rozmer 76x47

Celé ohnisko je vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník a liatinový rošt.

802000182



SL86 - Easy-line

100x65x133 cm
400 kg
vývod dymovodu 300 mm
vnútorný rozmer 90x55

Celé ohnisko je vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník a liatinový rošt.

802000200

761035261 (prídavná stena pre prednú verziu)



SL96 - Easy-line

112x70x157 cm
510 kg
vývod dymovodu 300 mm
vnútorný rozmer 90x62
5 stien

Celé ohnisko je vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník a liatinový rošt.

802000240



J50

60x60x138 cm
270 kg
vývod dymovodu 200 mm
vnútorný rozmer 49x49

Ohnisko je možné vyhotoviť v ľavom aj pravom rohuvo prevedení. Celé ohnisko je vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu s vysokým podielom oxidu hlinitého. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník a liatinový rošt.

802100330



64 New

74x50x116 cm
260 kg
vývod dymovodu 200 mm
vnútorný rozmer 62x42
vnútorný rozmer bez pravej alebo ľavej steny 68x42 cm

Celé ohnisko je vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník, liatinový rošt a platňu.

802100161



F76

75x55x134 cm
260 kg
vývod dymovodu 250 mm
vnútorný rozmer 68x48

Ohnisko je možné vyhotoviť v ľavom aj pravom rohuvo prevedení. Celé ohnisko je vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník, liatinový rošt a platňu.

802100190



78 New

88x55x139 cm
370 kg
vývod dymovodu 250 mm
vnútorný rozmer 76x47

Celé ohnisko je vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník, liatinový rošt a platňu.

802100182



B80

114x82x138 cm
390 kg
vývod dymovodu 250 mm
vnútorný rozmer 82x68

Ohnisko zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník, liatinový rošt a platňu.

802100251



G86

100x65x133 cm
420 kg
vývod dymovodu 300 mm
vnútorný rozmer 90x55

Ohnisko zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník, liatinový rošt a platňu.

802100200

761035261 (prídavná stena pre prednú verziu)



D96

112x70x157 cm
530 kg
vývod dymovodu 300 mm
vnútorný rozmer 90x62
5 stien

Celé ohnisko je vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, popoľník, liatinový rošt a platňu.

802100240

152420710 (klapka dymovodu s voliteľnou kľučkou pre napojenie dymovodu, ktorá je nevyhnutná pri úprave poslednej časti dymníka)



S116

130x82x177 cm
590 kg
vývod dymovodu 300 mm
vnútorný rozmer 116x70

Celé ohnisko je vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, popoľník, liatinový rošt a platňu.

802100300

152420700 (klapka dymovodu s voliteľnou kľučkou pre napojenie dymovodu, ktorá je nevyhnutná pri úprave poslednej časti dymníka)



78 Exagone

90x64x133 cm
420 kg
vývod dymovodu 250 mm
vnútorný rozmer 76x54

Palex zo žiaruvzdorného materiálu s inovatívnym dizajnom, ktorý ponúka množstvo rôznych spôsobov varenia a ešte lepší pohľad na oheň. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník, liatinový rošt a platňu.

802100310



C64 New liatina

74x50x116 cm
280 kg
vývod dymovodu 200 mm
vnútorný rozmer 62x41

Liatinové ohnisko obsahujúce klapku dymovodu, popoľník a liatinový rošt.

802200160

892820040 (voliteľný set 2 mriežok s rozmermi 6x15 cm z lakovaného hliníka)



C78 liatina

88x55x139 cm
370 kg
vývod dymovodu 250 mm
vnútorný rozmer 76x46

Liatinové ohnisko obsahujúce klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník a liatinový rošt. V ponuke s liatinovým alebo žiaruvzdorným ohniskom.

802200271 (liatina, žiaruvzdorné ohnisko)

802200281 (liatina, liatinové ohnisko)

892820010 (voliteľný set 2 mriežok s rozmermi 6x15 cm z lakovaného hliníka)



C78 Exagone liatina

90x64x139 cm
400 kg
vývod dymovodu 250 mm
vnútorný rozmer 76x54

Liatinové ohnisko obsahujúce klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník a liatinový rošt.

802200290

892820010 (voliteľný set 2 mriežok s rozmermi 6x15 cm z lakovaného hliníka)



C80 liatina

114x80x138 cm
310 kg
vývod dymovodu 250 mm
vnútorný rozmer 80x68

Liatinové ohnisko, klapka prívodu spaľovacieho vzduchu a príslušenstvo.

802200200

892820050 (voliteľný set 2 mriežok s rozmermi 10x20 cm z lakovaného hliníka)



C86 liatina

100x65x133 cm
380 kg
vývod dymovodu 300 mm
vnútorný rozmer 90x55

Ohnisko z extra hrubej liatiny. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník, liatinový rošt a platňu.

802200220

141420130 (prídavná stena pre prednú verziu)

892820020 (voliteľný set 2 mriežok s rozmermi 10x20 cm z lakovaného hliníka)



C96 liatina

112x71x140 cm
440 kg
vývod dymovodu 300 mm
vnútorný rozmer 104x58

Ohnisko z extra hrubej liatiny. Obsahuje klapku prívodu spaľovacieho vzduchu, klapku dymovodu, popoľník, liatinový rošt a platňu.

802200250

141420140 (prídavná stena pre prednú verziu)

892820020 (voliteľný set 2 mriežok s rozmermi 10x20 cm z lakovaného hliníka)



Radý a tipý

NA ČO UMIESTNIŤ KRB


Nezabudnite, že aj malý gril musí byť umiestnený na veľkej, spevnenej ploche, vyrobenej ideálne z veľmi tvrdého betónu, ktorý nebude sadať a na ktorom budete mať Vaše nohy v suchu počas každého ročného obdobia.

AKO SPRAVIŤ KRB VODEODOLNÝM

Záhradný krb musí byť povrchovo upravený - natretý špeciálnou farbou, aby získal odolnosť proti vode. Záhradné krby z Marmotechu doporučujeme natrieť transparentným vodeodolným náterom.

PALIVO

Pozorne si preštudujte montážny návod, aby ste vedeli, aký typ a množstvo dreva je možné v krbe používať.



AKO ZOSTROJIŤ KRB

Krb môže byť zostrojený pomocou žiaruvzdornej a/alebo tesniacej malty vyvinutej špeciálne pre krby.

ZAKRYTIE KRB


Krb je vhodné zakrývať špeciálnou plachtou počas zimných mesiacov, aby sa zabránilo možným prasklinám v dôsledku intenzívneho chladného počasia.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Betónové krby majú prirodzenú tendenciu podliehať opotrebovaniu v dôsledku bežného používania (vlasové prasklinky, hrdzavenie kovových dielov, sadze) a počasia (vlhkosť, chladné počasie atď.). Môžu však byť rýchlo opravené pomocou špeciálneho tmelu a náteru.

KAM UMIESTNIŤ KRB

Z bezpečnostných dôvodov kvôli tomu, aby sa zabránilo častým a obťažujúcim dymovým oblakom, je veľmi dôležité aby sa všetky stromy, budovy alebo iné vertikálne prekážky nachádzali vo vzdialenosti minimálne 6 metrov od komína záhradného krbu.



Poznámky

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

Poznámky

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

PALAZZETTI

in giardino

Palazzetti Lelio SpA
via Roveredo, 103
33080 Porcia (PN) - Italia

www.palazzetti.it



OBCHODNO-TECHNICKÍ ZÁSTUPCOVIA

predajňa Chynorany

Tel. +421/915 884 756

E-mail: predajna@zopkrby.sk

pre celé Slovensko

Tel. +421/905 709 072

E-mail: dragula@zopkrby.sk

Tel. +421/917 761 268

E-mail: krajcik@zopkrby.sk

Váš predajca:

ZOP PLUS, S.R.O.

Nám. hrdinov 2/12

Chynorany 956 33, Slovakia

Tel.: +421/38/5424 502

Fax: +421/38/5423 254

E-mail: zop@zopkrby.sk

web: www.zopkrby.sk

www.kominyzop.sk

Otváracie hodiny:

Po - Pi 8:15 - 17:00

So 8:15 - 12:00

Ne ZATVORENÉ



facebook.com/zopplussro



DOVOZCA PRE SR

ZOP[®]
PLUS
www.zopkrby.sk
www.kominyzop.sk

Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v cene, type, farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto katalógu. Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Z kapacitných dôvodov nie sú všetky tovarové položky nachádzajúce sa v tomto katalógu vystavené na predajni. Vydanie 01/2017