



CB-tec


Riešenia pre kachliarské remeslo



Kubusový systém a Boxy na drevo

Objavte takmer nekonečné varianty vzhľadu a usporiadaní

Nový uhol pohľadu – nový dizajn!




OBSAH



Nový uhol pohľadu – nový dizajn!

CB Kubusový systém		CB Box na drevo	
04 - 05	Myšlienka	44 - 45	Systém
05 - 09	Výhody	46 - 47	Varianty
10 - 15	Komponenty a moduly	48 - 50	Možnosti
16 - 19	Varianty / CB Dekoračné rámiky	50 - 51	Palette CAD
22 - 25	Rozmery		
26 - 29	Vstavaný box		
30 - 33	Svetelný modul		
34 - 35	Vetrací modul		
36 - 39	Policový systém		
42 - 43	Prehľad komponentov		

OBSAH



CB Boxy na drevo

CB Policový systém



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - MYŠLIENKA

V súčasnosti sú krby stále viac v priamych líniách.
Zvýrazňované sú väčšinou výklenkami alebo boxami na drevo.

Použitím jednotlivých kubusových komponentov môžu byť tieto výklenky a otvory na skladovanie dreva perfektne zvýraznené a vypracované. Otlčené hrany pri priestoroch na uskladnenie dreva alebo výklenkoch sú minulosťou.

Cielenou kombináciou jednotlivých kubusov a ďalších modulov môže byť pec alebo krb skutočnou dominantou vašej obývačky.

Kubusový systém- komponenty a moduly:

Kubus-základný modul s 12 mm lemovaním
Kubus-zadná stena
Kubus-zadná stena pre police
Kubus-police
Kubus-dekoračné rámy so šírkou 24 mm
Kubus-vstavaný box
Kubus-ventilátorový modul
Kubus-svetelný modul stmievateľný
Kubus-svetelný modul štandard

Kubusový systém je dostupný v 5 rôznych veľkostiach,
v bielom, čiernom a nerezovom farebnom vyhotovení.*



* Nie každý komponent je dostupný v každej farbe / vyhotovení.

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VÝHODY

*Nadchnite sa mnohými prednosťami
kubusového systému.*

Dôraz na detaily - nový uhol pohľadu

Pri čoraz priamejších líniách pecí a krbov sa môžu kubusovým systémom cielene vytvoriť perfektné detaily.




Rozmanité varianty

Modulovou výstavbou a možnosťami kombinácií kubusových korpusov, zadnou stenou a úzkym, prípadne širokým ráikom sa môžu vytvoriť rozmanité kubusové varianty.



Takmer nekonečné kombinácie


„Jeden kubus stojí zriedka osamotene“ - 5 rôznych veľkostí kubusov sa dá perfektne zostaviť na „ucelené umelecké dielo“.



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VÝHODY

Výklenky a otvory na drevo

Väčšie kubusy môžu poslúžiť hlavne ako úložný priestor na drevo. Menšie výklenky - niky sú prispôsobené šírkami a takmer všetky sa môžu perfektne navzájom kombinovať.



Nezničiteľné police na drevo

Už žiadne odlupené a otlčené hrany, ako pri omietnutých výklenkoch a nikách na drevo. Žiadne nevzhľadné znečistenie.



Rovné hrany a rovné línie krbov a pecí


Práve pri absolútne rovných líniah pecí a krbov je veľmi dôležité, aby aj hrany výklenkov a úložných priestorov na drevo „100% sedeli“ - pri omietaných výklenkoch takmer nemožné - pri kubusovom systéme žiadny problém.



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VÝHODY


Neviditeľné revízne otvory

Pomocou vstavaného boxu môžu byť všetky kubusy použité aj ako skrytý revízny otvor.



Nový dizajn po rokoch? - Žiaden problém!



Kubusy a dekoratívne rámiky môžu byť v kombinácii so vstavaným boxom bez problémov po rokoch vymenené a poskytnú krbu nový vzhľad.



Prepracované doplnkové moduly, ktoré nadchnú

Osvetlenie výklenkov, systém vetrania, kubus ako policový systém...

Žiaden problém vďaka prepracovaným doplnkovým modulom.



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM



*Nadchnite sa mnohými výhodami
kubusového systému!*

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - KOMPONENTY A MODULY

Kubusový systém ponúka svojimi početnými komponentami, rozmermi, doplnkovými modulmi, farbami a povrchmi takmer nekonečné možnosti kombinácií. Vďaka tomu môže byť pre každú pec, alebo krb a pre každú oblasť použitia vybraný vhodný kubus, príp. kubusová kombinácia. Kubus môže byť použitý ako úložný priestor na drevo, polica na dekoráciu, ako revízny otvor, ako osvetlenie - optický doplnok, atď...

Kubusový systém - komponenty a moduly

Kubus-základný modul s 12mm lemovaním	(vyhotovenie biela, čierna)
Kubus-zadná stena	(vyhotovenie biela, čierna a nerez)
Kubus-zadná stena pre police	(vyhotovenie biela, čierna)
Kubus-polica	(vyhotovenie biela, čierna)
Kubus-dekoračné rámiky so šírkou 24 mm	(vyhotovenie biela, čierna a nerez)
Kubus-vstavaný box	(pozinkovaný – neviditeľný)
Kubus-ventrací modul	(vyhotovenie biela, čierna)
Kubus-svetelný modul stmievateľný	(vyhotovenie biela)
Kubus-svetelný modul štandard	(vyhotovenie biela)

Kubusový systém je k dispozícii v 5 rôznych rozmeroch:

Kubus š x v (cm)	hĺbka (cm)
22 x 22	16
22 x 32	20
32 x 32	20
32 x 80	35
32 x 120	35


Upozornenie: Pre správne objednanie kubusu je potrebné k základnému modulu vždy objednať aj zadnú stenu, alebo náhradu za zadnú stenu (svetelný modul/ ventrací modul/ zadná stena pre police)!

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM





CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - KOMPONENTY A MODULY


Základný modul



Zadná stena




5 KROKOV K SPRÁVNEMU NÁVRHU KUBUSU



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VARIANTY

Všetky komponenty kubusového systému sú k dispozícii v nasledovných materiáloch - vyhotoveniach:

Kubus s 12 mm lemovaním

biela, čierna

Zadná stena kubusu

biela, čierna a brúsená nerez

Dekoračný rámik kubusu so šírkou 24 mm



biela, čierna a brúsená nerez



Skutočnosťou je, že takmer všetky komponenty sú navzájom ľubovoľne kombinovateľné, a tým vzniká nekonečná vzhľadová rozmanitosť kubusového systému.

Ak berieme do úvahy všetky doplnkové komponenty a moduly a skutočnosť, že existuje 5 rôznych veľkostí kubusov, tak vznikne 528 rôznych kombinácií.

Pritom ešte vôbec nie je zohľadnená kombinačná možnosť rôznych kubusov navzájom.



Viac ako 528 rôznych kombinácií!

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM




CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VARIANTY

Kubus 220 x 320 mm

Malý výber z množstva kombinačných možností na príklade kubusu 220x320 –
Kombinácia Kubus-základný modul / Kubus-zadná stena / Kubus-dekoračný rámk




CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VARIANTY/CB DEKORAČNÉ RÁMIKY



CB dekoračný rámik so šírkou 24 mm - výhody!

Práve pri väčších kubusoch sa doporučuje z optického hľadiska použitie 24 mm dekoračného rámiku. 12 mm lemovanie tu často pôsobí príliš úzko. Dekoračný rámik v inej farbe dodáva kubusu výnimočný vzhľad. (Veľmi obľúbená je kombinácia 24 mm rámu vo vyhotovení nerez s kubusom biely alebo čierny.) Dekoračný rámik môžete po rokoch znova vymeniť a tým dať kompletnému kubusu a tiež celej krbovej alebo pecovej stavbe nový vzhľad.

Vstavaný box je možné použiť pre kubus v základnom prevedení s 12 mm lemovaním a tiež pre kubus s nasadeným 24 mm dekoračným rámikom.



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - ROZMERY

Kubusový systém je k dispozícii v 5 rôznych rozmeroch:

Kubus š x v (cm)	hĺbka (cm)
22 x 22	16
22 x 32	20
32 x 32	20
32 x 80	35
32 x 120	35

Veľkosti 22x22, 22x32 a 32x32 sa osadzujú ako výklenky - niky.

Veľkosti 32x80, 32x80 a 32x120 sa osadzujú ako výklenky - niky a ako police na drevo.



Rozmer kubusu: 22 x 22 x 16

Obrázok ukazuje variant:

- Kubus-základný modul 22 x 22 x 16, biely
- Kubus-zadná stena 22 x 22, biela
- bez dekoračného rámička



Rozmer kubusu: 22 x 32 x 20

Obrázok ukazuje variant:

- Kubus-základný modul 22 x 32 x 20, čierny
- Kubus-zadná stena 22 x 32, nerez
- Kubus-dekoračný rámeček 22 x 32, biely



Rozmer kubusu: 32 x 32 x 20

Obrázok ukazuje variant:

- Kubus-základný modul 32 x 32 x 20, čierny
- Kubus-zadná stena 32 x 32, nerez
- Kubus-dekoračný rámeček 32 x 32, nerez



Rozmer kubusu: 32 x 80 x 35

Obrázok ukazuje variant:

- Kubus-základný modul 32 x 80 x 35, biely
- Kubus-zadná stena 32 x 80, čierna
- Kubus-dekoračný rámeček 32 x 80, čierny



Rozmer kubusu: 32 x 120 x 35

Obrázok ukazuje variant:

- Kubus-základný modul 32 x 120 x 35, čierny
- Kubus-zadná stena 32 x 120, nerez
- Kubus-dekoračný rámeček 32 x 120, nerez

Všetky rozmery sú uvedené v cm.

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - ROZMERY



„Kubus je zriedka sám...“

V zriedkavých prípadoch je inštalovaný na krbe len jeden kubus. Vo väčšine prípadov sa kombinácie rôzne veľkých kubusov zmenia na skutočne umelecké dielo v každom krbe.




Kombinácie sú tu možné vo vodorovnom, zvislom ako aj diagonálnom smere.

Až na kubus 22 x 22 cm majú všetky kubusy jeden spoločný rozmer 32cm. Tak môžu byť všetky tieto kubusy jednoducho kombinované nad seba alebo vedľa seba „v tom istom smere“.


Výber rôznych kombinačných možností zobrazených vo vizualizácii a schéme.



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - ROZMERY



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - ROZMERY



Vodorovne, zvislo aj diagonálne – možné je všetko!

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VSTAVANÝ BOX

Optimálna možnosť revízie






Kubusový systém nie je len dizajnovým doplnkom v krboch, ale môže prevziať aj technickú funkciu.

Použitím rôznych variant vstavaného boxu s kubusovým systémom môže byť samotný kubus podľa potreby „vytiahnutý“ z krbu. Tak sa môžu jednoducho zakryť alebo vyčistiť priestory v stavbe alebo za stavbou. Ako dobrý príklad uvádzame napríklad čistiace dverka do komína.

Ďalšia prednosť vstavaného boxu je, že pri montáži krbu musí byť začistený iba vstavaný box. Krb sa postaví a natrie „napríklad červenou farbou“. Až keď je všetko dokončené, môže byť samotný kubus vsadený do vstavaného boxu. Poškodenie kubusu počas montáže krbu je vylúčené.

Vstavaný box je vďaka dodatočnému orámovaniu a výstužiam obzvlášť masívny a odolný proti deformácii a môže byť použitý pre kubus s 12 mm lemovaním a aj s 24 mm dekoračným rámkom.



Vstavaný box je k dispozícii v 5 rôznych rozmeroch pre všetky veľkosti kubusov.
22 x 22 / 22 x 32 / 32 x 32 / 32 x 80 / 32 x 120 cm

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VSTAVANÝ BOX

Nielen pekný ale aj užitočný!

Optimálna možnosť revízie pre:



komíny



dymovody



vodoinštalčné
komponenty



vzduchotechnické
rozvody



elektroinštalácie

Vstavaný box je nutné vždy použiť pri:


- Svetelných moduloch štandard
- Svetelných moduloch stmievateľných



Ďalšia výhoda vstavaného boxu:

Nový dizajn po rokoch? - Žiaden problém!

Kubusy a dekoratívne rámiky môžu byť v kombinácii so vstavaným boxom bez problémov po rokoch vymenené a tak dajú krbu nový vzhľad.




CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VSTAVANÝ BOX

Príklady použitia vstavaného boxu



Pri tomto krbe sa nachádzajú komínové dvierka za úložným priestorom na drevo. Komínové dvierka sú zakryté kubusom 32 x 80 cm. Kubus môžete podľa potreby kedykoľvek vytiahnuť a komín jednoducho vyčistiť alebo skontrolovať.



Pri tomto krbe môžete cez kubus 32 x 32 cm vyčistiť dymovod, ktorý ide od spotrebiča po zaústenie do komína.

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - SVETELNÝ MODUL

Osobitý vzhľad krbovej obostavbe dodá kubus so svetelným modulom

Svetlo nadobúda v modernom obytnom priestore stále väčší význam. V minulosti sa svetlo využívalo len na „rozsvietenie“, v súčasnosti zohráva osvetlenie rozhodujúcu úlohu pri plánovaní obytného priestoru. Svetlom sa sprostredkovávajú pocity, kladú dôrazy a tiež navodzuje atmosféra – „Priestor žije osvetlením.“

Využívajte svetlo aj pri tvorbe svojho krbu..

Zvýraznite jednotlivé kubusy svetelným modulom. Zažite hru svetla, ktorá vzniká napr. vrhaním tieňa jednej zozadu osvetlenej sošky v kubuse 32 x 32 cm.

Obzvlášť pôsobivé je vzájomné kombinovanie osvetlených a neosvetlených kubusov.



Priestor žije osvetlením!

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - SVETELNÝ MODUL

Nasledovné varianty kubusov môžu byť vybavené svetelným modulom:

22 x 32 / 32 x 32 / 32 x 80 cm

Stmievateľný modul/ Štandard

Všetky svetelné moduly sú v prevedení stmievateľný alebo Štandard.

Svetelný modul len so vstavaným boxom

Všetky svetelné moduly je nutné používať len spolu so základným modulom vo vstavanom boxe.

Bez zadnej steny

Svetelný modul nahrádza zadnú stenu.

Vhodný k bielej aj čiernej

Svetelný modul je síce nalakovaný na bielo, hodí sa ale tak k bielemu ako aj k čiernemu kubusu, pretože je viditeľné len presklenie (plexisklo) osvetlenie.

Vysoko kvalitné súčasti svetelného modulu sú prispôbené výlučne na špeciálnu oblasť použitia v krboch. Vybrané materiály garantujú optimálny svetelný pôžitok, dlhú životnosť, nízku spotrebu elektrickej energie a nepatrné vyvíjanie tepla. Pri svetelnom module sa používa 18 W žiarivka v kombinácii s elektrickým adaptérom EVG.

Výhody svetelného modulu:

1100 Lumenov (zodpovedá 100 watovej žiarovke)
Malá spotreba energie 18 W
Integrovaná ochrana proti prehriatiu (EVG vypína pri určitej teplote automaticky – lampa vychladne a funguje ďalej)
priemerná životnosť žiarivky: 12000 hodín
priemerná životnosť adaptéra EVG: 10000 hodín
luminiscenčná lampa vyrobí oveľa menej tepla ako halogénová, ktorá približne 95% energie premení na teplo (pri halogénovej lampe sa odráža osvetľované teleso na plexiskle, toto sklo deformuje, prípadne sa lampa v dôsledku vysokých teplôt v svetelnom module v krátkom čase zničí)
svetelná trubica s adaptérom EVG má „blikotajúci štart“



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - SVETELNÝ MODUL

Technické parametre:

Testovanie: VDE 701-702

Adaptér:

Adaptér OSRAM

QTP-DL 1x18-24W / 220-240 UNVI

Art. č. 3010189

Žiarivka:

OSRAM-Dulux F 18 W/840

Produktové číslo 4050300333526

Dulux F Kompakt Lumilux studená biela

Pätica:

Typ päťice 101521 2G10

Kábel:

vedenie Bachmann 4m so zástrčkou

čierna H05VV-F 3G1

Stmievateľný adaptér pre svetelný modul 320 x 220 & 320 x 320 cm:

Adaptér OSRAM stmievateľný,

QTi DALI-T/E 1x18-57 / 220-240 DIM UNVI


Art. č. 3010496

Stmievateľný adaptér pre svetelný modul 800 x 320 cm:

Adaptér OSRAM stmievateľný,

QTIDALI 2x18W / 220-240 DIM UNVI

Art. č. 3038666



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - SVETELNÝ MODUL



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VETRACÍ MODUL

„Najkrajšia vetracia mriežka je tá, ktorú nevidno“

Práve v dnešnej dobe, keď sa uprednostňujú pri krboch rovné línie, pôsobia vetracie mriežky často rušivo.

Vetracie mriežky sú však pre funkciu krbu nevyhnutné.

S vetracím modulom môže byť teraz podporované vetranie krbu a tým nahradená rušivosť vetracích mriežok.

Vetrací modul je dostupný pre veľkosti kubusov 22 x 32 a 32 x 32 cm, a je zabudovaný namiesto zadnej steny kubusu. Dekoratívny plech, ktorý sa nasadí dnu, uzavrie pohľad do vnútra stavby.

Vetrací modul pre kubus - takmer neviditeľná vetracia mriežka!





CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - VETRACÍ MODUL



Čistý prierez mriežky:

Vetrací modul na Kubus 22 x 32 cm = čistý prierez: 220 cm²

Vetrací modul na Kubus 32 x 32 cm = čistý prierez: 338 cm²



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - POLICOVÝ SYSTÉM



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - POLICOVÝ SYSTÉM

Zažite skvelé možnosti tvorby policového systému pre kubus.

Rafinovanou závesnou technikou môžu byť police takmer neviditeľne upevnené na zadnú stenu.

Policový systém sa vyrába pre kubusy 32 x 80, 32 x 120 cm.

Zadná stena policového systému nahrádza zadnú stenu kubusu.


V kubuse 32 x 120 cm je možné umiestniť až 9 políc a v kubuse 32 x 80 cm 5 políc.

Takto najjednoduchšie vytvoríte:

- policu na sošky
- policu na drevo
- policu na dekorácie
- policu na knihy

Police sa dajú zvesiť niekoľkými hmatmi a zavesiť na iné miesto – nie je potrebné žiadne náradie.


Jednoducho perfektný policový systém!




CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - POLICOVÝ SYSTÉM

Až 9 políc možno umiestniť v kubuse 32 x 120 cm.

Samozrejme je možné osadiť do kubusu menej políc, v bielej alebo čiernej farbe alebo ich kombinácii, a samozrejme je možné police kedykoľvek ľubovoľne presunúť a kombinovať.



Až 5 políc možno umiestniť v kubuse 32 x 80 cm.



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - POLICOVÝ SYSTÉM



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM



CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - PREHĽAD KOMPONENTOV


KUBUS-ZÁKLADNÝ MODUL

Rozmery (š/v/h)	Označenie	farebné vyhotovenie		
22x22x16	Kubus-Základný modul 22x22x16	biela	čierna	
22x32x20	Kubus-Základný modul 22x32x20	biela	čierna	
32x32x20	Kubus-Základný modul 32x32x20	biela	čierna	
32x80x35	Kubus-Základný modul 32x80x35	biela	čierna	
32x120x35	Kubus-Základný modul 32x120x35	biela	čierna	



KUBUS-ZADNÁ STENA K ZÁKLADNÉMU MODULU

Rozmery (š/v/h)	Označenie	farebné vyhotovenie		
22x22	Kubus-Zadná stena 22x22	biela	čierna	nerez
22x32	Kubus-Zadná stena 22x32	biela	čierna	nerez
32x32	Kubus-Zadná stena 32x32	biela	čierna	nerez
32x80	Kubus-Zadná stena 32x80	biela	čierna	nerez
32x120	Kubus-Zadná stena 32x120	biela	čierna	nerez



KUBUS-DEKORAČNÝ RÁMIK 24 MM K ZÁKLADNÉMU MODULU

Rozmery (š/v/h)	Označenie	farebné vyhotovenie		
22x22	Kubus-Dekoračný rámik 22x22	biela	čierna	nerez
22x32	Kubus-Dekoračný rámik 22x32	biela	čierna	nerez
32x32	Kubus-Dekoračný rámik 32x32	biela	čierna	nerez
32x80	Kubus-Dekoračný rámik 32x80	biela	čierna	nerez
32x120	Kubus-Dekoračný rámik 32x120	biela	čierna	nerez



KUBUS-ZADNÁ STENA PRE POLICOVÝ SYSTÉM

Rozmery (š/v/h)	Označenie	farebné vyhotovenie		
32x80	Kubus-Zadná stena pre policový sys. 32x80	biela	čierna	
32x120	Kubus-Zadná stena pre policový sys. 32x120	biela	čierna	



Všetky rozmery sú uvedené v cm

CB KUBUSOVÝ SYSTÉM - PREHĽAD KOMPONENTOV

KUBUS-POLICA

Rozmery (š/v/h)	Označenie	farebné vyhotovenie		
32x33	Kubus-Police 32x33	biela	čierna	



KUBUS-SVETELNÝ MODUL ŠTANDARD K ZÁKLADNÉMU MODULU

Rozmery (š/v/h)	Označenie	farebné vyhotovenie		
22x32	Kubus-Svetelný modul 22x32, štandard			
32x32	Kubus-Svetelný modul 32x32, štandard			
32x80	Kubus-Lichtmodul 32x80, štandard			



KUBUS-SVETELNÝ MODUL STMIEVATEĽNÝ K ZÁKLADNÉMU MODULU

Rozmery (š/v/h)	Označenie	farebné vyhotovenie		
22x32	Kubus-Svetelný modul 22x32, stmievateľný			
32x32	Kubus-Svetelný modul 32x32, stmievateľný			
32x80	Kubus-Svetelný modul 32x80, stmievateľný			



KUBUS-VETRACÍ MODUL K ZÁKLADNÉMU MODULU

Rozmery (š/v/h)	Označenie	farebné vyhotovenie		
22x32	Kubus-Vetrací modul 22x32	biela	čierna	
32x32	Kubus-Vetrací modul 32x32	biela	čierna	



KUBUS-VSTAVANÝ BOX POZINKOVANÝ

Rozmery (š/v/h)	Označenie
22x22x16	Kubus-Vstavany box 22x22x16, pozinkovaný
22x32x20	Kubus-Vstavany box 22x32x20, pozinkovaný
32x32x20	Kubus-Vstavany box 32x32x20, pozinkovaný
32x80x35	Kubus-Vstavany box 32x80x35, pozinkovaný
32x120x35	Kubus-Vstavany box 32x120x35, pozinkovaný



Všetky rozmery sú uvedené v cm

CB BOX NA DREVO




CB BOX NA DREVO - MYŠLIENKA

Boxy na drevo môžu byť vďaka koncepcii „Kubusový systém“ použité v rôznych priestoroch:

- zabudované v krbovej obostavbe - zvislo alebo vodorovne
- umiestnené vedľa krbu na stene - zvislo alebo vodorovne
- umiestnené vedľa voľne stojacích krbových kachlí na stene - zvislo alebo vodorovne

Pre zavesenie na stenu slúžia neviditeľné kotviace otvory na zadnej strane boxu. Tak môže byť box na drevo zvisle ako aj vodorovne zavesený na stenu alebo včlenený do obostavby krbu bez toho, aby bolo vidno montážne otvory.

Medzisteny / police sú pevne spojené s korpusom boxu.



CB BOX NA DREVO - VARIANTY


CB boxy na drevo existujú v 4 rôznych rozmeroch
a 3 rôznych vyhotoveniach

Rozmery:

- 40 x 40 cm
- 40 x 80 cm
- 40 x 120 cm
- 40 x 160 cm


vyhotovenie:

- biela vypalovanou
- čierna vypalovanou
- oceľ leštená – lakovaná transparentným lakom



Deliace priečky sa vynikajúco hodia na to, aby sa mohli uskladňovať rôzne veľkosti dreva, napr. v najvrchnejšej polici drevo na zapaľovanie, dve stredné police na „normálne“ drevo, celkom dole zapaľovač, rukavice atď.

CB BOX NA DREVO



CB BOX NA DREVO - MOŽNOSTI

Konštrukcia boxov umožňuje zvislú aj vodorovnú montáž.



Box na drevo - je nielen praktický,
ale aj zvyšuje estetiku vášho krbu!



CB BOX NA DREVO



CB BOX NA DREVO - MOŽNOSTI










PaletteCAD


PALETTE CAD

Všetky produkty CB-tec sú uložené
v kresliacom programe
„Palette CAD“.

RIEŠENIA PRE KACHLIAROV



KONTAKT



Váš predajca:

DOVOZCA PRE SR

ZOP[®]
www.zopkrby.sk

ZOP plus, s.r.o
Nám. Hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia
Tel. +421/38/5424 502
Fax +421/38/5423 254
E-mail: zop@zopkrby.sk

Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Predajca si vyhradzuje právo na zmeny type, farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto katalógu. Použité fotografie sú ilustračné.

Všetky uvedené údaje sú „približné“. Uvedené voľné prierezy mriežok sú „približné“. Za správnu inštaláciu je plne zodpovedný remeselník vykonávajúci montáž. Všetky prvky kubusového systému musia byť dostatočne odizolované vhodným izolačným materiálom a musia byť chránené pred zvýšenou tepelnou záťažou. Rozmery boxov na drevo sú z technických dôvodov vyrábané v rastoch o niečo menších ako 40 cm.