

ZOP[®]
PLUS

Mriežky a boxy **premium Steel**



Mriežky **premium Steel**

Mriežky **premium Steel** prinášajú **najvyššiu kvalitu a estetiku** do krbov a ich obostavieb. Konštrukcia mriežky je dokonale zladená s modernými návrhmi interiérov a minimalistickým vzhľadom krbovej vložky.

Čo robí mriežky **premium Steel** výnimočnými je nie len presnosť, akou sú vyrobené, a ich precíznosť do najmenšieho detailu, ale aj použitý materiál. Mriežky sú ťažké ...je to preto, že sú vyrobené **z tvrdenej ocele**, sú vybavené **veľmi stabilným** montážnym rámom a presnou žalúziou, pevnou alebo pohyblivou (podľa potreby). Výroba mriežok si vyžaduje pomerne veľa ručnej práce, pretože všetky žalúzie sú samostatne maľované a nitované hlavnej jednotke až po práškové lakovanie, čo dáva záruku, že mriežky budú mať **dlhú životnosť** a budú dlho dobre vyzerať.

Montážny rám je vyrobený v **pevnej ocele hrúbky 1 mm s 0,8 mm pozinkovaním**, vďaka čomu vydrží teplotné a mechanické zaťaženie. ... Nie je problém s montážou rámu do stien ľahkých konštrukcií. Špeciálna rámová konštrukcia tiež umožňuje ľahkú montáž do sadrokartónovej dosky. Rám je opatrený **nastavovacími drážkami**, čo v kombinácii so špeciálne prefabrikovanými mriežkami, dáva veľké možnosti polohovania a úpravy mriežky po montáži.

A nakoniec už samotné balenie mriežok vypovedá o tom, že kupujete **high-end produkt**. Niekoľko môže povedať, že balenie je plytvanie papierom, ale spokojnosť našich zákazníkov je na prvom mieste.



Tri verzie mriežok **premium Steel**:

1. Mriežka s pohyblivou žalúziou (nastavovací mechanizmus umožňuje nastavovanie presnej polohy žalúzií)



2. Mriežka s pevnou žalúziou



3. Mriežka bez žalúzie



Rozmery a farby

Vonkajší rozmer mriežky (mm)	Čistý prierez mriežky (cm ²)	Farba
200x145	140	- biela - čierna
190x170	165	
240x170	225	
325x170	325	
325x195	395	
220x220	285	
450x170	475	
450x220	674	
450x240	754	




Maximálna prevádzková teplota 180 °C.

Mriežky **premiumSteel** s pohyblivou žalúziou





Označenie mriežky	Obj. číslo		Rozmer mriežky (mm)				Rozmer rámika (mm)		Hmotn. (kg)
	biela	čierna	Az	Bz	Cz	Dz	Ez	Fz	
200x145	18185	19531	200	145	107	118	176	118	1,0
190x170	18186	18792	190	170	132	108	166	143	1,0
240x170	18187	18791	240	170	132	158	216	143	1,2
325x170	20483	20485	325	170	132	243	303	143	1,4
325x195	17943	17944	325	195	157	243	301	168	1,6
220x220	18790	19532	220	220	182	132	169	193	1,3
450x170	20484	20486	450	170	132	368	428	143	1,8
450x220	19529	19533	450	220	182	368	426	193	2,1
450x240	19530	19534	450	240	202	368	426	213	2,2



mriežka s rámikom



mriežka



rámik






Mriežky **premiumSteel** s pevnou žalúziou






Označenie mriežky	Obj. číslo		Rozmer mriežky (mm)				Rozmer rámika (mm)		Hmotn. (kg)
	biela	čierna	Az	Bz	Cz	Dz	Ez	Fz	
200x145	19578	19539	200	145	107	118	176	118	1,0
190x170	18340	19540	190	170	132	108	166	143	1,1
240x170	18793	18794	240	170	132	158	216	143	1,2
325x170	20487	20489	325	170	132	243	303	143	1,4
325x195	17945	18795	325	195	157	243	301	168	1,6
220x220	19536	19541	220	220	182	132	169	193	1,3
450x170	20488	20371	450	170	132	368	428	143	1,8
450x220	19537	19542	450	220	182	368	426	193	2,1
450x240	19538	19543	450	240	202	368	426	213	2,2



mriežka s rámikom



mriežka



rámik




Mriežky **premiumSteel** bez žalúzie




Označenie mriežky	Obj. číslo		Rozmer mriežky (mm)				Rozmer rámika (mm)		Hmotn. (kg)
	biela	čierna	Az	Bz	Cz	Dz	Ez	Fz	
200x145	18796	19549	200	145	107	118	176	118	1,0
190x170	19544	19550	190	170	132	108	166	143	1,1
240x170	19545	19551	240	170	132	158	216	143	1,2
325x170	20490	20492	325	170	132	243	303	143	1,4
325x195	18797	18799	325	195	157	243	301	168	1,6
220x220	19546	18798	220	220	182	132	169	193	1,3
450x170	20491	20493	450	170	132	368	428	143	1,8
450x220	19547	19552	450	220	182	368	426	193	2,1
450x240	19548	19553	450	240	202	368	426	213	2,2


mriežka s rámikom



mriežka





rámik



Osadzovací rámik krbovej mriežky **premiumSteel** - zapustený

Osadzovací rámik - zapustený



Označenie rámika	Obj. číslo		Rozmer rámika (mm)				Hmotn. (kg)
	biela	čierna	Az	Bz	Cz	Dz	
200x145	20669	20678	203	148	183	124	0,2
190x170	20670	20679	193	173	173	149	0,2
240x170	20671	20680	243	173	223	149	0,2
325x170	20672	20681	328	173	308	149	0,3
325x195	20673	20682	328	198	308	174	0,3
220x220	20674	20683	223	223	203	199	0,3
450x170	20675	20684	453	173	433	149	0,4
450x220	20676	20685	453	223	433	199	0,4
450x240	20677	20686	453	243	433	219	0,4

UPOZORNENIE: Dajte prosím pozor pri objednávaní, pretože mriežku a želaný osadzovací rámik je potrebné objednávať zvlášť.




Pri montáži stačí jednoducho osadiť mriežku so štandardným osadzovacím rámikom do rámiku určeného na zapustenie. Rámik je určený pre mriežky s pevnou žalúziou, pohyblivou žalúziou a aj pre mriežky bez žalúzie.



Osadzovací rámik krbovej mriežky **premiumSteel** - stropný s roštom



Osadzovací rámik - stropný s roštom






Označenie rámika	Obj. číslo		Rozmer rámika (mm)				Hmotn. (kg)
	biela	čierna	A	B	C	D	
325x170	20687	20691	342	187	328	173	3,0
325x195	20688	20692	342	212	328	198	3,3
450x170	20689	20693	467	187	453	173	4,0
450x240	20690	20694	467	257	453	243	5,0

UPOZORNENIE: Dajte prosím pozor pri objednávaní, pretože mriežku a želaný osadzovací rámik je potrebné objednávať zvlášť.

Pri montáži stačí jednoducho osadiť mriežku so štandardným osadzovacím rámikom do rámiku určeného na zapustenie do stropu a prekryť oceľovou rohožou. Rámik je určený pre mriežky s pevnou žalúziou, pohyblivou žalúziou a aj pre mriežky bez žalúzie.

Výustka pre krbové mriežky **premiumSteel** rovná



Materiál: Oceľový plech čierny



Označenie výustky	Obj. číslo					Rozmer (mm)		Hm. (kg)
	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø200 mm	A	B	
200x145	19594	x	x	x	x	180	120	0,2
190x170	19595	19596	19597	na vyžiadanie	na vyžiadanie	170	145	0,2
240x170	19598	19599	19600	na vyžiadanie	na vyžiadanie	220	145	0,3
325x170	20594	20595	20596	na vyžiadanie	na vyžiadanie	305	145	0,3
325x195	19601	19602	19603	na vyžiadanie	na vyžiadanie	305	170	0,3
220x220	19604	19605	19606	na vyžiadanie	na vyžiadanie	200	195	0,3
450x170	20603	20604	20605	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	145	0,4
450x220	19905	19906	19907	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	195	0,5
450x240	19908	19909	19910	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	215	0,5

Výustka pre krbové mriežky **premiumSteel** bočná




Materiál: Oceľový plech čierny



Označenie výustky	Obj. číslo					Rozmer (mm)		Hm. (kg)
	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø200 mm	A	B	
200x145	19614	x	x	x	x	180	120	0,6
190x170	19615	19616	19617	na vyžiadanie	na vyžiadanie	170	145	0,6
240x170	19618	19619	19620	na vyžiadanie	na vyžiadanie	220	145	0,7
325x170	20625	20626	20627	na vyžiadanie	na vyžiadanie	305	145	0,9
325x195	19621	19622	19623	na vyžiadanie	na vyžiadanie	305	170	1,0
220x220	19624	19625	19626	na vyžiadanie	na vyžiadanie	200	195	0,8
450x170	20634	20635	20636	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	145	1,4
450x220	19911	19912	19913	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	195	1,4
450x240	19914	19915	19916	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	215	1,5

Dvojitá výustka pre krbové mriežky **premiumSteel** rovná



Materiál: Oceľový plech čierny



Označenie výustky	Obj. číslo					Rozmer (mm)		Hm. (kg)
	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø200 mm	A	B	
450x170	20612	20613	20614	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	145	0,5
450x220	19607	19608	19609	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	195	0,5
450x240	19610	19611	19612	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	215	0,5

Dvojitá výustka pre krbové mriežky **premiumSteel** bočná

Materiál: Oceľový plech čierny





Označenie výustky	Obj. číslo					Rozmer (mm)		Hm. (kg)
	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø200 mm	A	B	
450x170	20643	20644	20645	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	145	1,3
450x220	19627	19628	1962a9	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	195	1,4
450x240	19630	19631	19632	na vyžiadanie	na vyžiadanie	430	215	1,4

Krycí plech pre krbové mriežky **premiumSteel**



Materiál: Oceľový plech čierny



Označenie kr. plechu	Obj. číslo	Rozmer kr. plechu (mm)		Hmotn. (kg)
		A	B	
200x145	19633	180	120	0,2
190x170	19634	170	145	0,2
240x170	19635	220	145	0,2
325x170	20652	305	145	0,3
325x195	19636	305	170	0,3
220x220	19637	200	195	0,3
450x170	20653	430	145	0,4
450x220	19638	430	195	0,5
450x240	19639	430	215	0,5

Tunelové mriežky **premiumSteel**

Séria tunelových mriežok **premiumSteel** dáva viac než len nový vzhľad pre krbové stavby, ale definuje ich štýl. Pri výrobe tejto mriežky bol kladený dôraz na **presnosť a prepracovanie detailov - jednoduchý, no pútavý dizajn**.

Tunelové mriežky **premiumSteel** sú vyrobené z **tvrdenej ocele ošetrenej lakovaním**. Mriežky vetracích otvorov sú samostatným dielom privareným na kanál hladkým zvarom, vďaka tomu je mriežka pevná, **bez nežiaducich deformácií**. Všetky časti tunela sú podrobne prepracované až „k dokonalosti“, aby sa zabezpečilo, že nie je vidno žiadny otvor, a neexistuje žiadna možnosť, ako by bolo možné vidieť do krbu cez mriežku. Spôsob, akým sú mriežky navrhnuté zaručuje, že **tlakové straty sú minimálne a mriežky sa ľahko čistia**.

Mriežky je možné dodať s montážnym rámom alebo bez neho (podľa potreby kachliara resp. požiadavky investora).



Dve verzie mriežok **premiumSteel**:

1. Mriežka tunelová - rovná (s montážnym rámom / bez montážneho ráma)




Rozmery a farby

Vonkajší rozmer mriežky (mm)	Čistý prierez mriežky (cm ²)	Príslušenstvo	Farba
450x100	235	- s montážnym rámom - bez montážneho ráma	- biela
900x100	515		- čierna
450x70	125		- biela s nerezovým rámom
900x70	265		- čierna s nerezovým rámom

Maximálna prevádzková teplota 180 °C.

2. Mriežka tunelová - rohová (s montážnym rámom / bez montážneho ráma)



Rozmery a farby

Vonkajší rozmer mriežky (mm)	Čistý prierez mriežky (cm ²)	Príslušenstvo	Farba
500x500x100	495	- s montážnym rámom - bez montážneho ráma	- biela - čierna - biela s nerezovým rámom - čierna s nerezovým rámom
500x500x70	495		
500x300x100-L	365		
500x300x70-L	365		
300x500x100-P	365		
300x500x70-P	365		
700x500x100-L	626		
700x500x70-L	626		
500x700x100-P	626		
500x700x70-P	626		



Maximálna prevádzková teplota 180 °C.

Tunelové mriežky mriežky **premium Steel**



mriežka bez rámika

mriežka s rámikom





Označenie mriežky	Prísluš.	Obj. číslo				Rozmer mriežok (mm)					Hm (kg)
		biela	čierna	biela s nerez. rámikom	čierna s nerez. rámikom	A	B	C	D	E	
450x100	bez rámika	19554	19558	20494	20498	450	100	71	120	415	1,40
900x100		19555	19559	20495	20499	900	100	71	120	865	2,60
450x70		19556	19560	20496	20500	450	70	41	91	415	1,20
900x70		19557	19561	20497	20501	900	70	41	91	865	2,20
450x100	s rámikom	19562	19566	20502	20506	450	100	71	120	415	1,90
900x100		19563	19567	20503	20507	900	100	71	120	865	3,60
450x70		19564	19568	20504	20508	450	70	41	91	415	1,70
900x70		19565	19569	20505	20509	900	70	41	91	865	3,20

Tunelové mriežky **premiumSteel** - rohové



mriežka rohová bez rámika (rovnoramenná)

mriežka rohová s rámikom (rovnoramenná)




Označenie mriežky	Prísluš.	Obj. číslo				Rozmer mriežok (mm)			Hmotn. (kg)
		biela	čierna	biela s nerez. rámikom	čierna s nerez. rámikom	A	B	C	
500x500x100	bez rámika	19570	19572	20518	20536	120	100	68	3,4
500x500x70		19571	19573	20519	20537	91	70	38	2,8
500x500x100	s rámikom	19574	19576	20562	20572	120	100	68	3,8
500x500x70		19575	19577	20563	20573	91	70	38	3,4


mriežka rohová bez rámika (asymetrická)



L - ľavé rameno dlhšie




P - pravé rameno dlhšie




mriežka rohová s rámikom (asymetrická)




L - ľavé rameno dlhšie




P - pravé rameno dlhšie



SPRÁVNÁ MONTÁŽ - Príklad



ZLÁ MONTÁŽ - Zlé prúdenie vzduchu!




Označenie mriežky	Prísluš.	Obj. číslo				Rozmer mriežok (mm)						Hm. (kg)
		biela	čierna	biela s nerez. rámikom	čierna s nerez. rámikom	A	B	C	D	E	F	
500x300x100-L	bez rámika	20510	20528	20520	20538	500	300	68	100	520	320	2,1
500x300x70-L		20511	20529	20521	20539	500	300	38	70	520	320	1,9
300x500x100-P		20512	20530	20522	20540	300	500	68	100	320	520	2,1
300x500x70-P		20513	20531	20523	20541	300	500	38	70	350	520	1,9
700x500x100-L		20514	20532	20524	20542	700	500	68	100	720	520	3,2
700x500x70-L		20515	20533	20525	20543	700	500	38	70	720	520	2,9
500x700x100-P		20516	20534	20526	20544	500	700	68	100	520	720	3,2
500x700x70-P		20517	20535	20527	20545	500	700	38	70	520	720	2,9
500x300x100-L	s rámikom	20546	20554	20564	20574	500	300	68	100	520	320	2,9
500x300x70-L		20547	20555	20565	20575	500	300	38	70	520	320	2,7
300x500x100-P		20548	20556	20566	20576	300	500	68	100	320	520	2,9
300x500x70-P		20549	20557	20567	20577	300	500	38	70	350	520	2,7
700x500x100-L		20550	20558	20568	20578	700	500	68	100	720	520	4,3
700x500x70-L		20551	20559	20569	20579	700	500	38	70	720	520	4,0
500x700x100-P		20552	20560	20570	20580	500	700	68	100	520	720	4,3
500x700x70-P		20553	20561	20571	20581	500	700	38	70	520	720	4,0

UPOZORNENIE: Pri použití mriežky ako nasávacej (spodnej) je potrebné mriežku otočiť nasávacími otvormi smerom hore. V takomto prípade je potrebné objednávať opačné mriežky.

V-Box systém z rady **premiumSteel**


V-BOX systém z rady **premiumSteel** predstavuje radu dizajnových konštrukčných prvkov určených predovšetkým do moderných obostavieb krbov. Pomocou jednoduchých prvkov môžete rýchlym a jednoduchým spôsobom vytvárať individuálne a dobre vyzerajúce detaily krbu.

V-BOX systém z rady **premiumSteel** môže slúžiť ako polica na dekoráciu alebo ako zásobník na drevo. Ak chcete zvýrazniť miestnosť svetelným efektom použite svetelný modul ... ak biele svetlo nestačí, alebo chcete vytvoriť osobitnú atmosféru, použite špeciálny stmievací LED modul alebo farbu meniaci LED RGB modul. Vetracie moduly môžu fungovať ako mriežky, zabezpečujúce konvekčné prúdenie teplého vzduchu do miestnosti, bez estetického zásahu na dizajne krbu. Ak máte pocit, že miestnosti by prospela zmena, jednoducho stačí zmeniť zadný panel na V-BOX systéme z rady **premiumSteel**, čo trvá menej ako 15 sekúnd a máte nový dizajnový prvok, ktorý oživí miestnosť.



V-BOX systém z rady **premiumSteel** - Základný set

V-BOX systém z rady **premiumSteel** - Základný set je základným prvkom celého systému (odvetrávacie alebo svetelné moduly sú vždy pripájané k základnému modulu). Skladá sa z troch častí: montážny rám (s CLICK systémom), základný modul a zadný panel. Montážny rám z pozinkovanej ocele upevníte v stene s nerezovými západkami s pružinou - CLICK systém (špeciálny CLICK systém umožňuje montáž na stenu hrúbky 30 a 50 mm). Montáž je jednoduchá. Stačí vytvoriť otvor v stene krbovej obostavby (Silca, SilcaHeat, Silapor, Brulapor alebo iné), vložiť montážny rám do otvoru, stlačením západky „CLICK“ sa zaistí pevné prichytenie rámu v stene obostavby. Tieto západky udržia celý modul pevne v stene, nie je nutné použiť ďalšie montážne prvky alebo lepidlá. Základný modul sa osádza do rámu jednoduchým spôsobom, stačí ho jednoducho zasunúť dovnútra. Vonkajší povrch základného modulu je potiahnutý plsťou, čím je chránený pred poškrabávaním a zabezpečuje možnosť opakovaného vyberania a spätného pevného osadenia do obostavby. Posledným úkonom po osadení základného modulu je montáž zadného panela. Nemôže to byť jednoduchšie, stačí ho vložiť na miesto (kde sú prefabrikované špeciálne otvory). Spoj medzi základným modulom a zadným panelom zabezpečujú pevné magnety.




Označenie V-BOXu	Obj. číslo	Rozmery V-BOXu (mm)					Hmotn. (kg)
		A	B	C	D	E	
V-BOX.SET 25x35x25	20654	292,5	392,5	250	213	350	6,1
V-BOX.SET 35x35x25	20655	392,5	392,5	350	213	350	7,3
V-BOX.SET 35x70x25	20656	742,4	392,5	350	213	700	11,3
V-BOX.SET 35x70x40	20657	742,4	392,5	350	403	700	18,4

UPOZORNENIE: V-BOX - Základný set obsahuje: montážny rámik, základný modul a zadný panel.

V-Box systém z rady **premium Steel** - Vetrací modul

V-BOX systém z rady **premium Steel** - Vetrací modul sa montuje zozadu základného setu (pomocou špeciálnych skrutiek). Účel modulu je jednoduchý a jasný, funguje rovnako ako krbová mriežka na krbe. A pretože to je súčasťou uceleného systému, táto mriežka neruší dizajn a koncepciu celej krbovej stavby. Zadná časť modulu je navrhnutá tak, že cez mriežku vetracieho modulu nie je vidieť dovnútra krbovej obostavby. Čo je tak dôležité, vetracie moduly majú veľký aktívny čistý prierez (150 alebo 225 cm²). Vetracie moduly sú dostupné vo veľkostiach 35x25 a 35x35 cm. Montáž modulu je jednoduchá. Stačí vybrať základný modul z montážneho rámika, vybrať zadný panel a namontovať vetrací modul na základný modul pomocou skrutiek. Osadiť celý komplet do montážneho rámu. A keď je celý komplet osadený do montážneho rámu v obostavbe, je potrebné už len vložiť mriežku vetracieho modulu na magnety základného modulu.



Označenie V-BOXu	Obj. číslo	Rozmery V-BOXu (mm)			Čistý prierez V-BOXu (cm ²)	Hmotn. (kg)
		A	B	C		
V-BOX.VENT 25x35x25	20658	242,5	342,5	54	150	1,9
V-BOX.VENT 35x35x25	20659	342,5	342,5	54	225	2,4

UPOZORNENIE: V-BOX - Vetrací modul musí byť montovaný na V-BOX - Základný modul rovnakých rozmerov.

V-BOX systém z rady **premiumSteel** - Svetelný modul

V-BOX systém z rady **premiumSteel** - Svetelný modul sa montuje zozadu základného setu (pomocou špeciálnych skrutiek). Svetelný modul plní funkciu dizajnového doplnku v miestnosti a zároveň slúži ako funkčné osvetlenie. Niekoľko LED diód za matným plexisklom štandardne vytvára optiku veľkej svetelnej plochy (pod plexisklom nevidno jednotlivé LED diódy). Pri použití LED diódy, je spotreba elektrickej energie minimálna, takže si môžete vychutnať príjemnú atmosféru, ktorú vytvára tento dizajnový prvok, bez obáv z vysokých účtov za elektrinu. Svetelný modul je vybavený transformátorom, takže pre jeho prevádzku je modul štandardne napájaný na el. sieť 230V 50Hz. Ďalšie typy svetelných modulov:

- V-BOX systém z rady **premiumSteel** - LED Svetelný modul **stmievací** - v tejto verzii je modul vybavený špeciálnou elektronickou jednotkou a diaľkovým ovládaním pre zapnutie / vypnutie, a stmievanie.



- V-BOX systém z rady **premiumSteel** - LED COLOUR Svetelný modul **farebný** - v tejto verzii je modul vybavený elektronickou jednotkou a diaľkovým ovládaním pre zapnutie / vypnutie, stmievanie a zmenu farby podľa vášho želania. V tejto verzii sú použité špeciálne diódy RGB.

Všetky moduly sú bezpečné vďaka dobrej kvalite elektronických zariadení, silikónovým káblom a kvalitnej zásuvke. Odolávajú vysokým teplotám až do 80 °C. V-Box - svetelné moduly sú k dispozícii vo formáte 35x35 cm. Montáž modulu je jednoduchá. Stačí vybrať základný modul z montážneho rámička, vybrať zadný panel a namontovať svetelný modul na základný pomocou skrutiek. Osadiť celý komplet do montážneho rámu. Pripojiť do zásuvky 230V AC. A keď je celý komplet osadený do montážneho rámu v obstavbe, vložíť plexisklo svetelného modulu na magnety základného modulu.



Maximálna prevádzková teplota 80 °C

Napájanie: 230 V AC / 50 Hz
Spotreba elektrickej energie: 15 W





Označenie V-BOXu	Obj. číslo	Rozmery V-BOXu (mm)			Hmotn. (kg)
		A	B	C	
V-BOX.LIGHT 35x35	20660	342,5	342,5	103,5	3,3
V-BOX.LIGHT 35x35 - stmievací	20661	342,5	342,5	103,5	3,3
V-BOX.LIGHT 35x35 - farebný	20662	342,5	342,5	103,5	3,3

UPOZORNENIE: V-BOX - svetelný modul musí byť montovaný na V-BOX - Základný modul rovnakých rozmerov.

V-Box systém z rady **premium Steel** - Zadný panel

V-BOX systém z rady **premium Steel** - Zadný panel. Ak máte pocit, že miestnosti by prospela zmena, jednoducho stačí zameniť zadný panel na V-BOX systéme z rady **premium Steel**, čo trvá menej ako 15 sekúnd a máte nový dizajnový prvok, ktorý oživí miestnosť.



Označenie V-BOXu	Obj. číslo	Rozmery V-BOXu (mm)			Hmotn. (kg)
		čierna	A	B	
V-BOX.BACKPANEL 35x25	20666	235,5	335,5	3,5	0,7
V-BOX.BACKPANEL 35x35	20667	335,5	335,5	3,5	0,9
V-BOX.BACKPANEL 35x70	20668	685,5	335,5	3,5	1,8



UPOZORNENIE: V-BOX - Zadný panel musí byť montovaný na V-BOX - Základný modul rovnakých rozmerov.

Fotomriežka **premium Steel**

Táto krbová mriežka je veľmi dekoratívnym a individuálnym riešením výstupu teplého vzduchu z krbu. Na fotomriežke môže byť vyobrazená vaša obľúbená fotografia, logo alebo rodinný erb. **Fotomriežka premium Steel** je odvážnou odpoveďou na nudné a jednotvárne krbové mriežky na Trhu. Prináša „nový vietor“ pre kreatívne krbové a pecové stavby.

Fotomriežka premium Steel je úplne nový produkt pre vás a kreativitu vašich zákazníkov. Jednoduché a geniálne: fotografia a mriežka. zamilujete si ju!

Na tomto produkte je úžasné to, že ako predloha pre fotomriežku môže byť použitá ako šablóna prakticky každá fotografia. Po spracovaní motívu v špeciálnom počítačovom programe, a vyrazení dier zariadením, ktoré má možnosť razenia niekoľko tisíc otvorov v rôznych veľkostiach, sa vytvára jedinečný motív mriežky. Vďaka modernému tvaru a bohatosti farieb fotografií, môže vaša fotomriežka vynikať osobitým štýlom a dokonalou jedinečnosťou. Je ideálna pre zákazníkov, ktorí milujú individuálne riešenia a chcú vyjadriť svoj osobitý štýl originálnym riešením. **Fotomriežka premium Steel** je nie len potrebnou súčasťou krbu alebo teplovzdušných rozvodov, ale aj zaujímavým „šperkom“ vo vašej domácnosti. Okrem svojich optických vlastností, je samozrejme plnohodnotnou mriežkou s dobrými technickými parametrami, ako je nízky odpor prúdenia vzduchu, veľká otvorená plocha, je ľahko vymeniteľná a ľahko sa čistí. Má pevnú kovovú konštrukciu. Konštrukcia celej mriežky je vyrobená výhradne z čiernej ocele a je dodávaná s pevným montážnym rámom z pozinkovaného plechu. Predný diel je k dispozícii v bielej a šedo-striebornej farbe.



Označenie fotomriežky (Bz x Az)	Orientácia	Obj. číslo		Rozmer fotomriežok (mm)				Hmotn. (kg)
		biela	šedo- strieborná	C	D	Ez	Fz	
FK 270x385-H	horizontálna	20582	20586	340	230	362	252	2,6
FK 325x468-H	horizontálna	20583	20587	423	286	442	306	3,4
FK 385x270-V	vertikálna	20584	20588	340	230	362	252	2,6
FK 468x325-V	vertikálna	20585	20589	423	286	442	306	3,4



DOVOZCA PRE SR

ZOP[®]
PLUS
www.zopkrby.sk

Váš predajca:

Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v type, farbe a sortimente ponúkanom v tomto katalógu. Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Z kapacitných dôvodov nie sú všetky tovarové položky, nachádzajúce sa v tomto katalógu, vystavené na predajni. Vydanie 02/2015