



AUSTROFLAMM

EXKLUZÍVNE

KRBOVÉ KACHLE

na drevo



OBSAH

03-06 Všeobecné
07 Vykurovací asistent AIR+
08-10 HMS & XTRA Heat
11 Čisté spaľovanie
12 Obnoviteľné palivá
14-15 BONO XTRA
16-17 CLOU XTRA 2.0
18-19 CLOU COMPACT 2.0
20-21 CLOU COMPACT COOK
22-23 CLOU XTRA BACK
24-25 CODY
26-27 DEXTER 2.0
28-29 DEXTER S3
30 ELISABETH
31 ELISE
32-33 FLOK 2.0
34-35 FYNN XTRA
36-37 G1
38-39 HEIDI BACK 2.0
40-41 IVY
42-43 JINI XTRA

44-45 KOKO 2.0
46-47 KOKO XTRA 2.0
48-49 KYLIE XTRA
50-51 LOUNGE XTRA
52-53 LUCA COOK
54-55 LUCY COOK
56-57 LUX
58-59 PALLAS
60-61 PALLAS BACK
62-63 SINA
64-65 SINA XTRA
66-67 SLIM 3.0
68-69 STILA
70-71 TOWER XTRA
72-73 UNO XTRA
74-75 WIEN
76-77 Povrchové farby
78-79 Podložky - sklá a plechy
80-81 Všetky modely v skratke
82-94 Technické parametre

ČAS NA NOVÉ
PERSPEKTÍVY!



Naším jediným učitelem musí být vždy příroda.

Pri navrhovaní svojich projektov sa vždy snažím vytvoriť hru protikladov.

Život s emóciami ako aj architektúra sa rodia v kontraste medzi protikladmi. Dynamiku tvoria statické a pohyblivé predmety, s ohľadom na kontrast ich komponentov vo svetle a v tieni, kde tieň dotvára predmetom osobitý tvar, a tým ovplyvňuje spôsob, ako takéto predmety vnímame. Mužnosť a ženskosť, plný a prázdny, teplo a chlad, ľahkosť a záťaž, prírodný a umelý.





CESARE MONTI, taliansky architekt a dizajnér. Po štúdiu architektúry na Polytechnickej univerzite v Turíne získal množstvo ocenení vrátane medzinárodnej ceny Catas Award 2006 a prvé miesto na súťaži Torre Littoria v Turíne v roku 2011. Najskôr pôsobil v Salzburgu, neskôr zakotvil v Linzi, kde vo svojom štúdiu dodnes navrhuje kachle exkluzívne pre Austroflamm.



Inovácia pre nás
znamená viac ako
len *horúci* vzduch.

Air⁺ control - váš vykurovací asistent

S OHNISKOVÝM SENZOROM TEPLoty A AUTOMATICKÝM OVLÁDANÍM !

Váš Air⁺ ovládač automaticky reguluje prívod vzduchu.

- **POHODLNÝ:** Plne automatické ovládanie klapky pre optimálne hodnoty spaľovania.
- **EKONOMICKÝ:** Uzatvára prívod vzduchu na konci spaľovacieho cyklu, čím sa teplo dlhšie udržiava v ohnisku a tým sa zabraňuje tepelným stratám komínom.
- **BEZPEČNÝ:** Manuálne nastaviteľné bez potreby náradia v prípade výpadku prúdu.



Heidi BACK, Kylie XTRA, Sina & Sina XTRA → voliteľné pre tieto modely



+ FREE Air⁺ APP (už čoskoro)

- možnosť sledovania rôznych štatistických údajov,
- zobrazenie aktuálneho stavu kachlí,
- informácie o optimálnom čase doplnenia paliva.




HMS[®]

HEAT MEMORY SYSTEM

HEAT MEMORY SYSTEM

PATENTOVANÉ & VYNIKAJÚCE: Predĺžte pôsobenie tepla jednoducho a efektívne s patentovaným systémom HMS od Austroflamm! Ťažká hydraulicky viazaná akumulčná hmota (2,7 kg/l) s vysokou akumulčnou schopnosťou dokáže absorbovať teplo priamo z vonkajšej strany ohniska a následne ho po dlhšiu dobu opäť vyžarovať.

DÔLEŽITÉ: Akumulačná hmota musí byť umiestnená čo najbližšie k zdroju tepla, t.j. ohnisku kachlí.



----- Krbové kachle bez Heat Memory System

———— Krbové kachle s Heat Memory System

V Austroflamme balíme akumulčnú hmotu priamo do kachlí. V neposlednom rade spôsob inštalácie je takisto patentovaný.



Geniálny nápad pre veľa tepla **XTRA**.

SYSTÉM AKUMULÁCIE **XTRA** TEPLA S VÝDRŽOU AŽ DO 12 HODÍN

Ďalší vývoj osvedčeného systému akumulácie tepla kombinuje Heat Memory System so špeciálnym tepelným výmenníkom. Viac ako 100 kg vážiaca sústava dokáže pomocou vyváženej regulácie konvekčného vzduchu udržať teplo až po dobu 12 hodín !

XTRA ÚČINNÉ A UDRŽATEĽNÉ TEPLA

Kachle na drevo vybavené systémom XTRA nielenže vykúria miestnosť oveľa rýchlejšie ako bežné modely, ale sa aj oveľa rýchlejšie zohrejú. Vďaka inteligentnej a zároveň efektívnej technológii sa XTRA podieľa na príjemnej klíme v miestnosti.

ČÍSLA HOVORIA SAMY ZA SEBA:

S menej ako 9 kg dávky dreva dokážete


udržať príjemné teplo až po dobu 12 hodín s malým dopadom na životné prostredie.

Ďalšou veľkou výhodou je, že funkcia konvekcie vzduchu sa môže počas horenia kedykoľvek zavrieť, čo prispieva k obzvlášť rovnomernému vyžarovaniu tepla. To umožňuje využiť prúdenie vzduchu na reguláciu alebo zníženie vykurovania v miestnosti podľa potreby.

Všetky kachle označené vo svojom názve s **XTRA** sú vybavené s viac ako 100 kg akumuláčnou hmotou **XTRA** !



cca. **9 kg** =
cca. **12 hodín**



XTRA ———
HEAT MEMORY SYSTEM ———
Krbové kachle na drevo bez zásobníka tepla - - - - -

XTRA 
STORAGE TECHNOLOGY

XTRA HEAT ACCUMULATOR



Akumulačná technológia XTRA je k dispozícii ako voliteľná výbava, alebo môže byť už v základnom prevedení našich kachlí v závislosti od konkrétneho modelu.



Čisté spaľovanie pre zelenú budúcnosť.

obloženie ohniska
Keramott

KERAMOTT

NAJMODERNEJŠIE KACHLE NA DREVO vyžadujú nielen kreatívne dizajnerské nápady, ale aj enormné vývojové úsilie v oblasti technológie spaľovania. Významným príkladom je obloženie ohniska. Vo všetkých kachliach sú jednotlivé vnútorné diely v spaľovacej komore vyrobené z Keramottu, ktorý bol špeciálne vyvinutý iba pre značku Austroflam. Vďaka ideálnemu pomeru medzi tepelnou izoláciou a tepelnou vodivosťou sa dosahujú teploty v ohnisku oveľa rýchlejšie ako pri bežných šamotoch, čo prispieva k čistému spaľovaniu s nízkym obsahom škodlivých emisií. Materiál sa vyznačuje vysokou teplotnou odolnosťou až do 1200 °C. Pri tak vysokých teplotách, kedy dochádza k "čistému horeniu", sa ohnisko zanáša od sadzí len v minimálnej miere v porovnaní s inými materiálmi, a tým si udržuje pekný a čistý vzhľad. Tento efekt umocňuje aj povrchová štruktúra Keramottu.


TECHNOLÓGIA SPAĽOVANIA

Vynakladáme maximálne úsilie, dokonca viacej, ako sa od nás vyžaduje. Vo väčšine Európy musia byť pre domáce výhrevné spotrebiče splnené limitné hodnoty nemeckej priemyselnej normy EN 13240. Žiaľ, tieto limitné hodnoty sa dajú ľahko splniť a zahŕňajú iba dva parametre. Špecifikácia DIN Plus je oveľa prísnejšia a niekedy sa vyžaduje jej dodržiavanie iba na regionálnej úrovni. Prísnejšie limitné hodnoty sa musia dodržiavať pre súbor až piatich rôznych parametrov. Keďže niektoré z tých parametrov sú medzi sebou vzájomne previazané, požiadavky na splnenie ich limitov sú oveľa vyššie ako požiadavky európskej normy, ktorá zohľadňuje len emisie CO.

LIMITNÉ HODNOTY

V súlade s

EN 13240 a DIN PLUS



Ochrana proti imisii

vyhláška (BlmSchV), úroveň 2

EN 13240

DIN Plus

Austroflam:

Hodnoty na príklade kachlí Fynn Xtra



PRÍRODOU

KACHLE NA DREVO

UDRŽATELNÉ!

Obnoviteľné palivá akými sú drevo a pelety sú zárukou pre našu nezávislosť! S najmodernejšími technológiami tepelnej akumulácie spolu so spaľovaním pri extrémne nízkych emisiách si môžete byť istí, že ste sa vydali správnu cestou smerom k ochrane životného prostredia.

Navyše s doplnkovými funkciami varenia a pečenia pri niektorých kachlách získavate fantastický bonus oproti ostatným modelom! Objavte ešte viac "zázrakov prírody" na www.austroflamm.com.





BONO XTRA na drevo

čisté potešenie pre puristov



Bono Xtra
oceľ šedá,
oceľové dvierka



- Nadčasový dizajn s doplnkovým **mechanizmom pre otáčanie kachlí o 360°**.
- S ideálnym tepelným výkonom sa hodia do malých miestností alebo **nízkoenergetických stavieb**.
- Kachle sú štandardne vybavené s akumulčnou hmotou **Xtra** (107 kg).
- S uzatvárateľnými výfukovými otvormi pre konvekciu tepla. TIP: Počas fázy horenia nechajte prívod konvekcie vzduchu otvorený, ktorý po dohorení zatvorte pre dosiahnutie dlhotrvajúceho sálavého tepla.
- Primárny a sekundárny prívod vzduchu ovládaný klapkami s manuálne pohyblivým roštom.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
66001	22239	Krbové kachle BONO XTRA, oceľ šedá, oblé presklenie, CPV	3790 €



dvierka pre čistenie



keramické opláštenie



oceľové opláštenie



veľké obdĺžnikové sklo

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	5 kW
účinnosť	80,1%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	322 °C
hmotnosť	219 kg
rozmery Š x V x H	460 x 1150 x 435 mm

BONO XTRA na drevo


čisté potešenie pre puristov

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
066002-29	22240	Oceľový plášť pre KK Bono/Xtra, bočný	378 €
066003-29	22241	Oceľový vrchný kryt pre KK Bono/Xtra, zadný vývod	181 €

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
59007	15856	Otočný mechanizmus pre dymovod 150 mm	523 €
64003	15858	Dopojovacia zostava pre externý prívod vzduchu zo spodu pre BONO, YAN Xtra	713 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €




066002-29
oceľový plášť, bočný




066003-29
oceľový vrchný kryt,
zadný vývod



66005
nastaviteľné nožičky







59007
otočný mechanizmus
pre dymovod Ø150



64003
dopojovacia zostava
pre externý prívod
vzduchu zo spodu



59008
nastaviteľné nožičky



CLOU XTRA 2.0 na drevo

úzke a elegantné



CLOU XTRA 2.0
oceľ šedá, liatinové
dvierka



- Kachle v oválnom dizajne s malou hĺbkou korpusu.
- Kachle sú štandardne vybavené s akumulčnou hmotou **Xtra** (108 kg).
- Veľké okrúhle sklo osadené do liatinových dvierok s drevenou kľučkou.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky na boku korpusu.
- S uzatvárateľnými výfukovými otvormi pre konvekciu tepla. TIP: Počas fázy horenia nechajte prívod konvekcie vzduchu otvorený, ktorý po dohorení zatvorte pre dosiahnutie dlhotrvajúceho sálavého tepla.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
73101	22654	Krbové kachle CLOU XTRA 2.0, oceľ šedá, rovné kruhové presklenie, CPV	5400 €



madlo z dreva



ovládanie prívodu
vzduchu



oválny tvar



veľké okrúhle sklo

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	80%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	357 °C
hmotnosť	290 kg
rozmery Š x V x H	630 x 1296 x 450 mm

CLOU XTRA 2.0 na drevo

úzke a elegantné

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
73002	-	Clou Xtra/Compact box na drevo, kruhový	446 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €
630068	-	Podstavné sklo pre Clou Xtra 2.0 a Clou Xtra Back	274 €




73002
box na drevo, kruhový



59008
nastaviteľné nožičky



630068
podstavné sklo



CLOU COMPACT 2.0 na drevo

nová trieda kompaktných kachlí



CLOU COMPACT 2.0
ocel' šedá,
liatinové dvierka



- Ideálne kachle pre váš prvý byt, dovolenkové domy, menšie izby.
- Veľké okrúhle sklo osadené do liatinových dvierok s drevenou kľučkou.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (33 kg).
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky na boku korpusu.
- Voliteľný kruhový box na drevo dokonale kopíruje tvar liatinových dvierok.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
74101	-	Krbové kachle CLOU COMPACT 2.0, ocel' šedá, rovné kruhové presklenie, CPV	3772 €



horné napojenie
dymovodu



madlo z dreva



spodný sokel
s priechodmi



veľké okrúhle sklo

Technické informácie


trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	80%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	322 °C
hmotnosť	117 kg
rozmery Š x V x H	520 x 1047 x 380 mm

CLOU COMPACT 2.0 na drevo

nová trieda kompaktných kachlí

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
74102	-	HMS systém pre krbové kachle CLOU COMPACT 2.0 a CLOU COMPACT COOK 2.0	407 €
73002	-	Clou Xtra/Compact box na drevo, kruhový	446 €
74002	-	Adaptér pre zadné pripojenie ext. vzduchu pre Clou Compact Cook, Ivy, Lux	160 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €
630075	-	Sklo pred kachle pre Clou Compact a Clou Compact Cook	249 €




74102
HMS systém



73002
box na drevo, kruhový







630075
podstavné sklo



74002
adaptér pre zadné
pripojenie ext.
vzduchu



59008
nastaviteľné nožičky



CLOU COMPACT COOK na drevo

naša rodina Clou sa vkusne rozrastá



CLOU COMPACT COOK
oceľ šedá,
liatinové dvierka



- Kachle v elegantnom dizajne s **liatinovou varnou platňou** s možnosťou horného aj zadného napojenia.
- Veľké okrúhle sklo osadené do liatinových dvierok s drevenou kľučkou.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (37 kg).
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky na boku korpusu.
- Voliteľný kruhový box na drevo dokonale kopíruje tvar liatinových dvierok.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
87001	-	Krbové kachle CLOU COMPACT COOK, s varnou platňou, oceľ šedá, rovné kruhové presklenie, CPV	3591 €

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
87002	-	Clou compact Cook horné pripojenie varnej dosky	487 €
87003	-	Clou compact Cook zadné pripojenie varnej dosky	487 €



horné napojenie
dymovodu



madlo z dreva



madlo okolo varnej
dosky



veľké okrúhle sklo

Technické informácie


trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	78,2 %
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	299 °C
hmotnosť	112 kg
rozmery Š x V x H	520 x 1038 x 375 mm

CLOU COMPACT COOK na drevo


naša rodina Clou sa vkusne rozrastá

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
74102	-	HMS systém pre krbové kachle CLOU COMPACT 2.0 a CLOU COMPACT COOK 2.0	407 €
87004	-	Nerezové madlo okolo varnej dosky pre Clou Compact Cook	215 €
73002	-	Clou Xtra/Compact box na drevo, kruhový	446 €
74002	-	Adaptér pre zadné pripojenie ext. vzduchu pre Clou Compact Cook, Ivy, Lux	160 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €
630075	-	Sklo pred kachle pre Clou Compact a Clou Compact Cook	249 €



87002 - 87003
horné / zadné
pripojenie varnej
dosky



74102
HMS systém




87004
nerezové madlo okolo
varnej dosky



630075
podstavné sklo







73002
box na drevo, kruhový



74002
adaptér pre zadné
pripojenie ext.
vzduchu



59008
nastaviteľné nožičky



CLOU XTRA BACK na drevo

vkusné po celom obvode



CLOU XTRA BACK

oceľ šedá,
liatinové dvierka



- Elegantné kachle z rodiny CLOU so vstavanou **rúrou na pečenie** má výstelku z Keramottu a je uzavretá pevnými liatinovými dvierkami.
- Kachle sú štandardne vybavené s akumulacnou hmotou **Xtra** (108 kg).
- Veľké okrúhle sklo osadené do liatinových dvierok s drevenou kľučkou.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky na boku korpusu.
- S uzatvárateľnými výfukovými otvormi pre konvekciu tepla. TIP: Počas fázy horenia nechajte prívod vzduchu otvorený, ktorý po dohorení zatvorte pre dosiahnutie dlhotrvajúceho sálavého tepla.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
86001	-	Krbové kachle CLOU XTRA BACK, s rúrou na pečenie, oceľ šedá, rovné kruhové presklenie, CPV	6494 €



rúra na pečenie



madlo z dreva



ovládanie konvekčného
vzduchu



veľké okrúhle sklo

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	79 %
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	349 °C
hmotnosť	325 kg
rozmery Š x V x H	630 x 1296 x 450 mm

CLOU XTRA BACK na drevo

vkusné po celom obvode

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
73002	-	Clou Xtra/Compact box na drevo, kruhový	446 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €
630068	-	Podstavné sklo pre Clou Xtra 2.0 a Clou Xtra Back	274 €







73002
box na drevo, kruhový



59008
nastaviteľné nožičky



630068
podstavné sklo



CODY na drevo

kompaktné kachle s pôsobivým ohniskom



CODY
oceľ šedá,
liatinové dvierka



- Kompaktný dizajn s veľkými liatinovými dvierkami, oblým sklom a drevenou kľučkou.
- **Integrovaný ovládač** v korpuse kachlí pre reguláciu nasávania vzduchu.
- S možnosťou voliteľného podstavca na drevo a nastaviteľných nožičiek.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (59 kg).

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
83101	-	Krbové kachle CODY, oceľ šedá, oblé presklenie, CPV	4043 €


povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
083003-29	-	Cody oceľové opláštenie, bočné	396 €
083004-xx	-	Cody keramické opláštenie, bočné	577 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 77. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 083004-65).



liatinové dvierka



madlo z dreva



ovládanie regulácie
vzduchu



veľké obdĺžnikové sklo


Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	257 °C
hmotnosť	163 kg
rozmery Š x V x H	800 x 850 x 431 mm

CODY na drevo


kompaktné kachle s pôsobivým ohniskom

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
83005	-	Cody HMS system	378 €
083002-29	-	Cody sokel 30 cm	631 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €




083003-29
oceľové opláštenie,
bočné



083004-xx
keramické opláštenie,
bočné







83005
HMS systém



083002-29
sokel 30 cm



59008
nastaviteľné nožičky



DEXTER 2.0 LEFT / RIGHT na drevo

nekonečné množstvo kombinácií



DEXTER 2.0 LEFT

oceľ šedá,
oceľové dvierka



- Možnosť výberu medzi rohovými dvierkami (Dexter 2.0, krátka strana dvierok vľavo alebo vpravo).
- Dexter ponúka široký výber možných konfigurácií odkladacích boxov v okolí kachlí, ktoré sa dajú všestranne využiť vrátane úschovy dreva, čím dotvárajú originálny nábytkový systém.
- Možnosť obloženia spaľovacej komory s Keramottom v karbónovo-šedej farbe.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (45 kg) umiestnený v prídavnom hornom boxe.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky v prednej časti korpusu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
72101	26364	Dizajnový krb DEXTER 2.0, oceľ šedá, ľavé bočné presklenie, bezrámové dvierka, CPV	3681 €
72111	25197	Dizajnový krb DEXTER 2.0, oceľ šedá, pravé bočné presklenie, bezrámové dvierka, CPV	3681 €
72101-CG	-	Dizajnový krb DEXTER 2.0 karbónovo-šedý keramott, ľavé bočné presklenie, horné/zadné dopojenie dymovodu, CPV	3772 €
72111-CG	-	Dizajnový krb DEXTER 2.0 karbónovo-šedý keramott, pravé bočné presklenie, horné/zadné dopojenie dymovodu, CPV	3772 €



horný vývod dymovodu



oceľové madlo



ovládanie regulácie
vzduchu



veľké obdĺžnikové sklo

Technické informácie


trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	80%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rohové
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	326 °C
hmotnosť	162 kg
rozmery Š x V x H	618 x 955 x 422 mm

DEXTER 2.0 LEFT / RIGHT na drevo

nekonečné množstvo kombinácií

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
72005	26380	DEXTER HMS systém pre krbové kachle DEXTER (iba s 23916 / horný box, 19 cm)	279 €
620253-29	26365	DEXTER Koleno s čistiacim otvorom o 150/90 pre pripojenie na komín	139 €
725690-29	26387	DEXTER Adaptér pre pripojenie ext. vzduchu, zadné	167 €
72013	-	Dexter ochranný kryt pre bočný box	118 €
072102-29	23915	DEXTER Sokel s nožičkami, ŠxV 62x19cm, CPV spodné	483 €
072119-29	-	DEXTER Sokel s nožičkami, ŠxV 62x19cm, CPV bočné	483 €
072104-29	23916	DEXTER Horný box, ŠxV 62x19cm (iba pre HMS systém)	483 €
072107-29	26385	DEXTER Horný box, ŠxV 62x19cm, ľavý	483 €
072108-29	26386	DEXTER Horný box, ŠxV 62x19cm, pravý	483 €
072103-29	23917	DEXTER Bočný box, ŠxV 62x19cm, Ľ/P, spodný s nožičkami	483 €
072106-29	23918	DEXTER Bočný box, ŠxV 62x19cm, Ľ/P horný bez napojenia	483 €
072118-29	26383	DEXTER Bočný box, obdĺžnikový, ŠxV 42x19cm, Ľ/P, spodný s nožičkami	441 €
072117-29	26384	DEXTER Bočný box, obdĺžnikový, ŠxV 42x19cm, Ľ/P, horný	441 €
072116-29	26381	DEXTER Bočný box, obdĺžnikový, ŠxV 19x38cm, Ľ/P VERTIKÁLNY, spodný s nožičkami	441 €
072115-29	26382	DEXTER Bočný box, obdĺžnikový, ŠxV 19x38cm, Ľ/P VERTIKÁLNY, horný	441 €




72005
HMS systém




620253-29
koleno s čistiacim
otvorom Ø150/90°




725690-29
adaptér pre pripojenie
ext. vzduchu, zadné



072102-29
sokel s nožičkami,
CPV spodné



072119-29
sokel s nožičkami,
CPV zadné



072104-29
horný box iba pre HMS



072107-29
horný box, ľavý



072108-29
horný box, pravý



072103-29
bočný box s nožičkami,
spodný, ľavý / pravý




072106-29
horný box, ľavý / pravý




072118-29
bočný box s nožičkami,
spodný, ľavý / pravý



072117-29
bočný box,
horný, ľavý / pravý



072116-29
horný box s nožička-
mi, spodný,
ľavý / pravý



072115-29
bočný box, horný,
ľavý / pravý

DEXTER S3 na drevo

s nekonečnými kombináciami



DEXTER S3
oceľ šedá,
oceľové dvierka



- S rohovými dvierkami s trojstranným presklenním.
- Dexter ponúka široký výber možných konfigurácií odkladacích boxov v okolí kachlí, ktoré sa dajú všestranne využiť vrátane úschovy dreva, čím dotvárajú originálny nábytkový systém.
- Možnosť obloženia spaľovacej komory s Keramottom v karbónovo-šedej farbe.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (45 kg) umiestnený v prídavnom hornom boxe.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky v prednej časti korpusu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
72414	23914	Dizajnový krb DEXTER S3, oceľ šedá, 3-stranné presklenie, bezrámové dvierka, CPV	3953 €
72414-CG	-	Dizajnový krb DEXTER S3 3.0 karbónovo-šedý keramott, trojstranné presklenie, horné/zadné dopojenie dymovodu, CPV	4043 €



horný vývod dymovodu



oceľové madlo



ovládanie regulácie
vzduchu



veľké obdĺžnikové sklo

Technické informácie


trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	80%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rohové
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	302 °C
hmotnosť	164 kg
rozmery Š x V x H	618 x 955 x 422 mm

DEXTER S3 na drevo

s nekonečnými kombináciami

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
72005	26380	DEXTER HMS systém pre krbové kachle DEXTER (iba s 23916 / horný box, 19 cm)	279 €
620253-29	26365	DEXTER Koleno s čistiacim otvorom o 150/90 pre pripojenie na komín	139 €
725690-29	26387	DEXTER Adaptér pre pripojenie ext. vzduchu, zadné	167 €
72013	-	Dexter ochranný kryt pre bočný box	118 €
072102-29	23915	DEXTER Sokel s nožičkami, ŠxV 62x19cm, CPV spodné	483 €
072119-29	-	DEXTER Sokel s nožičkami, ŠxV 62x19cm, CPV bočné	483 €
072104-29	23916	DEXTER Horný box, ŠxV 62x19cm (iba pre HMS systém)	483 €
072107-29	26385	DEXTER Horný box, ŠxV 62x19cm, ľavý	483 €
072108-29	26386	DEXTER Horný box, ŠxV 62x19cm, pravý	483 €
072103-29	23917	DEXTER Bočný box, ŠxV 62x19cm, Ľ/P, spodný s nožičkami	483 €
072106-29	23918	DEXTER Bočný box, ŠxV 62x19cm, Ľ/P horný bez napojenia	483 €
072118-29	26383	DEXTER Bočný box, obdĺžnikový, ŠxV 42x19cm, Ľ/P, spodný s nožičkami	441 €
072117-29	26384	DEXTER Bočný box, obdĺžnikový, ŠxV 42x19cm, Ľ/P, horný	441 €
072116-29	26381	DEXTER Bočný box, obdĺžnikový, ŠxV 19x38cm, Ľ/P VERTIKÁLNY, spodný s nožičkami	441 €
072115-29	26382	DEXTER Bočný box, obdĺžnikový, ŠxV 19x38cm, Ľ/P VERTIKÁLNY, horný	441 €




72005
HMS systém




620253-29
koleno s čistiacim
otvorom ø150/90°




725690-29
daptér pre pripojenie
ext. vzduchu, zadné



072102-29
sokel s nožičkami,
CPV spodné



072119-29
sokel s nožičkami,
CPV zadné



072104-29
horný box iba pre HMS



072107-29
horný box, ľavý



072108-29
horný box, pravý



072103-29
bočný box s nožičkami,
spodný, ľavý / pravý




072106-29
horný box, ľavý / pravý




072118-29
bočný box s nožičkami,
spodný, ľavý / pravý



072117-29
bočný box,
horný, ľavý / pravý



072116-29
horný box s nožička-
mi, „spodný,
ľavý / pravý



072115-29
bočný box, horný,
ľavý / pravý

ELISABETH na drevo

vynikajúci dizajnový výsledok



ELISABETH
leštený masťenec,
liatinové dvierka



- Úplná novinka !
- Dokonalý dizajnový skvost s obkladom z lešteného masťenca s hmotnosťou iba 137 kg, ktorý je k dispozícii v 3 rôznych farebných prevedeniach.
- Inovatívny mechanizmus otvárania dverí – žiadna horúca rukoväť.
- Praktický otvorený box na drevo hneď pod ohniskom.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou páčky v prednej časti korpusu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
089001-xx	-	Krbové kachle ELISABETH, bočné obloženie a vrchná platňa z prírodného kameňa, horné/zadné dopojenie dymovodu	3487 €
089001-44	-	Krbové kachle ELISABETH, s masťencovým bočným obložením	4143 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 77. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (příklad 083004-65).



leštený travertín



liatinové dvierka



box na drevo



veľké obdĺžnikové sklo

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	7 kW
účinnosť	86%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	299 °C
hmotnosť	292 kg
rozmery Š x V x H	550 x 1207 x 519 mm

ELISE na drevo

kompaktné rozmery, masívne liatinové dvierka



ELISE
leštený masťenec,
liatinové dvierka



- Úplná novinka !
- S úchvatným obkladom z prírodného kameňa v 3 rôznych farebných prevedeniach.
- Elegantný nový otvárací mechanizmus dvierok ohniska vyrobený z dreva.
- Praktický otvorený box na drevo hneď pod ohniskom.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou ovladača v prednej časti korpusu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
088001-xx	-	Krbové kachle ELISE, bočné obloženie a vrchná platňa z prírodného kameňa	3261 €
088001-44	-	Krbové kachle ELISE, bočné obloženie a vrchná platňa z masťenca, horné/zadné dopyjenie dymovodu	3736 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 77. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (příklad 083004-65).



leštený travertín



liatinové dvierka



box na drevo



veľké obdĺžnikové sklo

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	7 kW
účinnosť	86%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	299 °C
hmotnosť	256 kg
rozmery Š x V x H	550 x 1050 x 519 mm

FLOK 2.0 na drevo

úžasne všestranný - rýchlo sa meniaci umelec



FLOK 2.0
keramika matná,
oceľové dvierka



FLOK 2.0
mastenec,
oceľové dvierka



- Kachle v kompaktných rozmeroch s priestraným ohniskom.
- Dostupné aj s osvedčeným akumulčným systémom **HMS** (77 kg).
- Priestraná priehradka nad ohniskom pre **ohrievanie** (nie varenie) tekutín ako aj hotových jedál.
- S voliteľnou **otočnou doskou** je možné kachle otáčať o 360°, s podstavcom na drevo aj bez neho.
- Podstavec na drevo hneď pod ohniskom.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou páčky v prednej časti korpusu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
056004-xx	-	Krbové kachle FLOK 2.0, keramika, oblé presklenie, CPV	2614 €
056004-44	-	Krbové kachle FLOK 2.0, mastenec, oblé presklenie, CPV	2614 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 77. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 083004-65).



prírodný kameň



malý priestor na ohrev
nápojov



box na drevo (voliteľné)



veľké obdĺžnikové sklo

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	4 kW
účinnosť	80,9%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	343 °C
hmotnosť	78 kg
rozmery Š x V x H	425 x 958 x 417 mm

FLOK 2.0 na drevo


úžasne všestranný - rýchlo sa meniaci umelec

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
056017-29	-	Flok bočný oceľový plášť, liatinovo-šedá farba	193 €
56020	-	Flok bočné mastencové opláštenie	1373 €
056018-29	-	Flok oceľový vrchný kryt, vrchný vývod	159 €
056019-29	-	Flok oceľový vrchný kryt, zadný vývod	159 €
56021	-	Flok mastencový vrchný kryt, vrchný vývod	445 €
56022	-	Flok mastencový vrchný kryt, zadný vývod	445 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
56003	15859	HMS systém pre krbové kachle FLOK	378 €
55007	15893	Otočný mechanizmus o 360° pre dymovod Ø130 mm	505 €
056013-29	15861	Sokel výšky 30 cm pre krbové kachle FLOK, oceľ/šedá	387 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €



056017-29
bočný oceľový plášť




56020
bočné mastencové
opláštenie




056018-29
oceľový vrchný kryt,
vrchný vývod



056019-29
oceľový vrchný kryt,
zadný vývod



56021
mastencový vrchný
kryt, vrchný vývod



56022
mastencový vrchný
kryt, zadný vývod




56015
prírodný kameň,
vrchný vývod




56016
prírodný kameň,
zadný vývod



56003
HMS systém pre
krbové kachle FLOK







55007
SET - otočný mecha-
nizmus pre dymovod
Ø130



056013-29
sokel, výška 30 cm



59008
nastaviteľné nožičky



FYNN XTRA na drevo

zdokonalený tvar



FYNN XTRA
ocel' čierna,
oceľové dvierka



- Spotrebič s jemnými krivkami, v mäkkých tvaroch dotvorený do neuveriteľnej elegancie.
- Kachle sú štandardne vybavené s akumulacnou hmotou **Xtra** (105 kg).
- S voliteľnou **otočnou doskou** je možné kachle otáčať o 360°, s podstavcom na drevo aj bez neho.
- S uzatvárateľnými výfukovými otvormi pre konvekciu tepla. TIP: Počas fázy horenia nechajte prívod konvekcie vzduchu otvorený, ktorý po dohorení zatvorte pre dosiahnutie dlhotrvajúceho sálavého tepla.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky na boku korpusu.
- Sokel vrátane úložného priestoru na drevo je dostupný ako príslušenstvo.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
71101	21272	Krbové kachle FYNN XTRA 2.0, ocel' čierna, oblúkové presklenie, CPV	5002 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 77. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 083004-65).



vlnitá keramika
biela



oceľové obloženie



vlnitá keramika
z turmalínu



veľké obdĺžnikové sklo



vlnitá keramika
Moonstone

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	350 °C
hmotnosť	234 kg
rozmery Š x V x H	660 x 1120 x 420 mm

FYNN XTRA na drevo

zdokonalený tvar

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
071002-29	22226	Vrchný kryt pre krbové kachle FYNN Xtra, oceľ šedá	215 €
071006-29	22227	Spodný kryt pre krbové kachle FYNN Xtra, oceľ šedá	251 €
71003	-	Fynn Xtra sklenený vrchný kryt	487 €
71007	-	Fynn Xtra sklenený spodný kryt	848 €
071004-xx	-	Fynn Xtra keramický vrchný kryt	441 €
071008-xx	-	Fynn Xtra keramický spodný kryt	803 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
071005-29	24547	Sokel výšky 30 cm pre krbové kachle FYNN Xtra, oceľ šedá	455 €
59007	15856	Otočný mechanizmus pre dymovod 150 mm	523 €
64003	15858	Dopojovacia zostava pre externý prívod vzduchu zo spodu pre BONO, YAN Xtra	713 €
630062	-	Plech pred kachle Fynn Xtra 2.0	279 €
630066	-	Sklo pred kachle Fynn Xtra 2.0	265 €



056017-29
vrchný kryt pre FYNN
Xtra, oceľ šedá



071006-29
spodný kryt pre FYNN
Xtra, oceľ šedá



71003
vrchný kryt pre FYNN
Xtra, sklenený



71007
spodný kryt pre FYNN
Xtra, sklenený



071004-xx
vrchný kryt pre FYNN
Xtra, keramický



071008-xx
spodný kryt pre FYNN
Xtra, keramický



071005-29
sokel výšky 30 cm pre
FYNN Xtra, oceľ šedá



59007
SET - otočný mecha-
nizmus pre dymovod
ø150






64003
dopojovacia zostava
pre externý prívod
vzduchu zo spodu



630062
plech pred kachle



630066
sklo pred kachle



G1 na drevo

liatina vo svojej najkrajšej podobe



G1
liatina čierna,
liatinové dvierka



- Vkusné kachle v retro dizajne s najmodernejšou technológiou spaľovania.
- S liatinovou varnou platňou ako aj korpusom.
- Možnosť vybaviť kachle konvekčným plášťom.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
400008	10080	Krbové kachle G1, liatina čierna, rovné presklenie, varná platňa	1511 €
400009	15808	Krbové kachle G1 s konvekčným panelom, liatina čierna, rovné presklenie	1746 €



platňa na varenie



celoliatinové kachle



masívna kľučka




ovládanie prívodu
vzduchu

Technické informácie


trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	78,8%
priemer dymovodu	ø 120
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	-
externé pripojenie vzduchu	-
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	manuálne čistenie
teplota spalín	330 °C
hmotnosť	85 kg
rozmery Š x V x H	400 x 677 x 595 mm

voliteľné príslušenstvo





dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
400004	15853	Zadný ochranný panel pre krbové kachle G1	109 €
400003	15854	Spodný ochranný panel pre krbové kachle G1	95 €



400004
zadný ochranný panel



400003
spodný ochranný panel



HEIDI BACK 2.0 na drevo

varenie, pečenie, ohrievanie



HEIDI BACK 2.0
ocel' šedá,
liatinové dvierka



- Viacúčelové kachle so vstavanou rúrou na pečenie, ktorá je obložená prvkami z Keramottu a uzavretá pevnými liatinovými dvierkami. Sú určené pre nadšencov varenia, pečenia ako aj opekania.
- Veľké okrúhle sklo osadené do liatinových dvierok s drevenou kľučkou.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (66 kg).
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou páčky v prednej časti korpusu.
- Automatická regulácia prívodu vzduchu **Air+** (voliteľné príslušenstvo) pre dokonalé výsledky ohrevu.
- S možnosťou voliteľného podstavca na drevo.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
76101	-	Krbové kachle HEIDI BACK 2.0, ocel' šedá, rovné presklenie, CPV	4586 €

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
76105	-	Varná platňa, s horným vývodom pre KK Heidi Back	306 €
76106	-	Varná platňa, so zadným vývodom pre KK Heidi Back	306 €



horná rúra na pečenie



horná varná platňa



masívne madlo z dreva



veľké preklenie

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	7,5 kW
účinnosť	82%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	260 °C
hmotnosť	168 kg
rozmery Š x V x H	620 x 1074 x 405 mm

HEIDI BACK 2.0 na drevo

varenie, pečenie, ohrievanie

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
076002-29	-	Heidi Back zásuvka na drevo (nie je možné v kombinácii s 76003)	333 €
076008-29	-	Heidi Back spodný kryt	160 €
76004	-	HMS systém pre krbové kachle Heidi Back (66 kg)	414 €
76003	-	Automatická regulácia prívodu vzduchu pre horenie AIR+	1084 €
640032	15882	Teploměr na rúru pre krbové kachle HEIDI BACK, PALLAS BACK	74 €




76105
varná platňa
s horným vývodom




76106
varná platňa
so zadným vývodom




076002-29
zásuvka na drevo



076008-29
spodný kryt







76004
HMS systém



76003
automatická regulácia
prívodu vzduchu pre
horenie



640032
teploměr na rúru



IVY 2.0 na drevo

priamočiary štvorcový dizajn so zaoblenými hranami



IVY 2.0
ocel' čierna,
oceľové dvierka



- Výrazné kachle v lineárnom prevedení so štvorcovou základňou a zaoblenými rohmi sa vďaka širokej škále doplnkov (podstavec s bočnými boxami a zásuvkami na drevo) môžu stať plnohodnotným kusom nábytku, ktorý kombinuje funkčnosť s dizajnom.
- Kachle umožňujú pohľad na oheň z troch strán.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (35 kg).
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou páčky v prednej časti korpusu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
78101	27046	Krbové kachle IVY 2.0, ocel' čierna, trojstranné presklenie so stĺpikom, CPV	4134 €



zaoblené rohy



výrazný sokel v hnedej farbe



ovládanie prívodu vzduchu



veľké preklenie

Technické informácie


trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	5 kW
účinnosť	82%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné, dvojité sklo
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	263 °C
hmotnosť	124 kg
rozmery Š x V x H	400 x 1143 x 400 mm

IVY 2.0 na drevo

priamočiary štvorcový dizajn so zaoblenými hranami

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
078002-29	-	Sokel výšky 18,3 cm pre krbové kachle IVY 2.0, ocel/šedá	301 €
078003-29	-	IVY bočný box, výška 41.1 cm, šírka 75.5 cm, L/P	903 €
078007-29	27047	IVY bočný box, malý, výška 41.1 cm, šírka 43.5 cm, L/P	762 €
78006	27048	IVY/LUX Zásuvka na drevo	369 €
078004-29	-	IVY horný box, výška 18.3 cm	491 €
78005	-	HMS systém pre IVY (iba v kombinácii s 078004-29 35 kg)	279 €
620308-29	-	Koleno ø130 pre Slim 3.0/Ivy/Lux * [koleno možno použiť len v konfigurácii so zadným napojením dymovodu.]	139 €
74002	-	Adaptér pre zadné pripojenie ext. vzduchu pre Clou Compact Cook, Ivy, Lux	160 €



078002-29
sokel, výška 18,3 cm,
ocel/šedá




078003-29
bočný box, výška 41.1
cm, šírka 75.5 cm, L/P




078007-29
bočný box, malý, výška
41.1 cm, šírka 43.5
cm, L/P




78006
zásuvka na drevo




078004-29
horný box







78005
HMS systém



620308-29
koleno ø130



74002
adaptér pre zadné pri-
pojenie ext. vzduchu



JINI XTRA na drevo

výnimočné spojenie ocele a dizajnu



JINI XTRA
ocel' šedá,
liatinové dvierka



- Elegantné a zároveň útulné kachle v jednoduchých tvaroch s prepracovanou technológiou spaľovania.
- Kachle sú štandardne vybavené s akumulčnou hmotou **Xtra** (101 kg).
- S voliteľnou **otočnou doskou** je možné kachle otáčať o 360°, s podstavcom na drevo aj bez neho.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou regulátora tesne pod krycou doskou.
- S uzatvárateľnými výfukovými otvormi pre konvekciu tepla. TIP: Počas fázy horenia nechajte prívod konvekcie vzduchu otvorený, ktorý po dohorení zatvorte pre dosiahnutie dlhotrvajúceho sálavého tepla.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
69001	18789	Krbové kachle JINI XTRA, ocel' šedá, oblé presklenie, CPV	3636 €

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
069003-29	20837	Ocel'ový plášť pre KK JINI/Xtra, bočný	206 €
069004-29	22164	Vrchný kryt pre krbové kachle JINI Xtra	179 €



ovládanie prívodu
vzduchu



rúčka z dreva



spodný box (voliteľné)



veľké presklenie

Technické informácie


trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	4 kW
účinnosť	80,9%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	spodný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	343 °C
hmotnosť	216 kg
rozmery Š x V x H	480 x 1000 x 400 mm

JINI XTRA na drevo


výnimočné spojenie ocele a dizajnu

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
55007	15893	Otočný mechanizmus o 360° pre dymovod Ø130 mm	505 €
61022	15877	Otočná zostava pre externý prívod vzduchu pre krbové kachle JINI Xtra, STILA, SLIM 3.0	713 €
069005-29	20838	Sokel výšky 30 cm pre krbové kachle JINI/Xtra, oceľ/šedá	478 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €



069003-29
oceľový plášť pre KK
JINI/Xtra, bočný



069004-29
vrchný kryt



55007
otočný mechanizmus
pre dymovod Ø130






61022
otočná zostava pre ex-
terný prívod vzduchu



069005-29
sokel, výška 30 cm,
oceľ/šedá



59008
nastaviteľné nožičky



KOKO 2.0 na drevo

moderná klasika



KOKO 2.0
mastenec,
oceľové dvierka



- Jednoduché, dizajnové nadčasové a elegantné kachle s veľkým oblým sklom pre každodenné použitie.
- Voliteľný akumulačný systém **HMS** (77 kg).
- Široký výber variantov opláštenia.
- S voliteľným **otočným mechanizmom** je možné kachle otáčať o 360°, s podstavcom na drevo aj bez neho.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky v prednej časti korpusu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
054004-xx	-	Krbové kachle KOKO 2.0, keramika, oblé presklenie, CPV	2528 €
054004-44	15828	Krbové kachle KOKO 2.0, mastenec, oblúkové presklenie, CPV	3094 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 77. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 083004-65).



malý priestor na ohrev nápojov



rúčka z dreva



spodný box (voliteľné)



veľké presklenie

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	80,1%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	331 °C
hmotnosť	104 kg
rozmery Š x V x H	546 x 1148 x 427 mm

KOKO 2.0 na drevo

moderná klasika

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
054012-29	-	Koko antracitové oceleové panely	251 €
54020	-	Koko mastencové opláštenie	1717 €
054006-29	-	Koko oceleový vrchný kryt, vrchný vývod	224 €
054011-29	-	Koko oceleový vrchný kryt, zadný vývod	224 €
54021	-	Koko mastencový vrchný kryt, vrchný vývod	541 €
54022	-	Koko mastencový vrchný kryt, zadný vývod	541 €
054014-xx	-	Koko keramický vrchný kryt, vrchný vývod	396 €
054013-xx	-	Koko keramický vrchný kryt, zadný vývod	396 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
54003	15867	HMS systém pre krbové kachle KOKO (77 kg)	514 €
59007	15856	Otočný mechanizmus pre dymovod 150 mm	523 €
054019-29	15869	Sokel výšky 30 cm pre krbové kachle KOKO, ocel/šedá	432 €



054012-29
antracitové oceleové
panely



54020
mastencové opláštenie



054006-29
ocelový vrchný kryt,
vrchný vývod



054011-29
ocelový vrchný kryt,
zadný vývod



54021
mastencový vrchný
kryt, vrchný vývod



54022
mastencový vrchný
kryt, zadný vývod



054014-xx
keramický vrchný kryt,
vrchný vývod




054013-xx
keramický vrchný kryt,
zadný vývod







54003
HMS systém



59007
otočný mechanizmus
pre dymovod ø150



054019-29
sokel, výška 30 cm



KOKO XTRA 2.0 na drevo

moderná klasika



KOKO XTRA 2.0

oceľ čierna,
oceľové dvierka



- Takmer identický spotrebič ako KOKO 2.0 s výhodou dodatočnej akumulácie tepla až 12 hodín.
- Kachle sú štandardne vybavené s akumulácnou hmotou **Xtra** (115 kg).
- S doplnkovým **mechanizmom pre otáčanie kachlí o 360°**.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky v prednej časti korpusu.
- S uzatvárateľnými výfukovými otvormi pre konvekciu tepla. TIP: Počas fázy horenia nechajte prívod konvekcie vzduchu otvorený, ktorý po dohorení zatvorte pre dosiahnutie dlhotrvajúceho sálavého tepla.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
54028	15268	Krbové kachle KOKO XTRA 2.0, oceľ čierna, rovné presklenie, CPV	3953 €



oceľové prevedenie



rúčka z dreva



spodný box (voliteľné)



veľké presklenie

Technické informácie


trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	80,1%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	331 °C
hmotnosť	202 kg
rozmery Š x V x H	546 x 1196 x 445 mm

KOKO XTRA 2.0 na drevo


moderná klasika

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
59007	15856	Otočný mechanizmus pre dymovod 150 mm	523 €
054024-29	27754	Sokel výšky 30 cm pre krbové kachle Koko Xtra 2.0	455 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €






59007
otočný mechanizmus
pre dymovod ø150



054024-29
sokel, výška 30 cm



59008
nastaviteľné nožičky



KYLIE XTRA na drevo

nadčasovo krásne



KYLIE XTRA
oceľ šedá,
liatinové dvierka



- Ideálny spotrebič pre umiestnenie do rohu každej izby vďaka svojmu kónickému tvaru.
- Kachle sú štandardne vybavené s akumulacnou hmotou **Xtra** (135 kg).
- S uzatvárateľnými výfukovými otvormi pre konvekciu tepla. TIP: Počas fázy horenia nechajte prívod konvekcie vzduchu otvorený, ktorý po dohorení zatvorte pre dosiahnutie dlhotrvajúceho sálavého tepla.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky v prednej časti korpusu.
- Automatická regulácia prívodu vzduchu **Air+** (voliteľné príslušenstvo) pre dokonalé výsledky spaľovania.
- S praktickým úložným priestorom na drevo a dvierkami v spodnej časti kachlí.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
77101	25659	Krbové kachle KYLIE XTRA, oceľ šedá, rovné presklenie, CPV	4315 €



regulátor konvenčného
vzduchu



rúčka z dreva



box na drevo



veľké presklenie


Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	82%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	297 °C
hmotnosť	276 kg
rozmery Š x V x H	598 x 1402 x 400 mm

KYLIE XTRA na drevo


nadčasovo krásne

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
76003	-	Automatická regulácia prívodu vzduchu pre horenie AIR+	1084 €



76003
automatická regulácia
prívodu vzduchu pre
horenie



LOUNGE XTRA na drevo

ohreň v širokouhlom formáte



LOUNGE XTRA
oceľ čierna,
oceľové dvierka



- Vďaka širokému rovnému sklu sa zážitok z pohľadu na tancujúce plameňe vo veľkej spaľovacej komore stáva príťažlivejší a viac uvoľnenejší ako samotné sledovanie televízie.
- Kachle sú štandardne vybavené s akumulacnou hmotou **Xtra** (138 kg).
- S doplnkovým **mechanizmom pre otáčanie kachlí o 360°**.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky na boku korpusu.
- S uzatvárateľnými výfukovými otvormi pre konvekciu tepla. TIP: Počas fázy horenia nechajte prívod konvekcie vzduchu otvorený, ktorý po dohorení zatvorte pre dosiahnutie dlhotrvajúceho sálavého tepla.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
59001	10058	Krbové kachle LOUNGE XTRA, oceľ čierna, rovné presklenie, bezrámové dvierka, CPV	6266 €



ovládanie prívodu
vzduchu



madlo z dreva



regulátor konvenčného
vzduchu



veľké preklenie


Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	80,3%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	330 °C
hmotnosť	330 kg
rozmery Š x V x H	840 x 1522.5 x 421 mm

LOUNGE XTRA na drevo


ohreň v širokouhlom formáte

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
59007	15856	Otočný mechanizmus pre dymovod 150 mm	523 €
59004	15872	Dopojovacia zostava pre externý prívod vzduchu zo spodu pre krbové kachle LOUNGE, LOUNGE Xtra	762 €
630060	15871	Plech pre krbové kachle LOUNGE	251 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €



59007
otočný mechanizmus
pre dymovod ø150







59004
dopojovacia zostava
pre externý prívod
vzduchu zo spodu



630060
plech pre krbové
kachle



59008
nastaviteľné nožičky



LUCA COOK na drevo

na varenie, teplo a radosť z ohňa



LUCA COOK
ocel' šedá, liatinové dvierka, varná platňa



- Mať možnosť relaxovať pri kúrení a varení s novými kachlami Luca Cook je nielen skutočným potešením, ale zároveň aj ekologickým a ekonomickým riešením.
- Spotrebič v kvalitnom prevedení s elegantným dizajnom vybavený inovatívnou technológiou otvárania/zatvárania dvierok prostredníctvom unikátnej kľučky.
- Vďaka veľkej varnej platni s možnosťou osadenia nerezovým madlom po jej obvode sa kachle stávajú ideálnou alternatívou ku klasickým sporákom, napríklad v prípade výpadku prúdu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
85001	-	Krbové kachle LUCA COOK, s varnou platňou, ocel' šedá, rovné presklenie, CPV	3419 €



horná varná platňa



madlo z dreva



ovládanie prívodu vzduchu



veľké preklenie

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	7 kW
účinnosť	81%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný
sklo	rovné, dvojité sklo
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	292 °C
hmotnosť	135 kg
rozmery Š x V x H	487 x 931 x 493 mm

LUCA COOK na drevo

na varenie, teplo a radosť z ohňa

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
85004	-	Luca Cook varná platňa, s horným vývodom	288 €
85005	-	Luca Cook varná platňa, so zadným vývodom	288 €

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
85006	-	Nerezové madlo okolo varnej dosky pre Luca Cook	125 €






85004
varná platňa, s horným
vývodom



85005
varná platňa, so zad-
ným vývodom



85006
madlo



LUCY COOK na drevo

kombinované kachle na varenie aj kúrenie



LUCY COOK
ocel' šedá,
liatinové dvierka



- Veľká celoplošná varná doska (46 x 46 cm) ponúka maximálnu flexibilitu pre všetky typy hrncov.
- Napriek tomu, že kachle sú skonštruované s varnou platňou, s Lucy Cook nemusíte variť za každú cenu pri každom zakúrení. Kachle môžete využiť aj ako samostatné vykurovacie teleso v jednej z vašich miestností pre maximálne teplo a vizuálny zážitok.
- Integrovaný prepínač na boku korpusu pre nastavenie **kúrenia** alebo **varenia**. V polohe **kúrenia** sa teplo v ohnisku udrží dlhšie, zatiaľ čo pri polohe **varenia** sa teplo odovzdáva do varnej platne.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
60001	-	Krbové kachle LUCY COOK, s varnou platňou, ocel' šedá, rovné presklenie, CPV	3148 €



horná varná platňa



liatinová rúčka



ovládanie prívodu
vzduchu



veľké presklenie

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	83%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	290 °C
hmotnosť	122 kg
rozmery Š x V x H	460 x 932 x 460 mm

LUCY COOK na drevo

kombinované kachle na varenie aj kúrenie

povinné príslušenstvo





dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
60002	-	Lucy Cook varná platňa, s horným vývodom	568 €
60003	-	Lucy Cook varná platňa, so zadným vývodom	568 €



60002
varná platňa
s horným vývodom



60003
varná platňa
so zadným vývodom



LUX na drevo

kus luxusného nábytku sám o sebe



LUX
ocel' čierna,
liatinové dvierka



- Ak máte radi okrúhle tvary, tak potom kachle LUX budú pre vás ideálnou voľbou. Kachle s kruhovým pôdorysom a obrovským oblým sklom vám ukážu hru plameňov v širokom formáte.
- Okolie kachiel možno doplniť voliteľnými boxami, ktoré plnohodnotne nahrádzajú izbový nábytok.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (38 kg).
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou páčky v prednej časti korpusu.
- S veľkou drevenou kľučkou a dreveným podstavcom.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
79001	27049	Krbové kachle LUX, ocel' čierna, oblé presklenie, CPV	4864 €



horné napojenie
dymovodu



madlo z dreva



ovládanie prívodu
vzduchu



veľké preklenie

Technické informácie


trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	7 kW
účinnosť	82%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	273 °C
hmotnosť	138 kg
rozmery Š x V x H	450 x 1225 x 450 mm

LUX na drevo


kus luxusného nábytku sám o sebe

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
079002-29	-	Sokel výšky 18,3 cm pre krbové kachle LUX, oceľ/šedá	351 €
079003-29	-	LUX bočný box, výška 41.1 cm, šírka 68.1 cm, ľavý	921 €
079006-29	-	LUX bočný box, malý, výška 41.1 cm, šírka 36.2 cm, ľavý	744 €
079103-29	-	LUX bočný box, výška 41.1 cm, šírka 68.1 cm, pravý	921 €
079106-29	-	LUX bočný box, malý, výška 41.1 cm, šírka 36.2 cm, pravý	744 €
78006	27048	IVY/LUX Zásuvka na drevo	369 €
079004-29	-	LUX horný nadstavec, výška 18.3 cm	446 €
79005	-	HMS systém pre LUX (iba v kombinácii s 079004-29), (46 kg)	387 €
620308-29	-	Koleno ø130 pre Slim 3.0/Ivy/Lux * [koleno možno použiť len v konfigurácii so zadným napojením dymovodu.]	139 €
74002	-	Adaptér pre zadné pripojenie ext. vzduchu pre Clou Compact Cook, Ivy, Lux	160 €




079002-29
sokel, výška 18,3 cm,
oceľ/šedá




079003-29
bočný box, ľavý



079006-29
bočný box, malý, ľavý




079103-29
bočný box, pravý




079106-29
bočný box, malý, pravý




78006
zásuvka na drevo




079004-29
horný nadstavec







79005
HMS systém



620308-29
koleno ø130



74002
adaptér pre zadné pri-
pojenie ext. vzduchu



PALLAS na drevo

nadväznosti na tradície



PALLAS
oceľ šedá,
liatinové dvierka



- S tromi liatinovými varnými platňami v klasickom štýle sú kachle Pallas ideálnym doplnkom pre kombinovanú kuchyňu s obývacou izbou, chatu alebo víkendový dom bez dodávky elektriny.
- Obloženie ohniska z kvalitného bieleho Keramottu pre dlhšie udržanie tepla vo vnútri spotrebiča.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (114 kg).
- Široký výber variantov opláštenia; voliteľná zásuvka na drevo v spodnej časti korpusu.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou páčky v prednej časti korpusu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
51001	-	Krbové kachle PALLAS s varnou platňou, oceľ čierna, rovné presklenie, CPV	3356 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 77. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 083004-65).



varné platne



madlo z dreva



ovládanie prívodu
vzduchu



veľké preklenie

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	78.7%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	manuálne čistenie
teplota spalín	311 °C
hmotnosť	143 kg
rozmery Š x V x H	732 x 900 x 464 mm

PALLAS na drevo


nadväznosti na tradície

povinné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
051008-29	-	Pallas antracitové ocelové opláštenie	270 €
051004-xx	-	Pallas keramické panely	1834 €
51009	-	Pallas bočný mastencový plášť	1843 €
051009-xx	-	Pallas bočný plášť prírodný kameň/travertín leštený/mramor šedý/mramor biely	921 €

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
350035	15865	Rošt s popoľníkom pre spotrebiče AUSTROFLAMM	141 €
051012-29	15880	Zásuvka na drevo pre krbové kachle PALLAS, PALLAS BACK, ocel/šedá	577 €
51011	15881	HMS systém pre krbové kachle PALLAS, PALLAS BACK	713 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €




051008-29
antracitové ocelové
oplaštenie




051004-xx
keramické panely




51009
bočný mastencový
plášť




051009-xx
bočný plášť prírod-
ný kameň/travertín
leštený/mramor šedý/
mramor biely



350035
rošt s popoľníkom






051012-29
zásuvka na drevo



51011
HMS systém



59008
nastaviteľné nožičky



PALLAS BACK na drevo

dve varné platne



PALLAS BACK
oceľ antracitová,
liatinové dvierka



- **3v1** kachle pre klasické kúrenie, varenie a pečenie.
- Viacúčelové kachle s tromi liatinovými varnými platňami a priestrannou rúrou na pečenie.
- Obloženie ohniska a rúry na pečenie z kvalitného bieleho Keramottu.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (114 kg).
- Široký výber variantov opláštenia; voliteľná zásuvka na drevo v spodnej časti korpusu.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou páčky v prednej časti korpusu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
51014	-	Krbové kachle PALLAS BACK s varnou platňou a rúrou na pečenie, oceľ čierna, rovné presklenie, CPV	4215 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 77. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 083004-65).



varné platne



madlo z dreva



ovládanie prívodu
vzduchu



veľké presklenie

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	78.7%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	manuálne čistenie
teplota spalín	326 °C
hmotnosť	182 kg
rozmery Š x V x H	732 x 1152 x 464 mm

PALLAS BACK na drevo


dve varné platne

povinné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
051015-29	-	Pallas back antracitové oceleové opláštenie	288 €
051016-xx	-	Pallas Back keramické opláštenie	2476 €
51018	-	Pallas Back bočný mastencový plášť	2069 €
051018-xx	-	Pallas Back bočný plášť prírodný kameň/travertín leštený/mramor šedý/mramor biely	993 €

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
350035	15865	Rošt s popolníkom pre spotrebiče AUSTROFLAMM	141 €
051012-29	15880	Zásuvka na drevo pre krbové kachle PALLAS, PALLAS BACK, ocel/šedá	577 €
51011	15881	HMS systém pre krbové kachle PALLAS, PALLAS BACK, (86 kg)	713 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €
640032	15882	Teploměr na rúru pre krbové kachle HEIDI BACK, PALLAS BACK	74 €
51019	25657	Pallas back výstelka rúry na pečenie	88 €




051015-29
antracitové oceleové
oplaštenie




051016-xx
keramické opláštenie




51018
bočné mastencový
plášť




051018-xx
bočný plášť prírod-
ný kameň/travertín
leštený/mramor šedý/
mramor biely



350035
rošt s popolníkom



051012-29
zásuvka na drevo



51011
HMS systém







59008
nastaviteľné nožičky



640032
teploměr na rúru



51019
výstelka rúry na
pečenie



SINA na drevo

sporák s úzkým zaobleným dizajnom



SINA
oceľ šedá,
liatinové dvierka



- Kachle v zaoblenom tvare s nízkymi priestorovými nárokmí.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (68 kg).
- Masívne liatinové dvierka s dvojitém presklením a drevenou kľúčkou.
- Automatická regulácia prívodu vzduchu **Air+** (voliteľné príslušenstvo) pre dokonalé výsledky spaľovania.
- S praktickým úložným priestorom na drevo a dvierkami v spodnej časti kachlí.
- Mechanizmus samozatvárania dvierok.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
84001	-	Krbové kachle SINA, oceľ šedá, rovné presklenie, box na drevo, CPV	3383 €



horné napojenie
dymovodu



madlo z dreva



ovládanie prívodu
vzduchu



veľké presklenie

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	85,1%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné, dvojité sklo
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	271 °C
hmotnosť	156 kg
rozmery Š x V x H	600 x 1245 x 445 mm

SINA na drevo


sporák s úzkým zaobleným dizajnom

povinné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
84003	-	Oceľové opláštenie s oceľovou varnou platňou pre krbové kachle SINA	604 €

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
84004	-	HMS systém pre Sina, (67 kg)	432 €
84005	-	Dvierka pre box na drevo pre Sina	169 €
84006	-	Montážny držiak pre dvierka pre box na drevo pre Sina	79 €
76003	-	Automatická regulácia prívodu vzduchu pre horenie AIR+	1084 €




84003
oceľové opláštenie
s oceľovou varnou
platňou




84004
HMS systém






84005
dvierka pre box
na drevo



84006
montážny držiak pre
dvierka pre box
na drevo



76003
automatická regulácia
prívodu vzduchu pre
horenie



SINA XTRA na drevo

rozumná úspora energie



SINA
ocel' šedá,
liatinové dvierka



- Takmer identický spotrebič ako SINA s výhodou dodatočnej akumulácie tepla až 12 hodín.
- Kachle sú štandardne vybavené s akumulácnou hmotou **Xtra** (148 kg).
- Masívne liatinové dvierka s dvojitém presklením a drevenou kľúčkou.
- Automatická regulácia prívodu vzduchu **Air+** (voliteľné príslušenstvo) pre dokonalé výsledky spaľovania.
- S praktickým úložným priestorom na drevo a dvierkami v spodnej časti kachlí.
- Mechanizmus zamozatvárania dvierok.


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
84001_x	-	Krbové kachle SINA XTRA, ocel' šedá, rovné presklenie, box na drevo, CPV	3383 €



horné napojenie
dymovodu



madlo z dreva



ovládanie prívodu
vzduchu



veľké presklenie

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	85,1%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné, dvojité sklo
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	271 °C
hmotnosť	156 kg
rozmery Š x V x H	725 x 1245 x 445 mm

SINA XTRA na drevo


rozumná úspora energie

povinné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
84002	-	Oceľové opláštenie s oceľovou vrchnou platňou vrátane akumulácie Xtra pre krbové kachle SINA Xtra	1391 €

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
84005	-	Dvierka pre box na drevo pre Sina	169 €
84006	-	Montážny držiak pre dvierka pre box na drevo pre Sina	79 €
76003	-	Automatická regulácia prívodu vzduchu pre horenie AIR+	1084 €




84002
oceľové opláštenie
s oceľovou vrchnou
platňou







84005
dvierka pre box
na drevo



84006
montážny držiak pre
dvierka pre box na
drevo



76003
automatická regulácia
prívodu vzduchu pre
horenie



SLIM 3.0 na drevo

pre štíhlu líniu



SLIM 3.0 pravá, ľavá
oceľ čierna,
oceľové dvierka



- Kachle so štvorcovým pôdorysom a štíhlym tvarom sa ideálne hodia aj do rohov miestností.
- S rohovými dvierkami a pochrómovanou kľučkou umiestnenou vľavo alebo vpravo.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (60 kg).
- S doplnkovým **mechanizmom pre otáčanie kachlí o 360°**.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou pochrómovanej páčky v prednej časti korpusu.
- Mechanizmus samozatvárania dvierok.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
61120	10059	Krbové kachle SLIM 3.0, oceľ čierna, ľavé rohové presklenie, dvojdielne sklo, bezrámové dvierka, CPV	3618 €
61130	15265	Krbové kachle SLIM 3.0, oceľ čierna, pravé rohové presklenie, dvojdielne sklo, bezrámové dvierka, CPV	3618 €



možnosť vybaviť HMS systémom



kovová rúčka



ovládanie prívodu vzduchu



veľké presklenie


Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	5 kW
účinnosť	83%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	237 °C
hmotnosť	139 kg
rozmery Š x V x H	382 x 1505 x 382 mm

SLIM 3.0 na drevo


pre štíhlu líniu

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
061034-29	-	SLIM bočný box, výška 52,8 cm, šírka 19,1 cm	423 €
061035-29	-	SLIM horný box, výška 19,1 cm, ľavý/pravý/zadný	387 €
620308-29	-	Koleno ø130 pre Slim 3.0/Ivy/Lux * [koleno možno použiť len v konfigurácii so zadným napojením dymovodu.]	139 €
61021	15885	HMS systém pre krbové kachle SLIM 2.0 (60 kg)	378 €
55007	15893	Otočný mechanizmus o 360° pre dymovod ø130 mm	505 €
61022	15877	Otočná zostava pre externý prívod vzduchu pre krbové kachle JINI Xtra, STILA, SLIM 3.0	713 €
61023	15887	Ľavý zadný panel bez výrezu pre dymovod pre krbové kachle SLIM 2.0, ocel'/šedá	151 €
61033	15888	Pravý zadný panel bez výrezu pre dymovod pre krbové kachle SLIM 2.0, ocel'/šedá	151 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €
630067	-	Sklo pred kachle SLIM 3.0	317 €




061034-29
bočný box



061035-29
horný box



620308-29
koleno ø130




61021
HMS systém




55007
otočný mechanizmus
pre dymovod ø130



61022
otočná zostava pre ex-
terný prívod vzduchu



61023
ľavý zadný panel bez
výrezu pre dymovod






61033
pravý zadný panel bez
výrezu pre dymovod



59008
nastaviteľné nožičky



630067
sklo pred kachle



STILA na drevo

očarí mimoriadne elegantným a štíhlym vzhľadom



STILA
oceľ šedá,
oceľové dvierka



- S výškou 170 cm a priemerom korpusu 44 cm predstavujú kachle Stila so svojim elegantným a štíhlym prevedením kompaktné riešenie do každej miestnosti vo vašom príbytku.
- Rám dvierok osadený veľkým oblým sklom a zapustenou kľučkou s mechanizmom samozatvárania.
- Voliteľný akumulčný systém **HMS** (40 kg).
- S doplnkovým **mechanizmom pre otáčanie kachlí o 360°**.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky vprednej časti korpusu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
67101	15843	Krbové kachle STILA 2.0, oceľ šedá, oblé presklenie, CPV	5581 €



veľké okrúhle ohnisko



kovové madlo



ovládanie prívodu
vzduchu



veľké presklenie


Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	5 kW
účinnosť	82%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	311 °C
hmotnosť	144 kg
rozmery Š x V x H	444 x 1695 x 444 mm

STILA na drevo


očarí mimoriadne elegantným a štíhlym vzhľadom

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
67002	15889	HMS systém pre krbové kachle STILA (40 kg)	392 €
55007	15893	Otočný mechanizmus o 360° pre dymovod ø130 mm	505 €
61022	15877	Otočná zostava pre externý prívod vzduchu pre krbové kachle JINI Xtra, STILA, SLIM 3.0	713 €
67003	15891	Zadný panel bez výrezu pre dymovod pre krbové kachle STILA, ocel/šedá	247 €
67004	26350	Nastaviteľné nožičky pre KK Stila 2.0 (4 ks)	84 €



67002
HMS systém



55007
otočný mechanizmus
pre dymovod ø130






61022
otočná zostava pre ex-
terný prívod vzduchu



67003
zadný panel bez výre-
zu pre dymovod



67004
nastaviteľné nožičky



TOWER XTRA 2.0 na drevo

teplo v srdci



TOWER XTRA
oceľ čierna,
oceľové dvierka



- Kachle sú štandardne vybavené s akumulácnou hmotou **Xtra** (130 kg).
- S doplnkovým **mechanizmom pre otáčanie kachlí o 360°**.
- S uzatvárateľnými výfukovými otvormi pre konvekciu tepla. TIP: Počas fázy horenia nechajte prívod konvekcie vzduchu otvorený, ktorý po dohorení zatvorte pre dosiahnutie dlhotrvajúceho sálavého tepla.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky vpredu korpusu.
- Mechanizmus samozatvárania dvierok.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
58006	14743	Krbové kachle TOWER XTRA 2.0, oceľ čierna, oblé presklenie, CPV	4043 €



regulátor konvenčného
vzduchu



kovové madlo



ovládanie prívodu
vzduchu



veľké presklenie

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	4 kW
účinnosť	80,9%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný / spodný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	343 °C
hmotnosť	249 kg
rozmery Š x V x H	430 x 1317 x 469 mm

TOWER XTRA 2.0 na drevo


teplo v srdci

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
58005	14744	Napojovacia sada pre kachle TOWER Xtra pre prívod vzduchu z exteriéru	369 €
55007	15893	Otočný mechanizmus o 360° pre dymovod ø130 mm	505 €
58002	15894	Spodné dopojenie pre ex. prívod vzduchu pre kachle s otočným mechanizmom TOWER Xtra	916 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €



58005
napojovacia sada pre
prívod vzduchu
z exteriéru






59007
otočný mechanizmus
pre dymovod ø150



58002
spodné dopojenie pre
ex. prívod vzduchu s
otočným mechaniz-
mom



59008
nastaviteľné nožičky



UNO XTRA na drevo

taký ako žiadny iný



UNO XTRA
ocel' šedá,
liatinové dvierka



- Praktické kachle na oválnom pôdoryse s jemným dizajnom sa hodia do každej miestnosti.
- Kachle sú štandardne vybavené s akumulacnou hmotou **Xtra** (116 kg).
- Široký výber variantov opláštenia.
- Ovládanie primárneho/sekundárneho vzduchu pomocou integrovanej páčky pod ohniskom.
- Mechanizmus samozatvárania dvierok.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
63001	-	Krbové kachle UNO XTRA, ocel' šedá, oblé presklenie, CPV	4052 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 77. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 083004-65).



regulátor konvenčného
vzduchu



kovové madlo



odpadová nádoba popol'



veľké preklenie

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	7 kW
účinnosť	80,1%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	ø 125
externé pripojenie vzduchu	zadný
sklo	oblé
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	300 °C
hmotnosť	245 kg
rozmery Š x V x H	588 x 1220 x 454 mm

UNO XTRA na drevo


taký ako žiadny iný

povinné - voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
063002-29	-	Uno Xtra bočný oceľový plášť	261 €
63005	-	Uno Xtra bočný mastencový plášť	1934 €
063012-xx	-	Keramické opláštenie, bočné pre Uno Xtra	1283 €
063003-29	-	Uno Xtra vrchný kryt, horný/zadný vývod	251 €
63004	-	Uno Xtra mastencový vrchný kryt, horný/zadný vývod	668 €
063013-xx	-	Uno Xtra keramická horná platňa pre horné/zadné napojenie	487 €

voliteľné príslušenstvo


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	51 €



063002-29
oceľový plášť, bočný



63005
mastencový plášť,
bočný



063012-xx
keramické opláštenie,
bočné



063003-29
vrchný kryt, horný/
zadný vývod






63004
mastencový vrchný
kryt, horný/zadný
vývod



063013-xx
keramická horná plat-
ňa pre horné/zadné
napojenie



59008
nastaviteľné nožičky



WIEN na drevo

ohreň v liatinovom srdci



WIEN
liatina čierna,
liatinové dvierka



- Celoliatinové kvalitne spracované kachle v rustikálnej elegancii ideálne do rustikálneho podkrovia alebo útulného vidieckeho domu. S výkonom 6 kW kachle kúria optimálne a bez prehrievania.
- Renesancia liatiny do súčasnej podoby s modernou technológiou spaľovania.
- S prídavnými bočnými dvierkami sú kachle praktické obzvlášť pre prikladanie dlhých kusov polien.
- Vyberateľný popolník je integrovaný cez prednú časť korpusu so samotnými dvierkami, čo umožňuje pohodlné čistenie.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
401008	15809	Krbové kachle WIEN, liatina čierna, rovné presklenie	2777 €



bočné prikladanie dreva



liatinové madlo



odpadová nádoba popol'



veľké preklenie

Technické informácie




trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	80%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevené polená
centrálny prívod vzduchu	-
externé pripojenie vzduchu	-
sklo	rovné
otváranie dvierok	bočné
odstránenie popola	popolník
teplota spalín	314 °C
hmotnosť	160 kg
rozmery Š x V x H	690 x 709 x 582 mm

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
720150	-	Žiaruvzdorná zástena pre krbové kachle Wien	143 €
75003	-	Drevený box, oválny	595 €



75003
drevený box, oválny



*Detaily nie sú len
detaily, ale dizajn.*



FARBY / POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Naše kachle sú dostupné v skutočne extravagantnom sortimente keramických, kamenných a oceľových obkladov. Vďaka množstvu farieb keramiky si môžete kachle zladiť s vašim interiérom alebo ich jednoducho prispôbiť k vašim individuálnym dekoráciám. Pre všetky keramické a kamenné diely je k dispozícii široká paleta farieb (viď stranu nižšie pre farebné konfigurácie).

Za zmienku stoja aj rôzne keramické glazúry. Či už vás nadchne lesklý alebo saténový vzhľad s lešteným hladkým alebo kamenistým povrchom, voľba bude iba na vás!

Všetky keramické glazúry vznikajú na základe chemických reakcií, ktorých výsledok sa spravidla nedá ovplyvniť. Z tohto dôvodu dochádza pri výrobe pomerne často k farebným odchýlkam, ktoré však nemožno považovať za chybu. Aj jemné vlasové trhlinky (craquelure) sú súčasťou prirodzeného vzhľadu všetkých glazovaných keramických povrchov. Berúc do úvahy tento aspekt, každý keramický diel sa stáva svojim vzhľadom jedinečným.

Náš prírodný kamenný obklad z masenca patrí taktiež medzi prírodný produkt, ktorý je jedinečný práve malými odchýlkami vo farbe a štruktúre. Jeho farebný odtieň sme sa snažili reprodukovat' čo najvernejšie k originálu.

Ďalšie nezrovnalosti medzi farebnými odtieňmi môžu byť spôsobené odchýlkami v technológii tlače, prípadne odchýlkami vo farbe keramických glazúr alebo oceľových obkladov.

KERAMICKÝ OBKLAD


*s reliéfnou štruktúrou



[60]
biela




[6]
dymový kremeň




[50]
piesok




[5]
konope



[74]
pieskovec



[87]
zemitá



[90]
oranžový
plameň



[65]
rubínovo
červená




[73]
tmavý čadič



[80]
čierna



[61]
čierna matná




[41]
matná čierna
„drážka“
(FYNN Xtra) *



[42]
biela „drážka“
(FYNN XTRA) *



[04]
tmavá
antracitová
(CODY)




[06]
žiarivá biela
(CODY)

KAMENŤ



[44]
masenec



[201]
sivý kameň



[100]
mesačný kameň
„drážka“
(FYNN Xtra) *



[101]
turmalín
„drážka“
(FYNN Xtra) *

FAREBNÉ VYHOTOVENIA PRE KERAMICKÉ A KAMENNÉ OPLÁŠTENIA

kachle (model)	farby keramiky (kód / názov)								
	[5] konopa	[6] dymový kremeň	[41] matná čierna „drážka“	[42] biela „drážka“	[100] mesačný kameň „drážka“	[101] turmalín „drážka“	[50] piesok	[60] biela	[65] rubínovo červená
Cody	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elisabeth	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flok 2.0	B	B	-	-	-	-	B	B	B
Fynn Xtra	A	B	A	B	B	B	B	B	B
Koko 2.0	B	B	-	-	-	-	B	B	B
Pallas/Back	B	B	-	-	-	-	B	B	B
Uno Xtra	B	B	-	-	-	-	B	B	B
kachle (model)	farby keramiky (kód / názov)								
	[80] čierna	[61] čierna matná	[73] tmavý čadič	[74] pieskovec	[87] zemitá	[90] oranžový plameň	[04] tmavá an- tracitová	[06] žiarivá biela	
Cody	-	-	-	-	-	-	B	B	
Elisabeth	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flok 2.0	B	A	B	B	B	B	-	-	-
Fynn Xtra	B	B	B	B	B	B	-	-	-
Koko 2.0	B	A	B	B	B	B	-	-	-
Pallas/Back	B	B	-	-	A	B	-	-	-
Uno Xtra	B	B	-	-	B	B	-	-	-
kachle (model)	farby kameňa (kód / názov)								
	[201] mramor šedé oblaky	[205] slono- vinový zamat	[44] mastenec						
Cody	-	-	-	-	-	-	-	-	
Elisabeth	A	A	A	-	-	-	-	-	
Elise	A	A	A	-	-	-	-	-	
Flok 2.0	-	-	A	-	-	-	-	-	
Fynn Xtra	-	-	-	-	-	-	-	-	
Koko 2.0	-	-	A	-	-	-	-	-	
Pallas/Back	A	A	A	-	-	-	-	-	
Uno Xtra	-	-	A	-	-	-	-	-	

LEGENDA

A | dostupné

B | na dopyt, dodanie 8-10 týždňov od prijatia objednávky (bez možnosti zrušenia objednávky)


- | nedostupné

Kachle sa štandardne dodávajú v liatinovo-šedej farbe (kód farby - 29) v oceľovom oplášení.

Kachle sú štandardne dodávané s horným vyústením dymovodu.

PODLOŽKY POD KACHLE | SKLÁ



Užitočné príslušenstvo na ochranu vašich kvalitných podláh. Naše sklá na podlahu v hrúbkach 6 a 8 mm, špeciálne upravené, vysoko pevné a robustné. Nostnosť skla s hrúbkou 8 mm je 300 kg.



tvar	dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
štvorec	21.02.894.2	12383	Hmotnosť: 18,4 kg, Rozmery v/š/h: 1000x1000x8 mm	128 €
oblúk	21.02.886.2	12380	Hmotnosť: 25,08 kg, Rozmery v/š/h: 1300x1200x8 mm	155 €
	21.02.897.2	16862	Hmotnosť: 20 kg, Rozmery v/š/h: 800x800x8 mm	128 €
	21.02.881.2	12376	Hmotnosť: 18,4 kg, Rozmery v/š/h: 1000x1000x8 mm	128 €
	21.02.885.2	16860	Hmotnosť: 19,5 kg, Rozmery v/š/h: 1100x1000x8 mm	128 €
	21.02.880.2	12375	Hmotnosť: 23,45 kg, Rozmery v/š/h: 1200x1000x8 mm	128 €
slza	21.02.897.2	16862	Hmotnosť: 21,45 kg, Rozmery v/š/h: 1100x1100x8 mm	128 €
	21.02.868.2	12374	Hmotnosť: 30 kg, Rozmery v/š/h: 1250x1250x6 mm	144 €
kruh	21.02.878.2	16859	Hmotnosť: 20 kg, Rozmery v/š/h: 1000x1000x8 mm	128 €
poloblúk	21.02.883.2	12378	Hmotnosť: 21,7 kg, Rozmery v/š/h: 1050x1200x8 mm	132 €
skosený oblúk	21.02.887.2	16861	Hmotnosť: 22 kg, Rozmery v/š/h: 1100x1000x8 mm	128 €
	21.02.981.2	12407	Hmotnosť: 18,4 kg, Rozmery v/š/h: 1100x850x8 mm	128 €
	21.02.882.2	12377	Hmotnosť: 21,45 kg, Rozmery v/š/h: 1200x1000x8 mm	128 €
šesťuholník	21.02.871.2	23435	Hmotnosť: 20 kg, Rozmery v/š/h: 550x1000x6 mm	64 €
	21.02.889.2	12382	Hmotnosť: 21,4 kg, Rozmery v/š/h: 1200x1000x8 mm	132 €
obdĺžnik	21.02.898.2	16863	Hmotnosť: 20 kg, Rozmery v/š/h: 750x900x8 mm	128 €
	21.02.895.2	12384	Hmotnosť: 25 kg, Rozmery v/š/h: 1200x1000x8 mm	128 €
skosený roh	21.02.982.2	12408	Hmotnosť: 22 kg, Rozmery v/š/h: 1100x1100x8 mm	132 €
obdĺžnik s výrezom	630066	-	Hmotnosť: - kg, Rozmery v/š/h: 665x1237,5x6 mm	265 €
štvorec s výrezom	630067	-	Hmotnosť: - kg, Rozmery v/š/h: 900x900x6 mm	317 €
poloblúk s výrezom	630068	-	Hmotnosť: - kg, Rozmery v/š/h: 704,5x1100x6 mm	274 €

PODLOŽKY POD KACHLE | PLECHY

Užitočné príslušenstvo na ochranu vašich kvalitných podláh. Naše podlahové platne z kartáčovanej ocele (hrúbka 2 mm so sivým práškovým nástrekom a so skosenými hranami), špeciálne upravené, vysoko pevné a robustné.



tvar	dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
obdĺžnik	630018	-	Hmotnosť: - kg, Rozmery v/š/h: 720x900x8 mm	272 €
štvorec	630024	-	Hmotnosť: - kg, Rozmery v/š/h: 990x990x8 mm	281 €
poloblúk	630023	-	Hmotnosť: - kg, Rozmery v/š/h: 990x990x8 mm	272 €
roh s rádiusom	630059	-	Hmotnosť: - kg, Rozmery v/š/h: 1000x1000x8 mm	283 €
obdĺžnik s výrezom	630060	-	Hmotnosť: - kg, Rozmery v/š/h: 596,4x1260,8x8 mm	251 €
poloblúk s výrezom	630062	-	Hmotnosť: - kg, Rozmery v/š/h: 665x1237,5x8 mm	279 €

VŠETKY MODELY V SKRATKE



BONO XTRA



CLOU XTRA



CLOU COMPACT



CLOU COMPACT
COOK



CLOU XTRA
BACK



CODY



DEXTER 2.0 / S3



ELISABETH



KYLIE XTRA



LOUNGE XTRA



LUCA COOK



LUCY COOK



LUX



PALLAS



PALLAS BACK



ELISE



FYNN XTRA



G1



HEIDI BACK 2.0



IVY 2.0



JINI XTRA



KOKO 2.0



KOKO XTRA



FLOK 2.0



SINA



SINA XTRA



SLIM 2.0



STILA




TOWER XTRA
2.0



UNO XTRA



WIEN



ROZMERY A HMOTNOSŤ

rozmery (V x Š x H)	1150 x 460 x 435 mm	1296 x 630 x 450 mm
ohnisko (V x Š x H)	510 x 257 x 260 mm	389 x 432 x 245 mm
hmotnosť oceľ / keramika / mastenec	237 / - / 322 kg	273 / - / - kg
dymovod	Ø 150 mm	Ø 150 mm
výška zadného napojenia	1000 mm	1144 mm

VÝKON

nominálny výkon v súlade s EN 13240	5 kW	8 kW
min./max. vykurovací výkon	2.5 / 7 kW	4 / 11 kW
trieda energetickej účinnosti	A	A
kapacita vykurovania	48 - 124 m ³	98 - 255 m ³

VYBAVENIE

Xtra akumulácia tepla XTRA ®	štandard / 107 kg	štandard / 108 kg
Heat Memory System HMS ®	-	-
typ 1	štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka
liatinový horný kryt	štandard	-
ohrievacia priehradka (V x Š x H)	-	-
rúra na pečenie (V x Š x H)	-	-
varná platňa (Š x H) / priemer	-	-
KM keramické opláštenie	-	-
STM oceľové opláštenie	štandard	štandard
SPM mastencové opláštenie / horný kryt	príslušenstvo	-
odstraňovanie popola pomocou vysávača	-	-
popolník plytký	štandard	-
popolník hlboký	-	štandard
rozmery (podľa nákresu vľavo hore, s rúrou Austroflam kolenom)	a 1679 / b 1000 / c 610 / d 201 mm	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 mm
externý prívod vzduchu / prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti	zadný alebo spodný	zadný alebo spodný


ÚDAJE PRE KOMINÁRA

hmotnosť prietoku spalín	4.2 g/s	6.6 g/s
teplota spalín	322 °C	357 °C
minimálny tlak komína pri nominálnom výkone	12 Pa	12 Pa
pri 0,8-násobku tepelného výkonu	10 Pa	10 Pa
bezpečná vzdialenosť a/b/c/ v mm *	900/270/160	1100/420/200


* a = vpredu, b = zboku, c = vzadu. Platí iba pre komponenty vyrobené z horľavých stavebných materiálov s tepelným odporom ≤ 1,2 m² K/W

CLOU COMPACT CLOU COMPACT COOK

CLOU XTRA BACK



1047 x 520 x 380 mm	1038 x 520 x 375 mm	1296 x 630 x 450 mm
349 x 328 x 225 mm	358 x 328 x 212 mm	389 x 432 x 245 mm
114 / - / - kg	120 / - / - kg	324 / - / - kg
ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
880 mm	884 mm	1144 mm
6 kW	6 kW	8 kW
3.5 / 8 kW	- / 6 kW	- / 8 kW
A	A	A
65 - 165 m ³	65 - 165 m ³	98 - 255 m ³
-	-	štandard / 108 kg
-	-	-
štandard, samozatváracie dverka	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	štandard, 445 x 175 x 255 mm
-	štandard	-
-	-	-
štandard	štandard	štandard
-	-	-
-	-	-
-	-	-
štandard	štandard	štandard
a 1516 / b 880 / c 574 / d 189 mm	a 1594 / b 884 / c 722 / d 119 m	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227
zadný alebo spodný	zadný alebo spodný	zadný alebo spodný
5.43 g/s	7.2 g/s	7.4 g/s
322 °C	299 °C	349 °C
13 Pa	12 Pa	12 Pa
10 Pa	12 Pa	12 Pa
1000/250/150	v procese hodnotenia	v procese hodnotenia



ROZMERY A HMOTNOSŤ

rozmery (V x Š x H)	850 x 800 x 431 mm	955 x 618 x 422 mm
ohnisko (V x Š x H)	324 x 514 x 244 mm	390/360 x 480/430 x 240/230 mm
hmotnosť oceľ / keramika / mastenec	195 / 205 / - kg	145 / 165 / - kg
dymovod	Ø 130 mm	Ø 150 mm
výška zadného napojenia	760 mm	860 mm

VÝKON

nominálny výkon v súlade s EN 13240	8 kW	6 kW
min./max. vykurovací výkon	3.5 / 9 kW	3.5 / 8 kW
trieda energetickej účinnosti	A +	A
kapacita vykurovania	82 - 210 m ³	65 - 165 m ³

VYBAVENIE


Xtra akumulácia tepla XTRA ®	-	-
Heat Memory System HMS ®	príslušenstvo / 59 kg	príslušenstvo / 45 kg
typ 1	štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka
liatinový horný kryt	-	-
ohrievacia priehradka (V x Š x H)	-	-
rúra na pečenie (V x Š x H)	-	-
varná platňa (Š x H) / priemer	-	-
KM keramické opláštenie	príslušenstvo	-
STM oceľové opláštenie	štandard	štandard
SPM mastencové opláštenie / horný kryt	-	-
odstraňovanie popola pomocou vysávača	-	-
popolník plytký	-	-
popolník hlboký	štandard	štandard
rozmery (podľa nákresu vľavo hore, s rúrou Austroflam kolenom)	a 1402 / b 760 / c 676 / d 97 mm	a 1521 / b 860 / c 604 / d 231 mm
externý prívod vzduchu / prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti	zadný	zadný alebo spodný

ÚDAJE PRE KOMINÁRA


hmotnosť prietoku spalín	7.8 g/s	6 / 6.41 g/s
teplota spalín	296 °C	326 / 302 °C
minimálny tlak komína pri nominálnom výkone	12 Pa	12 / 11 Pa
pri 0,8-násobku tepelného výkonu	10 Pa	10 / 8 Pa
bezpečná vzdialenosť a/b/c/ v mm *	800/200/120	1200/800 alebo 300/100, 1100/600/150

* a = vpredu, b = zboku, c = vzadu. Platí iba pre komponenty vyrobené z horľavých stavebných materiálov s tepelným odporom ≤ 1,2 m² k/W


ELISABETH




ELISE



FLOK 2.0



1207 x 550 x 519 mm	1050 x 550 x 519 mm	958 x 425 x 417 mm
383 x 297 x 268 mm	383 x 297 x 268 mm	379 x 282 x 248 mm
- / - / 291.5 kg	- / - / 255.5 kg	110 / - / 149 kg
Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
1102 mm	945 mm	850 mm
ÚPLNÁ NOVINKA! Technické údaje sú v procese revízie!	ÚPLNÁ NOVINKA! Technické údaje sú v procese revízie!	4 kW 2.5 / 6 kW A + 34 - 88 m ³
-	-	-
príslušenstvo / 43 kg	príslušenstvo / 43kg	príslušenstvo / 77 kg
štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka
-	-	-
-	-	340 x 180 mm, ceramic, soapstone
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	štandard
štandard	štandard	príslušenstvo
-	-	-
-	-	-
štandard	štandard	štandard
a 1756 / b 1102 / c 801.7 / d 100.3 mm	a 1599 / b 945 / c 801.7 / d 100,3 mm	a 1504 / b 850 / c 605 / d 188 mm
zadný alebo spodný	zadný alebo spodný	zadný
ÚPLNÁ NOVINKA! Technické údaje sú v procese revízie!	ÚPLNÁ NOVINKA! Technické údaje sú v procese revízie!	3.92 g/s 343 °C 12 Pa 10 Pa 800/150/100



ROZMERY A HMOTNOSŤ

rozmery (V x Š x H)	1120 x 660 x 420 mm	677 x 400 x 595 mm (cast)
ohnisko (V x Š x H)	438 x 447 x 233 mm	300 x 220 x 400 mm
hmotnosť oceľ / keramika / masťenec	231 / - / - kg	85 / - / - kg
dymovod	Ø 150 mm	Ø 120 mm
výška zadného napojenia	985 mm	565 mm

VÝKON

nominálny výkon v súlade s EN 13240	6 kW	6 kW
min./max. vykurovací výkon	3.5 / 8 kW	3.5 / 8 kW
trieda energetickej účinnosti	A +	A
kapacita vykurovania	65 - 165 m ³	65 - 165 m ³

VYBAVENIE

Xtra akumulácia tepla XTRA ®	štandard / 105 kg	-
Heat Memory System HMS ®	-	-
typ 1	štandard, samozatváracie dvierka	štandard
liatinový horný kryt	-	štandard
ohrievacia priehradka (V x Š x H)	-	-
rúra na pečenie (V x Š x H)	-	-
varná platňa (Š x H) / priemer	-	štandard
KM keramické opláštenie	príslušenstvo	-
STM oceľové opláštenie	štandard	-
SPM masťencové opláštenie / horný kryt	-	-
odstraňovanie popola pomocou vysávača	-	štandard
popolník plytký	-	-
popolník hlboký	štandard	-
rozmery (podľa nákresu vľavo hore, s rúrou Austroflam kolenom)	a 1647 / b 985 / c 582 / d 200 mm	a 1237 / b 565 / c 822 / d 154 mm
externý prívod vzduchu / prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti	zadný alebo spodný	-

ÚDAJE PRE KOMINÁRA




hmotnosť prietoku spalín	5 g/s	5.2 g/s
teplota spalín	350 °C	330 °C
minimálny tlak komína pri nominálnom výkone	12 Pa	12 Pa
pri 0,8-násobku tepelného výkonu	10 Pa	10 Pa
bezpečná vzdialenosť a/b/c/ v mm *	950/330/230	800/700/400

* a = vpredu, b = zboku, c = vzadu. Platí iba pre komponenty vyrobené z horľavých stavebných materiálov s tepelným odporom ≤ 1,2 m² k/W


HEIDI BACK 2.0

IVY

JINI XTRA



1074 x 620 x 405 mm	1143 x 400 x 400 mm	1000 x 480 x 400 mm
355 x 418 x 270 mm	439 x 267 x 228 mm	379 x 282 x 224 mm
173 / - / - kg	125 / - / - kg	226 / - / - kg
ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
974 mm	1055 mm	850 mm
7 kW	5 kW	4 kW
3.5 / 9 kW	2.5 / 7,0 kW	2.5 / 6 kW
A +	A +	A +
82 - 210 m ³	48 - 124 m ³	34 - 88 m ³
-	-	štandard / 101 kg
príslušenstvo / 66 kg	príslušenstvo / 35 kg	-
štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka
-	-	štandard
-	-	-
178 x 418 x 302 mm	-	-
-	-	-
-	-	-
štandard	štandard	štandard
-	-	-
-	-	-
-	-	štandard
štandard	štandard	-
a 1641 / b 974 / c 687 / d 102 mm	a 1699 / b 1055 / c 583 / d 200 mm	a 1518 / b 850 / c 583 / d 202 mm
zadný alebo spodný	zadný alebo spodný	spodný
6.41 g/s	4.2 g/s	3.9 g/s
262 °C	263 °C	343 °C
10 Pa	12 Pa	12 Pa
8 Pa	10 Pa	10 Pa
1300/200/200	1000/750/200	1000/270/160



ROZMERY A HMOTNOSŤ

rozmery (V x Š x H)	1148 x 546 x 427 mm	1196 x 546 x 445 mm
ohnisko (V x Š x H)	490 x 388 x 267 mm	490 x 388 x 267 mm
hmotnosť oceľ / keramika / mastenec	152 / - / 177 kg	253 / - / - kg
dymovod	ø 150 mm	ø 150 mm
výška zadného napojenia	1040 mm	1100 mm

VÝKON

nominálny výkon v súlade s EN 13240	6 kW	6 kW
min./max. vykurovací výkon	3.5 / 8 kW	3.5 / 8 kW
trieda energetickej účinnosti	A	A
kapacita vykurovania	65 - 165 m ³	65 - 165 m ³

VYBAVENIE

Xtra akumulácia tepla XTRA ®	-	štandard / 115 kg
Heat Memory System HMS ®	príslušenstvo / 77 kg	-
typ 1	štandard, samostatváračie dvierka	štandard, samostatváračie dvierka
liatinový horný kryt	-	-
ohrievacia priehradka (V x Š x H)	425 x 220 mm, ceramic, soapstone	-
rúra na pečenie (V x Š x H)	-	-
varná platňa (Š x H) / priemer	-	-
KM keramické opláštenie	-	-
STM oceľové opláštenie	štandard	štandard
SPM mastencové opláštenie / horný kryt	príslušenstvo	-
odstraňovanie popola pomocou vysávača	-	-
popolník plytký	-	-
popolník hlboký	štandard	štandard
rozmery (podľa nákresu vľavo hore, s rúrou Austroflam kolenom)	a 1699 / b 1040 / c 665 / d 139 mm	a 1755 / b 1100 / c 605 / d 209 mm
externý prívod vzduchu / prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti	zadný	zadný

ÚDAJE PRE KOMINÁRA




hmotnosť prietoku spalín	4.4 g/s	4.4 g/s
teplota spalín	331 °C	331 °C
minimálny tlak komína pri nominálnom výkone	12 Pa	12 Pa
pri 0,8-násobku tepelného výkonu	10 Pa	10 Pa
bezpečná vzdialenosť a/b/c/ v mm *	1200/540/180	1200/540/180

* a = vpredu, b = zboku, c = vzadu. Platí iba pre komponenty vyrobené z horľavých stavebných materiálov s tepelným odporom ≤ 1,2 m² K/W

KYLIE XTRA

LOUNGE XTRA

LUCA COOK




1402 x 598 x 400 mm	1519 x 840 x 421 mm	931 x 486,9 x 493 mm
376 x 414 x 270 mm	445 x 600 x 260 mm	473 x 303 x 260 mm
270 / - / - kg	338 Xtra / - / - kg	135 / - / - kg
Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 130 mm
1004 mm	1395 mm	852 mm

6 kW	8 kW	ÚPLNÁ NOVINKA! Technické údaje sú v procese revízie!
3.5 / 8 kW	4 / 11 kW	
A +	A	
65 - 165 m ³	98 - 255 m ³	

štandard / 135 kg	štandard / 138 kg	-
-	-	-
štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka
-	-	štandard
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
štandard	štandard	štandard
-	-	-
-	-	-
-	-	-
štandard	štandard	štandard
a 1654/ b 1004 / c 658 / d 125 mm	a 2066 / b 1395 / c 599 / d 195 mm	a 1454 / b 852 / c 789.3 / d 85,5 mm
zadný alebo spodný	zadný alebo spodný	zadný

4.67 g/s	6.5 g/s	ÚPLNÁ NOVINKA! Technické údaje sú v procese revízie!
297 °C	330 °C	
10 Pa	12 Pa	
8 Pa	10 Pa	
1200/200/200	800/50/50	



ROZMERY A HMOTNOSŤ

rozmery (V x Š x H)	932 x 460 x 460 mm	1225 x 450 x 450 mm
ohnisko (V x Š x H)	471 x 302 x 239 mm	525 x 291 x 291 mm
hmotnosť oceľ / keramika / mastenec	150 / - / - kg	133 / - / - kg
dymovod	ø 130 mm	ø 130 mm
výška zadného napojenia	852 mm	1133 mm

VÝKON

nominálny výkon v súlade s EN 13240	6 kW	7 kW
min./max. vykurovací výkon	3.5 / 8 kW	3.5 / 9 kW
trieda energetickej účinnosti	A +	A +
kapacita vykurovania	65 - 165 m ³	82 - 210 m ³

VYBAVENIE

Xtra akumulácia tepla XTRA ®	-	-
Heat Memory System HMS ®	-	príslušenstvo / 38 kg
typ 1	štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka
liatinový horný kryt	-	-
ohrievacia priehradka (V x Š x H)	-	-
rúra na pečenie (V x Š x H)	-	-
varná platňa (Š x H) / priemer	štandard, 460 x 460 mm	-
KM keramické opláštenie	-	-
STM oceľové opláštenie	štandard	štandard
SPM mastencové opláštenie / horný kryt	-	-
odstraňovanie popola pomocou vysávača	-	-
popolník plytký	-	-
popolník hlboký	štandard	štandard
rozmery (podľa nákresu vľavo hore, s rúrou Austroflam kolenom)	a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm	a 1782 / b 1133 / c 608 / d 225 mm
externý prívod vzduchu / prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti	zadný	zadný alebo spodný

ÚDAJE PRE KOMINÁRA




hmotnosť prietoku spalín	4.9 g/s	6.1 g/s
teplota spalín	290 °C	273 °C
minimálny tlak komína pri nominálnom výkone	12 Pa	12 Pa
pri 0,8-násobku tepelného výkonu	10 Pa	10 Pa
bezpečná vzdialenosť a/b/c/ v mm *	800/100/100	1000/590/100

* a = vpredu, b = zboku, c = vzadu. Platí iba pre komponenty vyrobené z horľavých stavebných materiálov s tepelným odporom ≤ 1,2 m² k/W


PALLAS

PALLAS BACK

SINA



900 x 732 x 464 mm	1152 x 732 x 464 mm	1245 x 600 x 445 mm
350 x 520 x 225 mm	350 x 520 x 225 mm	371 x 396 x 267,4 mm
170 / 205 / 265 kg	207 / 225 / 325 kg	137 / - / - kg
ø 150 mm	ø 150 mm	ø 130 mm
770 mm	1020 mm	1135 mm
9 kW	9 kW	6 kW
4.5 / 13 kW	4.5 / 13 kW	3.5 / 8,0 kW
A	A	A+
114 - 305 m ³	114 - 305 m ³	65 - 165 m ³
-	-	-
príslušenstvo / 114 kg	príslušenstvo / 114 kg	príslušenstvo/ 68 kg
štandard	štandard	štandard, samozatváracie dverka
štandard	štandard	štandard
-	štandard	-
-	176 x 395 x 292 mm	-
štandard	-	-
príslušenstvo	príslušenstvo	-
štandard	štandard	štandard
-	-	-
štandard	štandard	-
-	-	-
príslušenstvo	príslušenstvo	štandard
a 1474 / b 770 / c 663 / d 140 mm	a 1723 / b 1020 / c 663 / d 140 mm	a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98.5
zadný	zadný	zadný alebo spodný
9.2 g/s	9.2 g/s	4.4 g/s
310 °C	310 °C	271 °C
12 Pa	12 Pa	12 Pa
10 Pa	10 Pa	10 Pa
800/200/200	800/200/200	1000/250/150



ROZMERY A HMOTNOSŤ

rozmery (V x Š x H)	1245 x 725 x 445 mm	1505 x 382 x 382 mm
ohnisko (V x Š x H)	371 x 396 x 267,4 mm	550 x 262 x 252 mm
hmotnosť oceľ / keramika / masťenec	323 / - / - kg	140 / - / - kg
dymovod	Ø 130 mm	Ø 130 mm
výška zadného napojenia	1135 mm	1380 mm

VÝKON

nominálny výkon v súlade s EN 13240	6 kW	5 kW
min./max. vykurovací výkon	3.5 / 8,0 kW	3 / 7 kW
trieda energetickej účinnosti	A+	A +
kapacita vykurovania	65 - 165 m ³	48 - 124 m ³

VYBAVENIE

Xtra akumulácia tepla XTRA ®	štandard / 148 kg	-
Heat Memory System HMS ®	-	príslušenstvo / 60 kg
typ 1	štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka
liatinový horný kryt	štandard	-
ohrievacia priehradka (V x Š x H)	-	-
rúra na pečenie (V x Š x H)	-	-
varná platňa (Š x H) / priemer	-	-
KM keramické opláštenie	-	-
STM oceľové opláštenie	štandard	štandard
SPM masťencové opláštenie / horný kryt	-	-
odstraňovanie popola pomocou vysávača	-	-
popolník plytký	-	-
popolník hlboký	štandard	štandard
rozmery (podľa nákresu vľavo hore, s rúrou Austroflam kolenom)	a 1786 / b 1135 / c 678 / d 98.5	a 2060 / b 1380 / c 562 / d 190 mm
externý prívod vzduchu / prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti	zadný alebo spodný	zadný alebo spodný

ÚDAJE PRE KOMINÁRA




hmotnosť prietoku spalín	4.4 g/s	5.8 g/s
teplota spalín	271 °C	237 °C
minimálny tlak komína pri nominálnom výkone	12 Pa	12 Pa
pri 0,8-násobku tepelného výkonu	10 Pa	10 Pa
bezpečná vzdialenosť a/b/c/ v mm *	1000/50/150	900/230/230

* a = vpredu, b = zboku, c = vzadu. Platí iba pre komponenty vyrobené z horľavých stavebných materiálov s tepelným odporom ≤ 1,2 m² k/W


STILA

TOWER XTRA 2.0

UNO XTRA



1695 x 444 x 444 mm	1317 x 430 x 469 mm	1220 x 588 x 454 mm
558 x 291 x 291 mm	379 x 282 x 248 mm	497 x 363 x 275 mm
142 / - / - kg	263 / - / - kg	252 / 283 / 312 kg
ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
1575 mm	1205 mm	1095 mm
5	4 kW	7 kW
2.5 / 7 kW	2.5 / 6 kW	3.5 / 9 kW
A +	A +	A
48 - 124 m ³	34 - 88 m ³	82 - 210 m ³
-	štandard / 130 kg	štandard / 116 kg
príslušenstvo / 40 kg	-	-
štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka	štandard, samozatváracie dvierka
-	-	štandard
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	príslušenstvo
štandard	štandard	štandard
-	-	príslušenstvo
-	-	-
-	-	štandard
štandard	štandard	-
a 2257 / b 1575 / c 605 / d 222 mm	a 1857 / b 1205 / c 605 / d 237 mm	a 1756 / b 1095 / c 651 / d 168 mm
zadný alebo spodný	zadný alebo spodný	zadný
4.1 g/s	3.92 g/s	6.5 g/s
311 °C	343 °C	300 °C
12 Pa	12 Pa	12 Pa
10 Pa	10 Pa	10 Pa
wall 1000/610/120, corner 800/120/--/700	1100/400/130	800/130/150



ROZMERY A HMOTNOSŤ

rozmery (V x Š x H)	709 x 690 x 586 mm (cast)
ohnisko (V x Š x H)	315 x 510 x 250 mm
hmotnosť oceľ / keramika / mastenec	160 / - / - kg
dymovod	ø 150 mm
výška zadného napojenia	624 mm

VÝKON

nominálny výkon v súlade s EN 13240	6 kW
min./max. vykurovací výkon	4 / 9 kW
trieda energetickej účinnosti	A
kapacita vykurovania	65 - 165 m ³

VYBAVENIE

Xtra akumulácia tepla XTRA ®	-
Heat Memory System HMS ®	-
typ 1	-
liatinový horný kryt	štandard
ohrievacia priehradka (V x Š x H)	-
rúra na pečenie (V x Š x H)	-
varná platňa (Š x H) / priemer	-
KM keramické opláštenie	-
STM oceľové opláštenie	štandard
SPM mastencové opláštenie / horný kryt	-
odstraňovanie popola pomocou vysávača	-
popolník plytký	štandard
popolník hlboký	-
rozmery (podľa nákresu vľavo hore, s rúrou Austroflam kolenom)	a 1277 / b 667 / c 870 / d 33 mm
externý prívod vzduchu / prevádzka nezávislá od vzduchu v miestnosti	-

ÚDAJE PRE KOMINÁRA

hmotnosť prietoku spalín	6.1 g/s
teplota spalín	314 °C
minimálny tlak komína pri nominálnom výkone	11 Pa
pri 0,8-násobku tepelného výkonu	9 Pa
bezpečná vzdialenosť a/b/c/ v mm *	1200/550 bzw.650

* a = vpredu, b = zboku, c = vzadu. Platí iba pre komponenty vyrobené z horľavých stavebných materiálov s tepelným odporom ≤ 1,2 m² k/W

Ohrievanie
s chuťou!

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

Ku každému zakúpenému spotrebiču
získate tento balík s užitočným príslu-
šenstvom úplne ZADARMO!



Merač vlhkosti dreva



Flammring® rýchly
podpaľovač



Zapaľovač



Rukavice



Čistič skla



Arolla hobliny



Arolla - pestovateľský
set





AUSTROFLAMM

ZOP[®] PLUS

Nám. Hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia
tel. +421 38 542 45 02
e-mail: zop@zopkrby.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pi 7:45 - 16:30 h
So 8:15 - 12:00 h

www.zopkrby.sk
www.kominyzop.sk

OBCHODNO-TECHNICKÍ ZÁSTUPCOVIA

región západ / stred
tel. +421 917 867 042
e-mail: ba@zopkrby.sk

región západ / sever
tel. +421 917 342 021
e-mail: zapad@kominyzop.sk

región východ
tel. +421 917 823 937
e-mail: vychod@kominyzop.sk

predajňa Chynorany
tel. +421 38 542 45 02
e-mail: zop@zopkrby.sk

Váš predajca: