



ČASY SA
MENIA
ALE OHĚŇ
OSTÁVA



AUSTROFLAMM

KRBOVÉ KACHLE

pelety | drevo a pelety (hybridy)

CENNÍK

1/2025

ZOP[®]
PLUS



OBSAH

04-05

(Vykurovanie) komfortná zóna

06

Kachle na pelety (úvod)

07

Kombinované kachle (úvod)

08-09

CLOU DUO

10-11

MO DUO

12-13

MO DUO COOK

14-15

SCOTTY DUO 2.0

16-17

QUADRA DUO

18-19

CLOU PELLET

20-21

CLOU COMPACT PELLET

22-23

ELLA

24-25

PERRY 2.0

26-27

POLLY 2.0

28-29

RUBY

30-34

Príslušenstvo

35

Prehľad kachlí (zhrnutie)

36-40

Technické informácie



AUSTROFLAMM



CLOU COMPACT PELLET

→ *pelety*

M Á M E

„*h o r ú c u l i n k u*“

P E L E T O V É A H Y B R I D N É K A C H L E

N A N E Z Á V I S L O Š Ť



MO DUO COOK

→ *drevo & pelety*

Pohodlné, s intuitívnym ovládaním pomocou aplikácie PELLET CONTROL a zároveň šetrné k životnému prostrediu, peletové kachle predstavujú plnohodnotnú alternatívu ku klasickým kachliam na drevo.

Popri svojmu vkusnému estetickému vzhľadu peletové kachle vynikajú aj špičkovými vykurovacími vlastnosťami a technickými parametrami.

Všetky peletové kachle **Austroflam** sa vyznačujú vyváženou prevádzkou spaľovania peliet. Vďaka **automatickým samočistiacim cyklom**, kachle prispievajú k obzvlášť čistému spaľovaniu pri nízkej produkcii popola, čo má za následok minimálnu potrebu čistenia.



KACHLE NA PELETY

EASY & SMART

TOTO JE CLOU

SKUTOČNÝ OHEŇ

Naše peletové kachle po zapálení ohňa vyžarujú príjemné teplo a vďaka inovatívnej technológii Austroflamm navodzujú jedinečnú a pokojnú súhru plameňov.

SKUTOČNÉ TICHU

Vďaka dômyselnej technológii naše peletové kachle nepotrebujú konvekčné ventilátory, čím sú pri prevádzke mimoriadne tiché.

SKUTOČNÁ ČISTOTA

Naše peletové kachle nielenže spĺňajú požiadavky európskych predpisov, ale ich hodnoty zostávajú hlboko pod normami, ktoré je potrebné dodržiavať. Drevené pelety majú minimálny dopad na životné prostredie už pri ich výrobe a spotreba energie je minimálna. Útulné teplo si môžete užívať s čistým svedomím.



“Naše peletové kachle sú krásne na pohľad, ale dokážu chytiť aj za srdce!”

PELETY



K O M B I N O V A N É K A C H L E

DOKONALÁ KOMBINÁCIA TOTO JE DUO

NAŠE MODELÝ DUO


Pre všetkých, ktorí nie sú ešte rozhodnutí, má Austroflamm ideálne riešenie v podobe kombinovaných kachlí.

Z 2 UROBTE 1 !

Duo znamená, že tieto kachle pracujú nielen s drevenými polenami, ale aj s peletami.

JEDNODUCHO PRAKTICKÉ

Kombinujú komfort a technologické inovácie peletových kachiel s prirodzeným praskajúcim ohňom. Horenie s nízkymi emisiami, palivo z obnoviteľného zdroja a úsporné kúrenie.



„Či už ide o drevené polená alebo pelety, pri našich kachliach Duo si nemusíte vyberať. Proste si zamilujete obidve!“

CLOU DUO na drevo a pelety (hybridy)

s automaticky vysýpacím roštom



CLOU DUO
oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s liatinovými dvierkami



- Štýlové dvierka z pevnej **liatiny**.
- Dotykový displej s otočným ovládačom a časovačom.
- Izbový **káblový senzor** s **automatickým Smart Spotom** v štandardnej výbave.
- Kachle môžu byť vybavené voliteľným **Wi-Fi modulom**.
- Možnosť ovládania na diaľku cez mobilný telefón pomocou **aplikácie**.
- Voliteľné prvky: modul rozvodu vzduchu, SMART SPOT **bezdrôtový** izbový **senzor**.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
810001	810001	Clou Duo	8490 €



madlo z dreva



mechanický ovladač



zabudovaný displej



veľké okrúhle sklo

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A ⁺
menovitý výkon	7 kW
účinnosť	89%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo a pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rovné
otváranie dvierok	otváracé
zásobník na pelety	≈ 22 kg / 34 l
spotreba peliet kg/h	0,60 - 1,64 kg/h
čas horenia	≈ 13 - 36 h
hmotnosť	212 kg
rozmery Š x V x H	810 x 1013 x 410 mm

CLOU DUO na drevo a pelety (hybridy)

s automaticky vysýpacím roštom

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €
778753	27452	Infračervené diaľkové ovládanie pre peletové kachle	9 €
805003	-	Modul rozvodu vzduchu	282 €
620164-29	-	Dymovod 130/130 bez zúženia (l = 11 cm, povinné pre priame napojenie)	39 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	12 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €
630073	-	Sklo pred kachle Clou Duo	175 €

! * Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely




805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium



778753
diaľkové ovládanie,
infračervené
pre peletové kachle



805003
modul rozvodu
vzduchu



620164-29
dymovod 130/130 bez
zúženia (l = 11 cm)







059008
nastaviteľné nožičky



640170
čistiaca kefa
na peletové kachle



630073
sklo pred kachle
Clou Duo



MO DUO na drevo a pelety (hybridy)

s automaticky vysýpacím roštom



MO DUO

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s liatinovými dvierkami



- Samozapaľovanie (aj na diaľku) a automatická prevádzka pri obidvoch režimoch horenia.
- Dotykový XL displej s otočným ovládačom a časovačom.
- Izbový **káblový senzor s automatickým Smart Spotom** v štandardnej výbave.
- Intuitívne ovládanie pomocou diaľkového ovládača alebo mobilnej aplikácie.
- Nízkoemisné spaľovanie pomocou obnoviteľného zdroja pri ekonomickej prevádzke.
- Voliteľné prvky: modul rozvodu vzduchu, SMART SPOT bezdrôtový izbový senzor.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
805001	27449	Mo Duo	9086 €



madlo z dreva



mechanický ovladač



zabudovaný displej



veľké obdĺžnikové sklo

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A ⁺
menovitý výkon	9,4 kW
účinnosť	90%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo a pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rovné
otváranie dvierok	otváracie
zásobník na pelety	≈ 34 kg / 51 l
spotreba peliet kg/h	0,60 - 1,87 kg/h
čas horenia	≈ 18 - 56 h
hmotnosť	274 kg
rozmery Š x V x H	863 x 1147 x 523 mm

MO DUO na drevo a pelety (hybridy)

s automaticky vysýpacím roštom

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
816010	-	HMS systém pre peletové kachle Mo Duo / Cook, Scotty Duo **	183 €
805003	-	Modul rozvodu vzduchu	282 €
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €
778753	27452	Infračervené diaľkové ovládanie pre peletové kachle	9 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	12 €
620164-29	-	Dymovod 130/130 bez zúženia (l = 11 cm, povinné pre priame napojenie)	39 €
630074	-	Sklo pred kachle Mo Duo	175 €

! * Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.

! ** Pri použití HMS (heat memory system) nie je možné použiť modul rozvodu vzduchu.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely




805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium



778753
diaľkové ovládanie,
infračervené
pre peletové kachle



805003
modul rozvodu
vzduchu



620164-29
dymovod 130/130 bez
zúženia (l = 11 cm)






059008
nastaviteľné nožičky



640170
čistiaca kefa
na peletové kachle



630074
sklo pred kachle
Mo Duo



MO DUO COOK na drevo a pelety (hybridy s varnou platňou)

s automaticky vysýpacím roštom



MO DUO COOK
oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s liatinovými dvierkami




- Kachle **s varnou platňou (3v1)** s možnosťou kúrenia štiepaným drevom alebo peletami.
- Samozapaľovanie (aj na diaľku) a automatická prevádzka pri oboch režimoch horenia.
- Možnosť voliteľného **Wi-Fi modulu**. Dotyk, displej a otočný ovládač sú štandardne dodávané.
- Nízkoemisné spaľovanie pomocou obnoviteľného zdroja pri ekonomickej prevádzke.
- Voliteľné prvky: modul rozvodu vzduchu, SMART SPOT bezdrôtový izbový senzor, nerezová ochranná zábrana, ochranná keramická doska za varnú platňu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
816001	816001	Mo Duo Cook	9315 €

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
816007-29	-	Mo Duo Cook oceľové opláštenie, liatinovo-šedá farba, predné	104 €
816002-xx	-	Mo Duo Cook keramické opláštenie, predné *	225 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 34. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 816002-04).



varná platňa s ochrannou keramickou doskou



mechanický ovládač



zabudovaný displej



farebné, predné keramické opláštenie podľa výberu

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	9,4 kW
účinnosť	90%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo a pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rovné
otváranie dvierok	otváracie
zásobník na pelety	≈ 34 kg / 51 l
spotreba peliet kg/h	0,60 - 1,87 kg/h
čas horenia	≈ 18 - 56 h
hmotnosť	290 kg
rozmery Š x V x H	863 x 1147 x 523 mm

MO DUO COOK na drevo a pelety (hybridy s varnou platňou)

s automaticky vysýpacím roštom

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
816010	-	HMS systém pre peletové kachle Mo Duo / Cook, Scotty Duo **	183 €
816004-xx	-	Ochranná keramická doska za varnú platňu	236 €
816003	-	Nerezové madlo okolo varnej dosky	225 €
805003	-	Modul rozvodu vzduchu	282 €
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €
778753	27452	Infračervené diaľkové ovládanie pre peletové kachle	9 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	12 €
620164-29	-	Dymovod 130/130 bez zúženia (l = 11 cm, povinné pre priame napojenie)	39 €
630074	-	Sklo pred kachle Mo Duo	175 €

! * Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.

! ** Pri použití HMS (heat memory system) nie je možné použiť modul rozvodu vzduchu.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely



805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium



816003
nerezové madlo okolo
varnej dosky




778753
diaľkové ovládanie,
infračervené
pre peletové kachle



805003
modul rozvodu
vzduchu



816004-xx
ochranná keramická
doska za varnú platňu



620164-29
dymovod 130/130 bez
zúženia (l = 11 cm)




059008
nastaviteľné nožičky



640170
čistiaca kefa
na peletové kachle



630074
sklo pred kachle
Mo Duo



SCOTTY DUO 2.0 na drevo a pelety (hybridy)

s automaticky vysýpacím roštom



SCOTTY DUO 2.0

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá s oceľovými dvierkami



- Dotykový displej s voliteľným **dialkovým ovládačom**.
- Kachle môžu byť vybavené voliteľným **Wi-Fi modulom**.
- Možnosť ovládania na diaľku cez mobilný telefón pomocou **aplikácie**.
- Samozapaľovanie (aj na diaľku) a automatická prevádzka pri oboch režimoch horenia.
- Nízkoemisné spaľovanie pomocou obnoviteľného zdroja pri ekonomickej prevádzke.
- Voliteľné prvky: modul rozvodu vzduchu, SMART SPOT bezdrôtový izbový senzor.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
812101	812101	Scotty Duo 2.0	8723 €

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
812103-29	-	Scotty Duo 2.0 oceľové opláštenie, liatinovo-šedá farba	578 €
812102-xx	-	Scotty Duo 2.0 keramické opláštenie *	1215 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 34. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 812102-04).



madlo z dreva



veľké obdĺžnikové sklo



zabudovaný displej



farebné, bočné keramické opláštenie podľa výberu

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	9,4 kW
účinnosť	90%
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo a pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	dvojsklo, rovné
otváranie dvierok	otváracie
zásobník na pelety	≈ 33 kg / 50 l
spotreba peliet kg/h	0,6 - 1,87 kg/h
čas horenia	≈ 18 - 55 h
hmotnosť	327 kg
rozmery Š x V x H	890 x 1147 x 520 mm

SCOTTY DUO 2.0 na drevo a pelety (hybridy)

s automaticky vysýpacím roštom

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
816010	-	HMS systém pre peletové kachle Mo Duo / Cook, Scotty Duo **	183 €
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
805003	-	Modul rozvodu vzduchu	282 €
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €
778753	27452	Infračervené diaľkové ovládanie pre peletové kachle	9 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €
620164-29	-	Dymovod 130/130 bez zúženia (l = 11 cm, povinné pre priame napojenie)	39 €

! * Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.

! ** Pri použití HMS (heat memory system) nie je možné použiť modul rozvodu vzduchu.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely




805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium



778753
diaľkové ovládanie,
infračervené
pre peletové kachle




805003
modul rozvodu
vzduchu



620164-29
dymovod 130/130 bez
zúženia (l = 11 cm)



640170
čistiaca kefa
na peletové kachle



QUADRA DUO na drevo a pelety (hybridy)

s pevným roštom

NOVINKA




QUADRA DUO
oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s oceľovými dvierkami



· Elegantná zmes kamenného a oceľového obloženia s novou drevennou rukoväťou dvierok robí z kachiel Quadra Duo inovatívny dizajnový objekt. Či už milujete romantické práskanie po-lien alebo oceňujete pohodlie a čistotu spaľovania peliet, tento model kombinuje obidve naraz. Doplnková výbava akou sú inteligentné ovládanie pomocou mobilnej aplikácie alebo modul rozvodu vzduchu do vedľajších miestností sú rozumnou investíciou do budúcnosti smerom k šetreniu energie.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
818001	818001	Quadra Duo	7903 €



horný vývod dymovodu



mechanický ovladač



veľké obdĺžnikové sklo



madlo z dreva

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	v testovaní
menovitý výkon	v testovaní
účinnosť	v testovaní
priemer dymovodu	ø 130
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo a pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rovné
otváranie dvierok	otváracé
zásobník na pelety	v testovaní
spotreba peliet kg/h	v testovaní
čas horenia	v testovaní
hmotnosť	218 kg
rozmery Š x V x H	810 x 1039 x 435 mm

QUADRA DUO na drevo a pelety (hybridy)

s pevným roštom

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
805003	-	Modul rozvodu vzduchu	282 €
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €
778753	27452	Infračervené diaľkové ovládanie pre peletové kachle	9 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	12 €
620164-29	-	Dymovod 130/130 bez zúženia (l = 11 cm, povinné pre priame napojenie)	39 €

! * Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely




805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium



778753
diaľkové ovládanie,
infračervené
pre peletové kachle



805003
modul rozvodu
vzduchu







620164-29
dymovod 130/130 bez
zúženia (l = 11 cm)



059008
nastaviteľné nožičky



640170
čistiaca kefa
na peletové kachle



CLOU PELLET kachle na pelety

jednoduché ovládanie pomocou mechanického ovladača s pevným roštom



CLOU PELLET

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá s liatinovými dvierkami



- Dizajnové kachle s jednoduchým konceptom ovládania v dvoch výkonových úrovniach.
- Jednoduché ovládanie a obsluha pomocou inovatívneho kruhového **otočného ovladača**.
- Možnosť ovládania na diaľku cez mobilný telefón pomocou **aplikácie**.
- Izbový **káblový senzor** s **automatickým Smart Spotom** v štandardnej výbave.
- Čisté spaľovanie s nízkou tvorbou popola zaručujú minimálnu potrebu fyzického čistenia.
- Voliteľné prvky: **Wi-Fi modul**, SMART SPOT bezdrôtový izbový senzor.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
803001	803001	Clou Pellet 8 kW	6600 €
803003	803003	Clou Pellet 10 kW	6600 €



mechanický ovladač



veľké okrúhle sklo

Technické informácie	Clou Pellet 8	Clou Pellet 10
trieda energetickej účinnosti	A ⁺	A ⁺
menovitý výkon	8 kW	10 kW
účinnosť	90%	90%
priemer dymovodu	ø 80	ø 80
vývod dymovodu	zadný	zadný
palivo	pelety	pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 80	ø 80
sklo	rovné	rovné
otváranie dvierok	otváracie	otváracie
kapacita vykurovania *	98 – 255 m ³	128 – 350 m ³
zásobník na pelety	≈ 36 kg / 56 l	≈ 36 kg / 56 l
spotreba peliet kg/h	0,60 - 1,87 kg/h	0,71 - 2,36 kg/h
čas horenia	≈ 19 - 60 h	≈ 15 - 50 h
hmotnosť	173 kg	173 kg
rozmery Š x V x H	630 x 1100 x 510 mm	630 x 1100 x 510 mm

* Kapacita vykurovania je orientačný údaj a závisí od tepelných strát objektu.

CLOU PELLET kachle na pelety

jednoduché ovládanie pomocou mechanického ovladača s pevným roštom

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	12 €
805004	-	Prijímač Smart Spot **	42 €
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €



* Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.



** K inteligentnému bodovému senzoru sa musí objednať (805004) Prijímač Smart Spot.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely



805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium







059008
nastaviteľné nožičky



640170
čistiaca kefa
na peletové kachle



805004
prijímač Smart Spot



CLOU COMPACT PELLET kachle na pelety

malé ale úžasné s pevným roštom



CLOU COMPACT PELLET

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá s liatinovými dvierkami



- Tieto kachle sa vyznačujú všetkými výhodami modelu Clou Pellet, len pri kompaktnejších rozmeroch a nižšom výkone.
- Jednoduché ovládanie a obsluha pomocou inovatívneho kruhového **otočného ovládača**.
- Možnosť ovládania na diaľku cez mobilný telefón pomocou **aplikácie**.
- Izbový **káblový senzor s automatickým Smart Spotom** v štandardnej výbave.
- Voliteľné prvky: **Wi-Fi modul**, **SMART SPOT** bezdrôtový izbový senzor.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
803002	27450	Clou compact Pellet	6004 €



madlo z dreva



mechanický ovladač



veľké okrúhle sklo

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	6 kW
účinnosť	87,2%
priemer dymovodu	ø 80
vývod dymovodu	zadný
palivo	pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 80
sklo	rovné
otváranie dvierok	otváracie
zásobník na pelety	≈ 26 kg / 40 l
spotreba peliet kg/h	0,50 - 1,55 kg/h
čas horenia	≈ 16 - 52 h
hmotnosť	150 kg
rozmery Š x V x H	520 x 1033 x 499 mm

CLOU COMPACT PELLET kachle na pelety

malé ale úžasné s pevným roštom

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	12 €
805004	-	Prijímač Smart Spot **	42 €
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €

! * Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.

! ** K inteligentnému bodovému senzoru sa musí objednať (805004) Prijímač Smart Spot.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely



805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium







059008
nastaviteľné nožičky



640170
čistiaca kefa
na peletové kachle



805004
prijímač Smart Spot



ELLA kachle na pelety

dokonalé prevedenie v okrúhlom tave



ELLA
oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s liatinovými dvierkami



- Elegánntné peletové kachle v nadčasovom kruhovom dizajne.
- Jednoduché ovládanie a obsluha pomocou inovatívneho kruhového otočného ovládača.
- Automatické zapalovanie a dávkovanie peliet zo zásobníka do spaľovacej komory.
- Po dosiahnutí požadovanej teploty sa kachle vďaka štandardne nainštalovanému izbovému Smart Spotu dokážu samé uspať alebo dokonca úplne vypnúť.
- Čisté spaľovanie s nízkou tvorbou popola zaručujú minimálnu potrebu fyzického čistenia.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
815001	815001	Ella	7455 €

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
815003-29	-	Ella oceľové opláštenie, liatinovo-šedá farba, bočné	389 €
815004-xx	-	Ella keramické opláštenie, bočné *	632 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 34. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 815004-04).



madlo z dreva



mechanický ovladač



veľké oválne sklo

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	v testovaní
priemer dymovodu	ø 80
vývod dymovodu	zadný
palivo	pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 60
sklo	dvojsklo, oblé
otváranie dvierok	otváracie
zásobník na pelety	≈ 17 kg / 26 l
spotreba peliet kg/h	0,60 - 2,00 kg/h
čas horenia	≈ 8,5 - 28 h
hmotnosť	226 kg
rozmery Š x V x H	540 x 1196 x 560 mm

ELLA kachle na pelety

dokonalé prevedenie v okrúhlom tave

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
805004	-	Prijímač Smart Spot **	42 €
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	12 €



* Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.



** K inteligentnému bodovému senzoru sa musí objednať (805004) Prijímač Smart Spot.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely



805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium




805004
prijímač Smart Spot



059008
nastaviteľné nožičky



640170
čistiaca kefa
na peletové kachle



PERRY 2.0 kachle na pelety

rovné, štýlové a elegantné



PERRY 2.0

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá s oceľovými dvierkami



- Hranatý, štýlový, elegantný tvar s možnosťou keramického obkladu. Ovládanie cez dot. displej.
- Vďaka dômyselnej technológii spaľovania kachle nevyžadujú prídavný ventilátor rozvodu vzduchu, čím zabezpečujú veľmi tichú prevádzku.
- **ECO režim** pre úsporu paliva - pri dosiahnutí nastavenej teploty sa kachle automaticky vypnú. Po poklese teploty v miestnosti o definovanú hodnotu sa kachle späť same zapália.
- Možnosti nastavenia vykurovania podľa celodenného alebo týždenného časového plánu.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
813001	813001	Perry	6710 €

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
813003-29	-	Perry oceľové opláštenie, liatinovo-šedá farba	380 €
813002-xx	-	Perry keramické opláštenie *	881 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 34. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 813002-04).



dotykový displej pre nastavenie



zaoblené rohy



veľké štvorcové sklo



masívny podstavec

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	7,5 kW
účinnosť	89%
priemer dymovodu	ø 80
vývod dymovodu	zadný
palivo	pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 80
sklo	dvojsklo, rovné
otváranie dvierok	otváracie
zásobník na pelety	≈ 25 kg / 39 l
spotreba peliet kg/h	0,63 - 2,15 kg/h
čas horenia	≈ 12 - 42 h
hmotnosť	209 kg
rozmery Š x V x H	535 x 1121 x 525 mm

PERRY 2.0 kachle na pelety

rovné, štýlové a elegantné

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
778753	27452	Infračervené diaľkové ovládanie pre peletové kachle	9 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €

! * Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely







805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium



778753
diaľkové ovládanie,
infračervené
pre peletové kachle



640170
čistiaca kefa
na peletové kachle



POLLY 2.0 kachle na pelety

elegantné a jedinečné



POLLY 2.0

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá s oceľovými dvierkami



- Digitálny dotykový displej s voliteľným diaľkovým ovládačom.
- Voliteľné s Heat Memory System (HMS).
- Oceľový, mastencový alebo keramický obklad v 4 farbách.
- Nízkoemisné spaľovanie pomocou obnoviteľného zdroja pri ekonomickej prevádzke.
- Čisté spaľovanie s nízkou tvorbou popola zaručujú minimálnu potrebu fyzického čistenia.
- Voliteľné prvky: **Wi-Fi modul**, SMART SPOT bezdrôtový izbový senzor.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
800009	800009	Polly 2.0	6810 €

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
800002-29	-	Polly oceľové opláštenie, liatinovo-šedá farba, bočné	237 €
800003-xx	-	Polly keramické opláštenie, bočné *	814 €
800004	-	Polly mastencové opláštenie, bočné	723 €

! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 34. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 800003-1).



dotykový displej pre nastavenie



bočné opláštenie v rôznych prevedeniach



veľké sklo



spodné dvierka pre prístup k popolníku

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	7,5 kW
účinnosť	90,7%
priemer dymovodu	ø 80
vývod dymovodu	zadný
palivo	pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 80
sklo	oblé
otváranie dvierok	otváracie
zásobník na pelety	≈ 25 kg / 39 l
spotreba peliet kg/h	0,6 - 1,9 kg/h
čas horenia	≈ 13 - 42 h
hmotnosť	158 kg
rozmery Š x V x H	520 x 1100 x 498 mm

POLLY 2.0 kachle na pelety

elegantné a jedinečné

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
800005	-	HMS systém (iba pre ocelové opláštenie)	201 €
800008	-	HMS systém (keramické/mastencové opláštenie)	119 €
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €
778753	27452	Infračervené diaľkové ovládanie pre peletové kachle	9 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	12 €

! * Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely



805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium




778753
diaľkové ovládanie,
infračervené
pre peletové kachle




059008
nastaviteľné nožičky







640170
čistiaca kefa
na peletové kachle



800005
Polly HMS systém
(iba pre ocelové
oplaštenie)



800008
Polly HMS systém
(keramické/mastencové
oplaštenie)



RUBY kachle na pelety

elegancia v tej náúžasnejšej podobe



RUBY

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá s liatinovými dvierkami



- Impozantné zaoblené liatinové dvierka veľkolepo vytvárajú scénu pre tancujúce plamene.
- Digitálny dotykový displej s voliteľným **dialkovým ovládačom**.
- Kachle môžu byť vybavené voliteľným **Wi-Fi modulom**.
- **ECO režim** pre úsporu paliva - pri dosiahnutí nastavenej teploty sa kachle automaticky vypnú. Po poklese teploty v miestnosti o definovanú hodnotu sa kachle späť same zapália.
- Voliteľné prvky: modul rozvodu vzduchu, SMART SPOT bezdrôtový izbový senzor.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
808001	808001	Ruby	6710 €

povinné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
808004-xx	-	Ruby oceľové opláštenie bočné, keramická vrchná doska *	517 €
808003-xx	-	Ruby keramické opláštenie, bočné *	1063 €


! * Výber rôznych farebných keramických prevedení nájdete strane 34. Pri výbere farby nahradíte koncové XX číslom farby (príklad 808003-04).



dotykový displej pre nastavenie



zásobník na pelety



horný vývod dymovodu



spodná nádoba na popol

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	8 kW
účinnosť	90%
priemer dymovodu	ø 80
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	pelety
centrálny prívod vzduchu	ø 60
sklo	dvojsklo, rovné
otváranie dvierok	otváracie
zásobník na pelety	≈ 25 kg / 38 l
spotreba peliet kg/h	0,6 - 2,1 kg/h
čas horenia	≈ 12 - 42 h
hmotnosť	226 kg
rozmery Š x V x H	690 x 1120 x 442 mm

RUBY kachle na pelety

elegancia v tej náúžasnejšej podobe

voliteľné príslušenstvo

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
808002	-	Modul rozvodu vzduchu pre Ruby	319 €
800012	27451	WLAN/WiFi modul pre peletové kachle *	207 €
805002	-	Inteligentný bodový senzor, biely (Smart Spot)	67 €
805005	-	Inteligentný bodový senzor, premium (Smart Spot)	145 €
778753	27452	Infračervené diaľkové ovládanie pre peletové kachle	9 €
640170	27453	Čistiaca kefa na peletové kachle	23 €
59008	25535	Nastaviteľné nožičky (4ks)	12 €

! * Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.



800012
WLAN/WiFi modul pre
peletové kachle



805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely



805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium



778753
diaľkové ovládanie,
infračervené
pre peletové kachle




808002
modul rozvodu vzdu-
chu - pre Ruby



059008
nastaviteľné nožičky



640170
čistiaca kefa
na peletové kachle




PRÍSLUŠENSTVO

INTUITÍVNE OVLÁDANIE APLIKÁCIA PRE PELETY

INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE KÚRENIA AJ NA ĎIAĽKU

Teraz si môžete vychutnať skutočne krásny oheň (na báze peliet) stlačením tlačidla. Jemným stlačením na DOTYKOVEJ OBRAZOVKE spustíte automatické podávanie peliet a takisto sa automaticky zapalí v spaľovacej komore. Prípadne stačí stlačiť REMOTE CONTROL alebo Pellet-Control APP na svojom smartfóne (iOS alebo Android). To vám umožní sledovať a ovládať vaše kachle na pelety odkiaľkoľvek, čím si dokážete zabezpečiť včasné vykúrenie príbytku pred vašim návratom. Ovládanie pomocou displeja, diaľkového ovládača alebo pomocou aplikácie je jednoduché a zrozumiteľné. Naše kachle na pelety, vďaka svojmu inovatívnemu OTOČNÉMU OVLADAČU ponúkajú najjednoduchšiu koncepciu ovládania zo všetkých podobných kachiel dostupných na trhu.



FUNKCIE

- aktivácia režimu ECO
- zmeny teploty pri restarte a vypnutí
- nastavenie kvality peliet v rozmedzí 1-3
- zmena dátumu a času
- štatistika
- informácie o servise a údržbe
- protokol chýb



Pre použitie aplikácie PELLET CONTROL sa musí objednať (800012) WLAN/WiFi modul pre peletové kachle.

ÚVODNÁ OBRAZOVKA

Výkon sa dá regulovať na hlavnej obrazovke. Požadovaná izbová teplota sa zobrazuje vo veľkom formáte. Skutočná izbová teplota je zobrazená malými písmenami pod ňou.

ČASOVAČ

Časovač sa dá nastaviť rovnako pohodlne prostredníctvom aplikácie PelletControl ako aj na displeji našich peletových kachlí. Je to dôležitý doplnok pri našich modeloch s otočnými ovladačmi. Pomocou ponuky „časovač“ môžete nastaviť týždenný a denný program.



PelletControl
Google Play



PelletControl
Apple Store



P R Í S L U Š E N S T V O

SMART SPOT

S IZBOVÝM SENZOROM
MÁTE TEPLU VŠADE,
KDE HO CHCETE MAŤ

Všetky peletové kachle Austroflamm sú štandardne vybavené káblovým izbovým čidlom.

Voliteľný SMART SPOT je bezdrôtové izbové čidlo pripojené na Bluetooth, ktoré umožňuje merať teplotu v miestnosti na najvhodnejšom mieste (v dosahu 20 m). Minimalistický, nadčasový dizajn čidla je elegantným pútačom, hlavne vo verzii Premium.



*Modely, ktoré majú **DISPLEJ**, nevyžadujú prijímač Smart Spot. Inteligentný bodový senzor možno pripojiť pomocou Bluetooth priamo k displeju spotrebiča.*




805002
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
biely



805005
inteligentný bodový
senzor (Smart Spot),
premium

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- Inštalácia:** vodorovne alebo zvisle
- Batérie:** AAA 2x (sú súčasťou balenia)
- Životnosť batérie:** >1 rok
- Pripojenie:** Bluetooth



PRÍSLUŠENSTVO

MODUL ROZVODU VZDUCHU

JEDNODUCHÉ KÚRENIE AJ V ĎALŠÍCH MIESTNOSTIACH



Užite si pohodlie bez väčšej námahy. Voliteľný modul rozvodu vzduchu pohodlne prenáša teplo do inej miestnosti pomocou spojovacieho potrubia. Môžete si tak vychutnávať jedinečné, kludné plamene v obývačke a zároveň vykurovať vedľajšiu izbu, kanceláriu alebo kúpeľňu.

Obsah balenia:

- radiálny ventilátor D150/D80 EBM
- koleno $\varnothing 80/90^\circ$
- kondenzátor s držiakom
- kryt zadný
- prepojovacie káble so skrútkami
- ohybná hliníková hadica $\varnothing 80$ L=320 (pre RUBY)

tabuľka výkonnosti

úroveň výkonu modulu rozvodu vzduchu	T1 - teplota vzduchu na ventilátore modulu rozvodu vzduchu pri teplote spaľovacej komory približne* 500 °C	T2 - teplota vzduchu na konci rozvodu pri teplote v spaľovacej komore približne 500 °C	dĺžka na module rozvodu vzduchu	úroveň výkonu modulu rozvodu vzduchu	T1 - teplota vzduchu na ventilátore modulu rozvodu vzduchu pri teplote spaľovacej komory približne* 500 °C	T2 - teplota vzduchu na konci rozvodu pri teplote v spaľovacej komore približne 500 °C	dĺžka na module rozvodu vzduchu
1	133°C	108°C	1 m	1	142°C	64°C	6 m
2	125°C	102°C		2	123°C	61°C	
3	111°C	94°C		3	110°C	65°C	
4	103°C	86°C		4	102°C	64°C	
5	93°C	83°C		5	100°C	66°C	
1	133°C	88°C	2 m	1	144°C	56°C	7 m
2	118°C	85°C		2	122°C	57°C	
3	101°C	79°C		3	104°C	57°C	
4	100°C	77°C		4	106°C	67°C	
5	93°C	75°C		5	96°C	65°C	
1	132°C	88°C	3 m	1	138°C	51°C	8 m
2	116°C	88°C		2	119°C	53°C	
3	109°C	85°C		3	107°C	55°C	
4	110°C	83°C		4	104°C	56°C	
5	95°C	80°C		5	99°C	57°C	
1	130°C	81°C	4 m	1	139°C	46°C	9 m
2	116°C	80°C		2	120°C	48°C	
3	107°C	79°C		3	107°C	51°C	
4	106°C	75°C		4	99°C	52°C	
5	100°C	72°C		5	97°C	54°C	
1	141°C	81°C	5 m	1	133°C	39°C	10 m
2	128°C	80°C		2	119°C	46°C	
3	116°C	80°C		3	107°C	48°C	
4	103°C	78°C		4	99°C	50°C	
5	102°C	71°C		5	97°C	51°C	

PRÍSLUŠENSTVO

MODUL ROZVODU VZDUCHU

VOLITEĽNÉ PRE:



CLOU DUO

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s liatinovými dvierkami



MO DUO

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s liatinovými dvierkami



MO DUO COOK

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s liatinovými dvierkami



RUBY

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s liatinovými dvierkami



SCOTTY DUO 2.0

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s oceľovými dvierkami



QUADRA DUO

oceľové kachle vo farbe liatinovo-šedá
s oceľovými dvierkami

PRÍSLUŠENSTVO



FAREBNÉ VYHOTOVENIA PRE KERAMICKÉ OPLÁŠTENIA

kachle (model)	keramické farby (kód / názov)				betónovo-keramické farby (kód / názov)			
	[1] milky cocoa	[2] vanilla caramel	[3] hot chocolate	[4] dark espresso	[02] arctic white	[03] iron corten	[04] dark anthracite	[06] bright white
Polly 2.0	B	A	B	B	-	-	-	-
Polly light	B	A	B	B	-	-	-	-
Ella	-	-	-	-	-	-	A	A
Mo Duo Cook	-	-	-	-	-	-	A	A
Percy	-	-	-	-	B	B	-	-
Perry	-	-	-	-	-	-	A	A
Ruby	-	-	-	-	-	-	A	A
Scotty Duo	-	-	-	-	-	-	A	A

LEGENDA

A | dostupné

B | na dopyt, dodanie 8-10 týždňov od prijatia objednávky

- | nedostupné

Kachle sa štandardne dodávajú v liatinovo-šedej farbe (kód farby - 29) v oceľovom oplášení.



[1]
milky cocoa



[2]
vanilla caramel



[3]
hot chocolate



[4]
dark espresso



[02]
arctic white



[03]
iron corten



[04]
dark anthracite



[06]
bright white

PREHĽAD



Osobitnú pozornosť venujeme šetrnému a udržateľnému využívaniu našich zdrojov. Najmodernejšia technológia skladovania a nízke emisie.

Technológia spaľovania je charakteristickým znakom našich kachlí. Objavte ešte viac „prírodných zázrakov“ na www.zopkrby.sk



HYBRDNÉ KACHLE



CLOU DUO



MO DUO



MO DUO COOK



SCOTTY DUO 2.0



QUADRA DUO

PELETOVÉ KACHLE



CLOU PELLET



CLOU COMPACT
PELLET



ELLA




PERRY



POLLY 2.0



RUBY



ROZMERY A HMOTNOSŤ

rozmery (V x Š x H)	1013 x 810 x 410 mm	1147 x 863 x 523 mm
hmotnosť s oceľovým plášťom	212 kg	274 kg
dymovod	ø 130 mm	ø 130 mm
pripojenie externého vzduchu	ø 125 mm	ø 125 mm
b : výška pripojenia s dymovodom vzadu	895 mm	1017 mm
f : pripojenie dymovodu zprava	205 mm	432 mm
g : výška pripojenia vonkajšieho vzduchu	138 mm	144 mm
h : externé pripojenie vzduchu zľava	303 mm	261 mm
ohnisko (V x Š x H)	301 x 332 x 196 mm	441 x 380 x 307 mm

VÝKON

min./max. vykurovací výkon	2,3 - 7 kW	2,8 - 9,4 kW
trieda energetickej účinnosti	A +	A +
kapacita vykurovania	98 – 190 m ³	114 – 255 m ³
zásobník na pelety	≈ 22 kg / 34 l	≈ 34 kg / 51 l
spotreba pelet	0,6 - 1,64 kg / h	0,6 – 1,87 kg / h
doba horenia	≈ 13 – 36 h	≈ 18 – 56 h
účinnosť	≥ 89 %	≥ 90 %

VYBAVENIE

snímač izbovej teploty	štandard	štandard
časovač (týždenný)	štandard	štandard
nezávislé na vzduchu v miestnosti	štandard	štandard
automatický rošt	štandard	štandard
WLAN / WiFi	príslušenstvo	príslušenstvo
diaľkové ovládanie	príslušenstvo	príslušenstvo
Smart Spot	príslušenstvo	príslušenstvo




ÚDAJE PRE KOMINÁRA

teplota spalín: pelety / drevo	226 °C / 209 °C	219 °C / 211 °C
hmotnosť prietoku spalín	4,8 g/s	5,6 g/s

MO DUO COOK

QUADRA DUO




SCOTTY DUO



1147 x 863 x 523	1202 x 540 x 540 mm	1147 x 890 x 520 mm
env. 290 kg	130 kg	327 kg
ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm
1017 mm	362 mm	1018 mm
432 mm	205 mm	445 mm
144 mm	78 mm	144 mm
261 mm	205 mm	275 mm
441 x 380 x 307 mm	332 x 374 x 213 mm	441 x 380 x 307 mm
ÚPLNÁ NOVINKA! Technické údaje sú v procese revízie!		2,8 - 9,4 kW A + 114 - 255 m ³ ≈ 33 kg / 50 l 0,6 - 1,87 kg / h ≈ 18 - 55 h ≥90 %
štandard	štandard	štandard
štandard	štandard	štandard
štandard	štandard	štandard
štandard	štandard	štandard
príslušenstvo	príslušenstvo	príslušenstvo
príslušenstvo	príslušenstvo	príslušenstvo
príslušenstvo	príslušenstvo	príslušenstvo
ÚPLNÁ NOVINKA! Technické údaje sú v procese revízie!		219° C / 211 °C 5,6 g/s

CLOU PELLET

CLOU COMPACT PELLET



ROZMERY A HMOTNOSŤ

rozmery (V x Š x H)	1100 x 630 x 510 mm	1033 x 520 x 499 mm
hmotnosť s oceľovým plášťom	173 kg	150 kg
dymovod	ø 80 mm	ø 80 mm
pripojenie externého vzduchu	ø 80 mm	ø 80 mm
b: výška pripojenia s dymovodom vzadu	183 mm	178 mm
f: pripojenie dymovodu zprava	191 mm	260 mm
g: výška pripojenia vonkajšieho vzduchu	97 mm	92 mm
h: externé pripojenie vzduchu zľava	190 mm	157 mm
ohnisko (V x Š x H)	-	-

VÝKON

min./max. vykurovací výkon	2,4 – 8,0 / 2,4 - 10,0 kW	2,1-6 kW
trieda energetickej účinnosti	A +	A +
kapacita vykurovania	98 – 255 m ³ / 128 – 350 m ³	65 – 165 m ³
zásobník na pelety	≈ 36 kg / 56 l	≈ 26 kg / 40 l
spotreba pelet	0,6 – 1,87 / 0,71 - 2,36 kg / h	0,5 – 1,55 kg / h
doba horenia	≈ 19 – 60 h / 15 - 50	≈ 16 – 52 h
účinnosť	≥ 90 %	> 87,2%


VYBAVENIE

snímač izbovej teploty	štandard	štandard
časovač (týždenný)	príslušenstvo	príslušenstvo
nezávislé na vzduchu v miestnosti	štandard	štandard
automatický rošt	-	-
WLAN / WiFi	príslušenstvo	príslušenstvo
diaľkové ovládanie	-	-
Smart Spot	príslušenstvo	príslušenstvo


ÚDAJE PRE KOMINÁRA

teplota spalín: pelety / drevo	200 °C / 229 °C	214 °C
hmotnosť prietoku spalín	5,51 / 6,18 g/s	5,3 g/s


ELLA



PERRY



POLLY 2.0



1202 x 540 x 540 mm	1121 x 535 x 525 mm	1100 x 520 x 498 mm
226 kg	209 kg	158 kg
ø 80 mm	ø 80 mm	ø 80 mm
ø 60 mm	ø 80 mm	ø 80 mm
362 mm	203 mm	183 mm
205 mm	140 mm	134 mm
78 mm	164 mm	144 mm
205 mm	202 mm	195 mm
-	-	-


ÚPLNÁ NOVINKA!
Technické údaje sú v procese revízie!

2,4 - 8,6 kW	2,4 – 7,5 kW
A +	A +
114 - 305 m ³	98 – 255 m ³
≈ 25 kg / 39 l	≈ 25 kg / 39 l
0,63 - 2,15 kg / h	0,6 – 1,9 kg / h
≈ 12 - 42 h	≈ 13 – 42 h
> 90 %	≥ 90 %

štandard	štandard	štandard
príslušenstvo	štandard	štandard
štandard	štandard	štandard
príslušenstvo	štandard	štandard
štandard	príslušenstvo	príslušenstvo
-	príslušenstvo	príslušenstvo
-	príslušenstvo	príslušenstvo

ÚPLNÁ NOVINKA!
Technické údaje sú v procese revízie!

211 °C	207 °C
5,3 g/s	4,9 g/s



ROZMERY A HMOTNOSŤ

rozmery (V x Š x H)	1120 x 690 x 442 mm
hmotnosť s oceľovým plášťom	226 kg
dymovod	ø 80 mm
pripojenie externého vzduchu	ø 60 mm
b : výška pripojenia s dymovodom vzadu	252 mm
f : pripojenie dymovodu zprava	140 mm
g : výška pripojenia vonkajšieho vzduchu	132 mm
h : externé pripojenie vzduchu zľava	238 mm
ohnisko (V x Š x H)	-

VÝKON

min./max. vykurovací výkon	2,3 - 8 kW
trieda energetickej účinnosti	A +
kapacita vykurovania	114 - 305 m ³
zásobník na pelety	≈ 25 kg / 38 l
spotreba pelet	0,6 - 2,1 kg / h
doba horenia	≈ 12 - 42 h
účinnosť	≥ 90 %

VYBAVENIE

snímač izbovej teploty	štandard
časovač (týždenný)	štandard
nezávislé na vzduchu v miestnosti	štandard
automatický rošt	štandard
WLAN / WiFi	príslušenstvo
diaľkové ovládanie	príslušenstvo
Smart Spot	príslušenstvo

ÚDAJE PRE KOMINÁRA

teplota spalín: pelety / drevo	190 °C
hmotnosť prietoku spalín	4,7 g/s

poznámky

A large grid of small dots for taking notes.







AUSTROFLAMM

ZOP[®] PLUS

Nám. Hrdinov 2/12,
Chynorany 956 33, Slovakia
tel. +421 38 542 45 02
e-mail: zop@zopkrby.sk

Otváracie hodiny:
Po - Pi 7:45 - 16:30 h
So 8:15 - 12:00 h

www.zopkrby.sk
www.kominyzop.sk

OBCHODNO-TECHNICKÍ ZÁSTUPCOVIA

región západ / stred
tel. +421 917 867 042
e-mail: ba@zopkrby.sk

región západ / sever
tel. +421 917 342 021
e-mail: zapad@kominyzop.sk

región východ
tel. +421 917 823 937
e-mail: vychod@kominyzop.sk

predajňa Chynorany
tel. +421 38 542 45 02
e-mail: zop@zopkrby.sk

Váš predajca: