

2018

KRBOVÉ KACHLE

Design spolu s technikou



Made in Austria

**Európsky výrobca krbových kachlí
a krbových vložiek**

Krbové kachle



Krbové vložky



Dizajnové krby

Žiadajte od svojho predajcu aj ďalšie katalógy modelových rád. Ďalšie modely nájdete v našich katalógoch alebo na internete na adrese www.zopkrby.sk

Obsah



V ČOM SÚ KACHELE AUSTROFLAMM TAK VÝNIMOČNÉ?	
HEAT MEMORY SYSTEM / TECHNOLÓGIA Xtra	4 / 5
OHNISKO KERAMOTT	5
TECHNOLÓGIA SPAĽOVANIA	6
KRBOVÉ KACHELE	
BONO Xtra	7
WOODY / WOODY Xtra	8-9
CLOU COMPACT / CLOU Xtra	10-11
MR.WU	12-13
DEXTER 2.0 / S3	14-17
FLOK 2.0	18
FYNN Xtra	19
GLASS	20
JESS Xtra	21
JINI / JINI Xtra	22
KOKO / KOKO Xtra	23
LOUNGE / LOUNGE Xtra	24
LUCY COOK	25
MOBY	26
MONO	27
PALLAS / PALLAS BACK	28
PI - KO	29
RAY Xtra	30
STILA	31
SLIM 2.0	32
TOWER Xtra	33
YAN Xtra	34
UNO Xtra / UNO BACK	35
LIATINOVÉ KACHELE	
CHESTER / CHESTER Xtra	36
G1	37
WIEN	38
TECHNICKÉ ÚDAJE	39-43

Akumulácia tepla prostredníctvom Heat Memory System a technológie Xtra

Ludia si často želajú, aby krbové kachle nielen rýchlo zohriali ich domovy, ale aj aby kachle odovzdávali teplo aj po vyhasnutí v ohnisku. Ako ale skombinovať možnosť rýchleho vykúrenia a dlho trvajúce naakumulované teplo? Vďaka HEAT MEMORY SYSTEMu a technológií XTRA od spoločnosti Austroflamm získate oboje a vaše kachle budú odovzdávať teplo viac ako 12 hodín. (pozn. HMS - 8 hod., Extra - 12 hod.)

Prečo akumulované teplo?

Zdravie

Dlhodobé sálavé teplo je vnímané nielen ako príjemné, ale má aj zdraviu prospešné účinky. Pripomína teplé slnečné lúče, ktoré sa rovnomerne šíria v celej miestnosti.

Úspora pri kúrení

Menej často nakladať znamená aj spotrebovať menej dreva. Malá spotreba dreva je snom každého z nás, pretože využíta potenciál dreva ako paliva na maximum prináša významnú úsporu v našich peňaženkách.

Rovnomerné odovzdávanie tepla namiesto prekurovania

Pri prevádzke kachlí Austroflamm dokážete miestnosť rýchlo zohriať, a násled vám teplo oveľa dlhšie vychutnávať bez ďalšieho prikladania. Teplo v miestnosti je rovnomerné vďaka sálaniu.

Ako sa dá dosiahnuť maximálne množstvo akumulovaného tepla?



> Platne s Heat Memory Systémom



> Model Spark s Heat Memory Systémom – prierez.

Pre toto sú rozhodujúce predovšetkým dva faktory:

1. Materiál s vynikajúcimi akumulačnými vlastnosťami. Prostredníctvom Heat Memory Systému vyvinula spoločnosť Austroflamm veľmi ľahký materiál (s objemovou hmotnosťou viac ako 3 kg/dm^3), ktorý dokáže veľmi dobre prijímať a odovzdávať teplo počas dlhej doby. Táto patentovaná technológia je teraz dostupná aj na Slovensku.


2. Umiestnenie akumulačnej hmoty.

Prinajmenšom rovnako dôležité ako akumulačný materiál je jeho umiestnenie. Akumulačná hmota musí byť umiestnená čo možno najbližšie k zdroju tepla, to znamená k ohnisku krbových kachlí. Ak sa použije akumulačný materiál iba ako vrchné obloženie kachlí, potom sa k materiálu jednoducho nedostane dostatok energie. Preto sa pri výrobkoch Austroflamm inštaluje akumulačná hmota aj do vnútra kachlí. Samozrejme, že aj spôsob umiestnenia je patentovaný.



Teraz NOVINKA: ešte dlhšia akumulácia tepla - Xtra!

Vylepšili sme vlastné riešenie HMS akumulácie tepla na maximum - Xtra. Kombinujeme Heat Memory System s ďalším špeciálnym výmenníkom tepla, čím predlžujeme odovzdávanie tepla na viac ako 12 hodín. Sami rozhodnite o tom, či potrebujete rýchlo vykúriť obývací priestor alebo si budete vychutnávať príjemné sálavé teplo.



> Tower Xtra so 130 kg ľahkými akumulačnými hmotami, (zobrazené bez oplástenia).

Viac ako 12 hodín akumulovaného tepla len s 9 kg dreva.



Xtra – Xtra systém majú nasledovné kachle:
Bono, Clou, Chester, Fynn, Jess,
Jini, Koko, Lounge, Ray,
Tower, Uno, Yan, Woody


V ohnisku používame KERAMOTT

Najmodernejšie krbové kachle si vyžadujú okrem dizajnérskych nápadov aj enormnú prácu na vývoji v oblasti technológie spaľovania. Dôkazom našeho úsilia je úpne nový typ ohniska:

Každý model krbových kachlí od spoločnosti Austroflamm má ohnisko zhotovené z Keramottu. Keramott je výsledkom vlastného vývoja a ako konštrukčný materiál ohniska má optimálne zladený pomer medzi tepelnou vodivosťou a tepelnou izoláciou. V keramottovom ohnisku je palivo spaľované s oveľa vyššou účinnosťou a pri vyšších teplotách, čo prináša nie len spaľovanie s nízkym obsahom emisií, ale najmä úsporu dreva.

Keramott odoláva vysokým teplotám (až do 1200 °C), no zároveň sa na jeho povrchu takmer neusádzajú sadze a ohnisko kachlí vrátane skla dvierok zostávajú krásne čisté.

Naše krbové kachle vám ponúkajú vždy niečo viac.



Technológia spaľovania




Technické a emisné normy sú pre nás dôležité.

Všetky krbové kachle Austroflamm výrabame podľa prísnych technických nariem a predpisov (STN EN 13240, DIN plus). Naše vývojové oddelenie a naši konštruktéri sa pri navrhovaní technických riešení konštrukcie krbových kachlí dopracovali aj o niečo ďalej ako požadujú predpisy. Vysoká účinnosť (pozn. 84% pri modeli MONO), a nízke hodnoty produkcie emisií pri spaľovaní sú toho dôkazom. Šetrný prístup k životnému prostrediu a k obnoviteľným zdrojom energie nám nie je ľahostajný. Preto pri kúpe našich výrobkov získavate vždy viac.




Diagram ukazuje hraničné hodnoty podľa normy EN 13240, resp. DIN Plus pri produktoch spoločnosti Austroflamm.



Bono Xtra

Multifunkčné kachle s ideálnym vykurovacím výkonom pre malé izby, ale tiež pre nízkoroenergetické domy. Bono si vás získa veľkým presklením, ktoré vám umožní úžasný pohľad na hru plameňa, ako aj jednoduchým, nadčasovým dizajnom bez zbytočných módnich prvkov. Bono perfektne akumuluje teplo a následne ho uvoľňuje do miestnosti niekoľko hodín.




- 1 Bono Xtra s mastencovým obložením a horným krytom naakumuľuje teplo na niekoľko hodín.
- 2 Bono s oceľovým plášťom a liatinovým krytom.
- 3 Bono Xtra s mastencovým obložením hrúbky 60 mm pôsobí robustným dojmom.
- 4 Mastencový kryt Bono Xtra s uzavárateľnými výfukovými otvormi (pri napojení kachlí zo zadu).
- 5 Za spodným panelom sa skrýva popolník, ovládač roštu a regulátor pre primárny a sekundárny vzduch.
- 6 Múdro a pohodlne sú vyriešené samozaváracie dvierka s automatickým uzamykaním.
- 7 Detailný náhľad na Bono s liatinovým krytom a napojením dymovodu dohora.



Woody / Woody Xtra

Woody okamžite zaujme svojou elegantnou drevenou základňou a ušľachtilou drevenou rukoväťou. Woody je tiež o 10 cm vyšší ako Woody Xtra: špeciálna verzia výhradne z Austroflammu, viac ako 12 hodín skladovacieho tepla! Perfektný partner pre Woody je nás krásny a praktický Woodbox. Samozrejme, že je k dispozícii aj ako doplnok.





2



3



4



- 1 Pán Wu spaľuje iba dve drevené brikety až 6 hodín. Je predovšetkým elegantný s keramickou „drážkou“.
- 2 Pri pohľade z boku sa zobrazuje jeho tvar a priamočiara lišta.
- 3 Pán Wu s oceľovou prednou časťou: briketa je už vo východiskovej polohe.
- 4 Ovládací panel pán Wu: Stlačte tlačidlo „START“.

Clou Compact / Clou Xtra

Skutočným vrcholom pre tých, ktorí hľadajú niečo úplne iné: okrúhle dvere, oválne telo a veľké kľučky z elegantného orechového dreva vytvárajú mimoriadnu kombináciu, ktorá určite nie je možné nájsť v každej obývacej izbe. Rovnako špeciálne, ale nie výnimcočné pre modely Austroflamm, je fantastický systém skladovania tepla Xtra pre viac ako 12 hodín skladovacieho tepla. A teraz je tu aj trochu menšia mračná: Comp compact má menšie rozmyry a vykurovaciu silu, ale je rovnako mimoriadne.



1 Pódium pre plamene: Clou Compact.

ocel
šedá

2 Silná stránka Clou Xtra: je jeho malá hĺbka.

3 Elegančný vzor rukováte nutwood. Nie len kachle ale aj kus nábytku

4 Drevené príslušenstvo a dvierka z okrúhleho železa - dokonalé duo.



2



3



4



AUSTROFLAMM

Mr. Wu

Už poznáte absolútну svetovú novinku na trhu kachlí? Pán Wu je jeho meno! Inovatívne kachle, ktorý spaľuje brikety ako sviečku zhora nadol, praktický a čistý! Bez dopĺňovania paliva pán Wu ohrieva až 6 hodín! Mimochodom, pán Wu pracuje aj na základe nezávislosti na batériach. Mimoriadne tenký a trochu užší vzadu, pán Wu nielen vyzerá veľmi elegantne, ale potrebuje aj malý priestor a dobre sa hodí do rohov. Na prednej strane máte na výber medzi oceľou, drážkovanou keramikou a čiernym sklom.



oceľ
šedá

- 1 Pán Wu spaľuje iba dve drevené brikety až 6 hodín. Je predovšetkým elegantný s keramickou „drážkou“.
- 2 Pri pohľade z boku sa zobrazuje jeho tvar a priamočiara lišta.
- 3 Pán Wu s oceľovou prednou časťou: briketa je už vo východiskovej polohe.
- 4 Ovládací panel pán Wu: Stlačte tlačidlo „START“.







Dexter 2.0 / S3

Poznáte príbehy 1001 a jednej noci? S podobným počtom kombinácií očarí aj Dexter. Prepracované modulárne komponenty, môžete po otočení použiť ako úložný box na drevo. V horných boxoch môžete inštalovať akumulačný systém HMS.

Vaša tvorivosť nepozná medze: malé, stredné, veľké kachle, s alebo bez bočného boxu, alebo extravagantné riešenie rohu. Dexter je dodávaný s veľkým rohovým presklením, ktoré poskytuje výhľad na plamene z dvoch strán. Môžete si vybrať ľavú alebo pravú verziu podľa otvárania dverí. S Dextrom môžete snívať svojich 1000 a jeden príbehov v teple vášho domova.



- 1 Zaslúži si obdiv!: Dexter v kombinácii s 2 základnými boxmi a 3 hornými boxmi
- 2 Zvodné a praktické: Základné a bočné boxy ponúkajú dostatok úložného priestoru na palivo.
- 3 Dexter s pravým bočným presklením a horným napojením dymovodu.
- 4 Nie len kachle ale aj kus nábytku.
- 5 Dexter v symetrickej zostave s 2 spodnými a 4 bočnými boxmi.
- 6 Jemné tieňové línie.
- 7 Dexter je zhora vybavený obvodovými konvekčnými vzduchovými otvormi.




Dexter 2.0 / S3



Ktorý Dexter je práve pre vás?





3D
zobrazenie
1:10

pozícia	počet kusov	názov	kód	MOC s DPH/ks
1	1	DEXTER S3/ trojstranné presklenie	23914	2 843,00 €
1	1	DEXTER 2.0/ľavé presklenie	72101	2 653,00 €
1	1	DEXTER 2.0/pravé presklenie	72111	2 653,00 €
2	2	HMS systém (akumulácia) - iba s 23916	072005	146,00 €
3	1	Dexter horný box, výška 19 cm (pre HMS)	23916	342,00 €
4	1	Koleno s ČO 150/90 pre napojenie	620253-29	50,00 €
5	2	Dexter sokel, výška 19 cm	23915	342,00 €
6	1	Dexter bočný box, výška 19 cm, L/P (spodný)	23917	342,00 €
7	1	Dexter bočný box, výška 19 cm, L/P horný (bez napojenia)	23918	342,00 €
8	1	Bočný box, štvorcový, L/P, vertikálny, spodný	072116-29	294,00 €
9	1	Bočný box, štvorcový, L/P, vertikálny, horný	072115-29	294,00 €
10	1	Bočný box, štvorcový, L/P, spodný	072118-29	294,00 €
11	1	Bočný box, štvorcový, L/P, horný	072117-29	294,00 €
12	1	Horný box, výška 19 cm	072107-29	342,00 €



Flok 2.0

Krbové kachle, ktoré majú šmrnc. Ich veľké ohnisko ponúka krásny pohľad na oheň. Zo širokej ponuky prevedení si vyberie snáď každý. Kachle Flok sú v ponuke s pieskovcovým, mastencovým, oceľovým a aj keramickým plášťom (až 12 farieb keramiky). Ku kachliam je k dispozícii sokel, prípadne otočný mechanizmus podľa požiadaviek zákazníka.



1

1 Flok s mastencovým plášťom.



2 Sokel pridá kachliam do výšky 30 cm.



3 Praktická polička nad ohniskom udržuje teplo. Zohrejte sa stále horúcim čajom alebo čokoládou.

jemný pieskovec

biela

4 Ak máte zmysel pre detail, poteší vás perfektne zladená kľučka s reguláciou vzduchu.

sieny

vanilkové

opalové

pieskové

5 S otočným mechanizmom otočte kachle Flok 2.0 o 360°.



2



3



4



5

Fynn Xtra

Jemné krivky, mäkká forma, neuveriteľná elegancia. Áno, hovoríme o Fynn Xtra. Kombinujte predné plochy nad a pod dverami podľa svojho vkušu a vyberte si z ocele, skla alebo keramiky! Štýlovým doplnkom je 30 cm vysoký podstavec s praktickým úložným priestorom na drevo a nás patentovaný systém Xtra, ktorý poskytuje viac ako 12 hodín akumulácie tepla!



1 Čistá Elegancia: Fynn Xtra s čiernym zozadu potlačeným sklom.

2 Sokel s úložným priestorom na drevo - ako príslušenstvo.

3 Vкусne a príjemne teplý: Fynn Xtra s keramickými panelmi kremeň dymový.

4 Tmavé ovládacie prvky zdôrazňujú líniu.

5 Veľa dizajnových možností: nad dvierkami sklo a v spodnej časti oceľ.

oceľ
sedá

+ čierne sklo

čierna
matná

čadičová
tmava

rubínová
cervená

oranžový
piamen

svetlé
konope

hnedá
poda

čierna mat
ryhovaná

siena

vanilka

jemný
pieskovec

piesok

kremeň
dymový

biela



2

3

4

5

Glass

Čím viac skla, tým lepšie! Kachle na otočnom podstavci (príslušenstvo), presklené z troch strán, vám umožnia vychutnávať si oheň z akéhokoľvek miesta v obývačke. So svojim štíhlym tvarom je Glass ideálny aj pre menšie miestnosti, v ktorých sa nechcete vzdať maximálneho zážitku z ohňa. Malý dizajnový zázrak so štýlom a istou dávkou konštruktivizmu.



- 1 Pohľad na plameň v kachliach Glass vám v chladný jesenný podvečer zohreje nie len telo, ale aj dušu.
- 2 Podstavec (voliteľné príslušenstvo) so svojou výškou 30 cm je vhodný pre uskladnenie dreva.
- 3 Podstavec s otočným mechanizmom.
- 4 Prepracované odovzdávanie teplého vzduchu do miestnosti zabezpečí tepelnú pohodu u vás doma vo veľmi krátkom čase.
- 5 Kachle Glass - čistý dizajn s rovnými líniami.



Jess Xtra

Sú krásne, ako z rozprávky: zažite nádheru plameňa na neobyčajne vysokej úrovni. V štýle novej generácie dizajnu pôsobia krbové kachle Jess skoro ako zväčšený MP3-prehrávač, sú však aj útulným hrejivým nábytkom. Vybavené exkluzívnym Xtra akumulačným systémom umožňujú viac ako 12 hodín sálania tepla. Prekvapivo zaujímavé sú kachle Jess Xtra vo farbe nugát.



- 1 Jess Xtra so soklom vo farbe nugát.
- 2 Jess Xtra v šedej liatine s napojením dymovodu dohora.
- 3 Jess Xtra - základná verzia.
- 4 Vďaka ovládaniu výfukových otvorov si môžete nastaviť rýchly ohrev alebo akumuláciu.
- 5 Matná chrómovaná kľučka
- 6 Sokel ukrýva veľký úložný priestor na drevo prístupný z oboch strán kachlí.



Jini / Jini Xtra

Vyzývavé, nadčasové, atraktívne, a ešte čistejšie línie, jednoduché tvary a dokonalé proporce. Jednoducho povedané pre všetkých, ktorí chcú žiť jednoducho a uvoľnene. Jini spája geniálnu myšlienku technológie spaľovania, klasickú odolnú konštrukciu, ale aj zdroj tepla zaručujúci dobrý pocit užívateľovi. Ako aj iné kachle, tak aj Jini Xtra sľúbia viac ako 12 h sálania naakumulovaného tepla.



- 1 Kachle s akumuláciou tepla: Jini Xtra.
- 2 V celku elegantné: Jini mastenec.
- 3 Príjemné uchopenie: kľučka z orechového dreva.
- 4 Žiadne zohýbanie sa: Regulácia prívodu vzduchu v pohodnej výške tesne pod hornou doskou.
- 5 Môžu byť kachle Jini o niečo vyššie? Sokel (30 cm), môže byť použitý ako skladovací priestor na drevo.

Xtra



Koko / Koko Xtra

Ste tradicionalista? Zastavte sa pri tradičných a zároveň nadčasovo elegantných kachliach Koko. Cez oblé presklené dvierka na Vás sála romantika a nezameniteľný pocit pohody. Krbové kachle Koko môžu byť vybavené odkladacím priestorom pre zohriatie čaju, alebo patentovaným systémom Xtra pre dodatočnú akumuláciu tepla. Koko sa Vám ponúka v širokej palete „kabátov“ (pieskovec, mastenec, ocel s keramikou) a farieb (12 farieb keramiky).



- 1 Koko so soklom a systémom Xtra umožňuje rýchly ohrev miestnosti a viac ako 12 hodín naakumulovaného tepla.
- 2 Koko 2.0 s mastenecovým pláštom.
- 3 Koko 2.0 s oceľovým pláštom a priehradkou v matnej čiernej keramike.
- 4 Detail mastencovej priehradky na ohrevanie na kachliach Koko.
- 5 Dizajnovzo zladená kľučka dvierok z nereze a orechového dreva s ovládaním prívodu vzduchu pre horenie.
- 6 Koko 2.0 s pieskovcovým pláštom.




Lounge / Lounge Xtra

Plochá obrazovka medzi našimi krbovými kachľami! Krajší a oveľa viac uvoľňujúci ako pozerať televízora je pohľad na krbové kachle Lounge. Oheň v absolučnom formáte širokouhlého obrazu. Jeho malá hĺbka dáva kachliam Lounge napriek ich veľkosti štíhlu a nanajvýš elegantnú siluetu. Krbové kachle Lounge existujú aj s jedinečným akumulačným systémom Xtra!



1



- 1 Krajšie ako obrázok, krajšie ako televízor – oheň v širokouhlom formáte a skutočnom „HD rozlíšení“.
- 2 Lounge Xtra - dlhotrvajúce teplo s patentovanou technológiou.
- 3 Detail: Elegantné bočné mriežky pre rýchly ohrev miestnosti.
- 4 Neuveriteľne štíhly model.
- 5 Ovládanie kachľí jedným prvkom.

Xtra



2



3



4



5

Lucy cook

Spomienka na detstvo: jedinečný model klasických a pritom tak nezvyčajných kachlí Lucy Cook vás v myšlienkach prenesú do detských čias. Dni strávené na prázdninách u svojich starých rodičov, kde sa po „izbici“ rozlievala vôňa čerstvej dovarenej zeleninovej polievky. Lucy Cook sú kachle, ktoré ponúkajú optimálnu varnú platňu na prípravu celého obedňajšieho menu, alebo ich využijete len ako klasické kachle na vykurovanie. Ale to je už len na vás...



- 1 Príjemné teplo a veľa kulinárskych zážitkov ponúka Lucy Cook.
- 2 Pomocou Lucy Cook môžete variť alebo kúriť. Aj ako tradičné kachle okúzlia svojim šarmom.
- 3 Na varnej platni s rozmermi 46x46 cm s napojením zo zadu sa dá umiestniť množstvo hrncov.
- 4 Masívne liatinové dvierka podčiarkujú celkový robustný vzhľad.
- 5 Regulátor prevádzky: „kúrenie“ alebo „varenie“.

ocel' šedá



Moby

Austroflamm ponúka teraz niečo pre milovníkov netradičného dizajnu! Kachle Moby sú jednoducho „láskou na prvý pohľad“. Svojím dokonalým tvarom a avantgardným dizajnom na seba upozornia a upútajú aj napriek menším rozmerom - výška iba 92 cm. Za povšimnutie stojí veľká kľučka, na ktorej sa nikdy nepopálite.



ocel' sedá

- 1 Je to skrinka alebo lavica? Vďaka nezameniteľnému dizajnu vyzerajú kachle Moby jednoducho úžasne.
- 2 Praktický sokel pod kachle.
- 3 Moby na sokli s otáčkym mechanizmom. Otáčkym mechanizmus je možné montovať aj na lavicu alebo podlahu.
- 4 Už v základnej verzii sú tieto kachle nevšedným modelom.
- 5 Pochrómované výfukové mriežky pre rýchlu distribúciu teplého vzduchu do miestnosti.
- 6 Masívna kľučka, ktorá zostáva vždy studená.



Mono

Krbové kachle Mono vás prekvapia svojou jednoduchosťou. Jedinečná konštrukcia dvierok ukrýva všetky konštrukčné časti, čelná strana kachlí je vybavená dizajnovým presklením Mono.



ocel' šedá + čierne sklo

- 1 Mono - nový rozmer kachlí.
- 2 S hĺbkou iba 33 cm nezaberú veľa miesta.
- 3 Voliteľné príslušenstvo - praktický podstavec výška 33 cm určený pre uloženie dreva.
- 4 Možnosť napojenia dymovodu zhora alebo zozadu.
- 5 Je možné, aby kľučka kachlí nebola na dvierkach? ... presvedčte sa.



Pallas / Pallas Back

Máte chuť na romantiku pri krbe, šálku čaju a možno tiež niečo na zahryznutie? S modelom Pallas je to možné! Je to nielen šarmantný zdroj tepla ale vďaka varnej platni a pri modely Pallas Back aj veľkému dodatočnému priestoru na pečenie vám umožní pripraviť chutné jedlá! Jeho dizajn v klasickom vidieckom štýle z neho robí ideálneho spoločníka pre kuchyne alebo chaty.



1

- 1 Pallas Back s oceľovým pláštom, drevenou klučkou, varnou doskou a rúrou na pečenie.
- 2 Pallas s keramickým pláštom a zásuvkou na drevo.
- 3 Pallas - základný model bez varnej platne.
- 4 3 varné zóny ponúkajú dostatok priestoru na hrnce.
- 5 Praktická zásuvka na drevo (príslušenstvo).




2



3




4



5

Pi-Ko

Štíhle ako gazela sú kachle Pi – Ko. S ich trojstranným presklením ponúka napriek ich útľemu tvaru veľkorysý pohľad na hru plameňov z viacerých smerov. Ideálne pre menšie priestory, alebo ak je k dispozícii jednoducho málo miesta.



- 1 Čistý pôžitok – snívanie pred Pi – Ko.
- 2 Výnimočne kompaktný vzhľad.
- 3 Voliteľné príslušenstvo - podstavec, výška 30 cm.
- 4 Detail - kľučka dvierok.
- 5 Cez vrchnú časť kachlí prúdi zohriatý vzduch.
- 6 Pri kachliach Austroflamm je výber spôsobu dopojenia do komína (horné, zadné) iba na vás.

ocel'
šedá



Ray Xtra

Štýlové rebrové kachle Ray Xtra sú skutočne neobvyklé. Táto jedinečná rebrovaná štruktúra poskytuje nielen jedinečný a silný vzhľad, ale aj väčšiu plochu pre lepšie odovzdávanie tepla. Pre veľmi dlhé skladovanie tepla sú kachle Ray štandardne vyrábané a vybavené akumuláciou Xtra (pozri str. 5).



- 1 Rebrovanie dáva kachliam Ray Xtra výnimočný vzhľad.
- 2 Umocňuje pocity: vysoké ohnisko pre dlhé plameňe.
- 3 Rebrovanie v línií plameňov.
- 4 Regulácia prívodu vzduchu je skrytá za spodným panelom..
- 5 V prípade, že sú kachle Ray voľne v priestore, je vhodné vymeniť zadný rovný panel za rebrovaný.

oceľ
šedá



Stila

Je to sen alebo skutočnosť? Dizajnéri spoločnosti Austroflamm popustili uzdu svojej fantázii a spojili eleganciu s praktičnosťou. Výsledkom ich snahy sú kachle Stila, ktoré pri svoje výške 170 cm očaria nesmiernou eleganciou, štíhlosťou a priemerom len 44 cm zaberajú minimum priestoru v miestnosti. Aj tento model si získal sympatie a obdiv nejedného zákazníka.



1



- 1 Pri kachliach Stila vo farbe nugát sa cípite ako „Alica v ríši divov“.
- 2 Kachle sa vyrába aj v tradičnej farbe šedej liatiny.
- 3 Výrazne obľ presklenie vám umožní pekný pohľad na plápolajúci oheň z rôznych častí miestnosti.
- 4 Stila s priamym napojením dymovodu dohora (dymovod je možné napojiť aj zozadu).
- 5 Klučka je jemne zapracovaná do plášťa krbových kachlí.



2



3



4



5

Slim 2.0

A ideme na ďalší level! – Slim 2.0 je tu! Veľký, štíhly a s rafinovanými dvierkami, ktoré sú tvarované do rohu. K modelu Slim 2.0 je možné zvoliť ako príslušenstvo Heat Memory Systém pre akumuláciu tepla. Model Slim 2.0 ponúka svoju výnimočnosť v tom, že svoje miesto si vďaka rohovému preskleniu nájde ideálne v rohu miestnosti.



- 1 Rohové presklenie dvierok (ohýbané sklo z jedného kusu).
- 2 To o čom snívali mnohí - kachle do rohu.
- 3 Vďaka ohnísku z Keramottu je spaľovanie čisté a čisté zostáva aj rohové sklo dvierok.
- 4 Slim 2.0 s pravým otváraním dverí.
- 5 Pripojenie do komína horné alebo zadné.

ocel' sedá



Tower Xtra

Hľadajte útočisko u krbových kachlí Tower, pretože vďaka inovatívnej technológii Xtra na akumuláciu tepla vám ponúka viac ako 12 hodín príjemného tepla. Takže večer zakúriť a ráno ešte stále v príjemnom teple vstávať a raňajkovat.

Ich čistý dizajn robí kachle Tower už dnes dlhodobou klasikou a nie iba spoločníkom na pári hodín ...



1 Večer zakúriť - a niekoľko hodín si vychutnávať akumulované teplo.

2 Nasledujúce ráno priložte drevo a v kachliach horí ďalej.

3 Tower Xtra vo vyhotovení nugát.

4 Inovatívny prvok: ovládateľný teply vzduch podporuje rovnomerné odovzdávanie tepla.

5 Zavrieť mriežku a akumulácia tepla môže začať.

6 Detail kľučky dvierok.

7 Model nenáročný na priestor.

Xtra



Yan Xtra

Mladý, vysoký, štíhly, atraktívny – neznie to ako nový ideálny spolubývajúci? Dobrý vzhľad nie je všetko, to vieme. Preto prichádzajú kachle Yan s exkluzívnym systémom akumulácie tepla Xtra (viď str. 5), ktorý zaručuje akumuláciu tepla na viac ako 12 hodín. Jeho čistý a priamočiary vzhľad robí model Yan veľmi všeobecným. S modelom Yan Xtra sa akýkoľvek obývací priestor stane úplne výnimočným.



Xtra



- 1 Yan Xtra sa postará o viac ako 12 hodín akumulovaného tepla.
- 2 Yan Xtra s horným dopojením. Vychutnajte si romantický pohľad na oheň.
- 3 Perfektné kontúry. Elegantná silueta, puristický, urbanistickej dizajn.
- 4 Ľahké zatlačenie prstom na logo spoločnosti Austroflamm stačí: za spodnou lištu sa skrýva ...
- 5 ... ovládanie prívodu vzduchu a zásobník na uloženie dreva.
- 6 Chrómová matná kľučka dverí zatvára a zaistuje dvierka automaticky.



Uno Xtra / Uno Back

Kachle, ktoré nemajú páru a sú skutočným obrom pokiaľ ide o kúrenie. Pretože model Uno Xtra je sériovo vyrábaný s exkluzívnym akumulačným systémom Xtra, ktorý umožňuje viac ako 12 hodín akumulovaného výkonu. Šikovný je model Uno aj pokiaľ ide o dizajn – je jedno, či ide o oceľové alebo mastencové prevedenie. Jeho jemné krivky polichotia jednoducho každej miestnosti. Oblé, praktické, dobré.



- 1 Uno Xtra s mastencovým opálením.
- 2 Praktické Uno Back s Heat Memory System podľa požiadaviek zákazníka.
- 3 Do rúry sa zmetia 2 formy na chlieb alebo forma s priemerom 29 cm.
- 4 Ako je pri modeloch Xtra zvykom, je možné prostredníctvom špeciálnej mriežky zvolať rýchly ohrev miestnosti alebo akumuláciu tepla.
- 5 Oblé tvaru vytvárajú šarm týchto kachľí.
- 6 Jednoduchý prístup k popolníku.

Xtra



Chester / Chester Xtra



Malé, stredné, veľké? S modelom Chester nájdete určite vhodnú veľkosť pre váš domov. Všetky tri modely majú robustný liatinový plášť s výnímočným rebrovitým vzhľadom. „Veľký Chester“ je vybavený našim exkluzívnym systémom akumulácie tepla (viď str. 5), ktorý umožňuje akumuláciu tepla na viac ako 12 hodín.



- 1 Záruka, že sa budete cítiť dobre! Chester Xtra je ideálnym zástupcom útulného štýlu vidieckeho domu.
- 2 Malý, pokial ide o formát, ale veľký svojim výkonom. Chester Compact.
- 3 Chester s horným dopojením.
- 4 Chrómová matná kľučka dverí zatvára a zaisťuje dvierka automaticky.
- 5 Hodnotný liatinový plášť s rebrovaným vzhľadom a jemnou štruktúrou robí model Chester nezameniteľný.
- 6 Pohodlné ovládanie horenia pomocou jedného regulačného prvku.



2



3



4



5



6

G1

Liatinové kachle G1 od spoločnosti Austroflamm. Na nové tvary kachlí sme špecialisti. Keramottové ohnisko s čistým spaľovaním a vysokou účinnosťou.



1

liatina
čierna

1 Liatinové kachle, ktoré naozaj vyzerajú inak.

2 Varná platňa - detail.

3 Moderný dizajn pre váš interiér.



2



3

Wien

Wien zaujme tradičným dizajnom liatinových pecí a vynikajúcim vykurovacím výkonom. Zvlášť praktické sú bočné dvierka na prikladanie veľkých polien.




liatina
čierna




- 1 Tradícia v najlepšej podobe: naša klasika Wien.
- 2 Bočné dvierka pre pohodlné nakladanie dlhých polien.
- 3 Elegantne zapracovaný popolník v prednej časti kachlí.

Technické údaje


Bono Xtra



Dexter




Fynn Xtra




Rozmery plášťa (v/š/h) - oceľový (O)	1150 / 460 / 435 mm	955 / 618 / 382 mm	955 / 618 / 382 mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - keramický (K)	- / - / - mm	- / - / - mm	- / - / - mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - mastencový (M)	1160 / 500 / 434 mm	- / - / - mm	- / - / - mm
Rozmery ohniska (v/š/h)	510 / 257 / 260 mm	380 / 480 / 240 mm	380 / 480 / 240 mm
Hmotnosť (O/K/M)	234/-/300 kg	145/-/ kg	145/-/ kg
Priemer dymovodu	ø 150 mm (horný, zadný)	ø 150 mm (horný, zadný)	ø 150 mm (horný, zadný)
Externý prívod vzduchu pre horenie	ø 125 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Výšky napojenia dymovodu (stredná)	1000 mm	860 mm	860 mm
Nominálny výkon podľa EN 13240	5 kW	6 kW	6 kW
Min. / Max. výkon	2,5 / 7 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
Výhrevnosť (v závislosti od izolácie domu)	48 - 124 m ³	65 - 165 m ³	65 - 165 m ³


Flok 2.0



Glass




Jess Xtra




Rozmery plášťa (v/š/h) - oceľový (O)	958 / 425 / 417 mm	1007 / 404 / 404 mm	1186 / 898 / 503 mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - keramický (K)	- / - / - mm	- / - / - mm	- / - / - mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - mastencový (M)	986 / 433 / 417 mm	- / - / - mm	- / - / - mm
Rozmery ohniska (v/š/h)	379 / 282 / 248 mm	443 / 302 / 261 mm	330 / 638 / 328 mm
Hmotnosť (O/K/M)	110/-/149 kg	110/-/ kg	288/-/ kg
Priemer dymovodu	ø 130 mm (horný, zadný)	ø 130 mm (horný, zadný)	ø 150 mm (horný, zadný)
Externý prívod vzduchu pre horenie	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm
Výšky napojenia dymovodu (stredná)	850 mm	915 mm	1044 mm
Nominálny výkon podľa EN 13240	4 kW	4 kW	8 kW
Min. / Max. výkon	2,5 / 6 kW	2,5 / 6 kW	4 / 11 kW
Výhrevnosť (v závislosti od izolácie domu)	34 - 88 m ³	34 - 88 m ³	98 - 255 m ³

Technické údaje


Jini /
Jini Xtra



Koko 2.0




Koko Xtra 2.0




Rozmery plášťa (v/š/h) - oceľový (O)	1000 / 480 / 400 mm	1148 / 546 / 427 mm	1196 / 546 / 445 mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - keramický (K)	- / - / - mm	- / - / - mm	- / - / - mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - mastencový (M)	1000 / 480 / 400 mm	1148 / 546 / 427 mm	- / - / - mm
Rozmery ohniska (v/š/h)	479 / 282 / 224 mm	490 / 388 / 267 mm	490 / 388 / 267 mm
Hmotnosť (O/K/M)	125/226Xtra/- kg	152/-177 kg	253/- kg
Priemer dymovodu	ø 130 mm (horný, zadný)	ø 150 mm (horný, zadný)	ø 150 mm (horný, zadný)
Externý prívod vzduchu pre horenie	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm
Výšky napojenia dymovodu (stredná)	850 mm	1040 mm	1040 mm
Nominálny výkon podľa EN 13240	4 kW	6 kW	6 kW
Min. / Max. výkon	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
Výhrevnosť (v závislosti od izolácie domu)	34 - 88 m³	65 - 165 m³	65 - 165 m³


Pallas



Pallas Back




Pi-Ko



Rozmery plášťa (v/š/h) - oceľový (O)	900 / 732 / 450 mm	1150 / 732 / 450 mm	1001 / 416 / 416 mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - keramický (K)	900 / 732 / 450 mm	1150 / 732 / 450 mm	- / - / - mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - mastencový (M)	- / - / - mm	- / - / - mm	- / - / - mm
Rozmery ohniska (v/š/h)	350 / 520 / 225 mm	350 / 520 / 225 mm	430 / 282 / 270 mm
Hmotnosť (O/K/M)	212/229/- kg	263/280/- kg	81/- kg
Priemer dymovodu	ø 150 mm (horný, zadný)	ø 150 mm (horný, zadný)	ø 130 mm (horný, zadný)
Externý prívod vzduchu pre horenie	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm
Výšky napojenia dymovodu (stredná)	770 mm	1020 mm	895 mm
Nominálny výkon podľa EN 13240	9 kW	9 kW	4 kW
Min. / Max. výkon	4,5 / 13 kW	4,5 / 13 kW	2,5 / 6 kW
Výhrevnosť (v závislosti od izolácie domu)	114 - 305 m³	114 - 305 m³	34 - 88 m³

Lounge / Lounge Xtra



1519 / 840 / 421 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

600 / 445 / 260 mm

198/338Xtra/- kg

ø 150 mm (horný, zadný)

ø 125 mm


1395 mm

8 kW

4 / 11 kW

98 - 255 m³

Lucy Cook



932 / 452 / 452 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

471 / 302 / 239 mm

150/-/- kg

ø 130 mm (horný, zadný)

ø 125 mm


852 mm

6 kW

3,5 / 8 kW

65 - 165 m³

Moby



918 / 592 / 420 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

476 / 318 / 236 mm

128/-/- kg

ø 130 mm (horný, zadný)

ø 125 mm


788 mm

5 kW

2,5 / 7 kW

34 - 88 m³

Mono



950 / 418 / 331 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

384 / 295 / 232 mm

88/-/- kg

ø 130 mm (horný, zadný)

ø 125 mm


850 mm

4 kW

2,5 / 6 kW

34 - 88 m³

Ray Xtra



1368 / 634 / 472 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

590 / 330 / 230 mm

327/-/- kg

ø 150 mm (horný, zadný)

ø 125 mm


1137 mm

7 kW

3,5 / 9 kW

82 - 210 m³

Slim 2.0



1505 / 382 / 382 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

550 / 262 / 252 mm

140/-/- kg

ø 130 mm (horný, zadný)

ø 125 mm


1380 mm

4 kW

2,5 / 6 kW

34 - 88 m³

Stila



1695 / 440 / 440 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

558 / 291 / 291 mm

142/-/- kg

ø 130 mm (horný, zadný)

ø 125 mm


1575 mm

5 kW

2,5 / 7 kW

34 - 88 m³

Tower Xtra



1317 / 430 / 469 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

379 / 282 / 248 mm

263/-/- kg

ø 130 mm (horný, zadný)

ø 125 mm

1205 mm


4 kW

2,5 / 6 kW


34 - 88 m³

Technické údaje


Yan Xtra



**Uno Xtra
Uno Back**




Chester




Rozmery plášťa (v/š/h) - oceľový (O)	1480 / 490 / 400 mm	1220 / 588 / 454 mm	1126 / 532 / 485 mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - keramický (K)	- / - / - mm	- / - / - mm	- / - / - mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - mastencový (M)	- / - / - mm	1220 / 588 / 454 mm	- / - / - mm
Rozmery ohniska (v/š/h)	612 / 332 / 232 mm	497 / 363 / 275 mm	437 / 378 / 253 mm
Hmotnosť (O/K/M)	263/- kg	278/-/338 kg	179/- kg
Priemer dymovodu	ø 150 mm (horný, zadný)	ø 150 mm (horný, zadný)	ø 150 mm (horný, zadný)
Externý prívod vzduchu pre horenie	ø 125 mm	ø 125 mm	ø 125 mm
Výšky napojenia dymovodu (stredná)	1250 mm	1095 mm	990 mm
Nominálny výkon podľa EN 13240	7 kW	7 kW	6 kW
Min. / Max. výkon	3,5 / 9 kW	3,5 / 9 kW	3,5 / 8 kW
Výhrevnosť (v závislosti od izolácie domu)	82 - 210 m ³	82 - 210 m ³	65 - 165 m ³


Chester Xtra







G1



Wien



Rozmery plášťa (v/š/h) - oceľový (O)	1261 / 532 / 485 mm	677 / 400 / 595 mm	709 / 690 / 582 mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - keramický (K)	- / - / - mm	- / - / - mm	- / - / - mm
Rozmery plášťa (v/š/h) - mastencový (M)	- / - / - mm	- / - / - mm	- / - / - mm
Rozmery ohniska (v/š/h)	437 / 378 / 253 mm	300 / 220 / 400 mm	315 / 510 / 250 mm
Hmotnosť (O/K/M)	297/- kg	85/- kg	160/- kg
Priemer dymovodu	ø 150 mm (horný, zadný)	ø 120 mm (horný, zadný)	ø 150 mm (horný, zadný)
Externý prívod vzduchu pre horenie	ø 125 mm	-	-
Výšky napojenia dymovodu (stredná)	990 mm	565 mm	624 mm
Nominálny výkon podľa EN 13240	6 kW	6 kW	11 kW
Min. / Max. výkon	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW	5 / 16 kW
Výhrevnosť (v závislosti od izolácie domu)	65 - 165 m ³	65 - 165 m ³	146 - 415 m ³

Clou compact**Clou Xtra****Mr. Wu****Woody /
Woody Xtra**

1047 / 520 / 380 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

349 / 329 / 225 mm

243/- kg

ø 130 mm (horný, zadný)

ø 125 mm

880 mm

5,5 kW

2,5 / 7,5 kW

48 - 124 m³

1296 / 630 / 450 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

389 / 432 / 245 mm

295/- kg

ø 150 mm (horný, zadný)

ø 125 mm

1144 mm

8 kW

4 / 11 kW

98 - 255 m³

1350 / 400 / 380 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

335 / 170 / 250 mm

140/- kg

ø 130 mm (horný, zadný)

ø 100 mm

1250 mm

5 kW

2,5 / 5 kW

48 - 124 m³

1027 // 1127 / 538 / 399 mm

- / - / - mm

- / - / - mm

412 / 328 / 209 mm

135 / 258 / - kg

ø 130 mm (horný, zadný)

ø 125 mm

1250 mm

5 kW

2,5 / 5 kW

48 - 124 m³



obchodno-technickí zástupcovia

pre východné Slovensko
Tel. +421/917 823 937
E-mail: vychod@kominyzop.sk

pre južné Slovensko
Tel. +421/905 441 732
E-mail: juh@kominyzop.sk

pre západné Slovensko
Tel. +421/917 867 042
E-mail: ba@zopkrby.sk

pre stredné Slovensko
Tel. +421/915 717 863
E-mail: obchodnik@zopkrby.sk

Váš predajca:

Predajca si vyhradzuje právo na zmeny v cene, type, farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto katalógu. Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Z kapacitných dôvodov nie sú všetky tovarové položky nachádzajúce sa v tomto katalógu vystavené na predajni. Vydanie 02/2018

ZOP PLUS, S.R.O.
NÁM. HRDINOV 2/12
CHYNORANY 956 33, SLOVAKIA
TEL.: +421/38/5424 502
FAX: +421/38/5423 254
E-MAIL: ZOP@ZOPKRBYSK
WEB: WWW.ZOPKRBYSK

OTVÁRACIE HODINY:
PO - PI 8:15 - 17:00
SO 8:15 - 12:00
NE ZATVORENÉ



DOVOZCA PRE SR
ZOP[®]
PLUS
www.zopkrby.sk